

Plan Year 2024



CCHP Senior Select Program (HMO D-SNP)

東華智選（HMO D-SNP）計劃

2024 Formulary (List of Covered Drugs)

Formulario para 2024 (Lista de medicamentos cubiertos)

LEA LO SIGUIENTE: ESTE DOCUMENTO CONTIENE INFORMACIÓN ACERCA DE LOS MEDICAMENTOS QUE CUBRIMOS EN ESTE PLAN

HPMS Approved Formulary File Submission ID 00024135, Version Number 10

Este formulario fue actualizado el 19 de marzo de 2024. Para más información reciente y otras preguntas, comuníquese con nosotros, Chinese Community Health Plan Departamento de Servicios para Miembros al 1-888-775-7888 o para usuarios TTY, 1-877-681-8898, de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. o visite www.cchphealthplan.com/medicare.



CCHP
Health Plan

Nota para los miembros actuales: Este Formulario ha cambiado desde el año pasado. Revise este documento para asegurarse de que aún contenga los medicamentos que toma.

Cuando esta lista de medicamentos (formulario) hace referencia a “nosotros” “nos” o “nuestro” se refiere al Chinese Community Health Plan. Cuando se refiere a “plan” o “nuestro plan”, se refiere a CCHP Senior Select Program (HMO D-SNP).

Este documento incluye una lista de medicamentos (formulario) para nuestro plan que está vigente desde 03/19/2024. Para obtener el formulario actualizado, por favor comuníquese con nosotros. Nuestra información de contacto, junto con la fecha de la última actualización del formulario, aparece en la portada y en la contraportada.

Por lo general debe utilizar farmacias de la red para utilizar los beneficios de medicamentos recetados. Los beneficios, el formulario, la red de farmacia, y/o copagos/coseguro pueden cambiar el 1 de enero de 2024 y de vez en cuando a través del año.

¿En qué consiste el formulario de CCHP Senior Select Program (HMO D-SNP)?

Un formulario es una lista de medicamentos con cobertura seleccionados por Senior Select Program (HMO D-SNP) con la colaboración de un equipo de proveedores de salud, que representa los tratamientos con receta que se cree que son parte necesaria de un programa de tratamiento de calidad. Normalmente, cubriremos los medicamentos incluidos en el formulario siempre que el medicamento sea médicamente necesario, el medicamento con receta se obtenga en una farmacia de la red Senior Select Program (HMO D-SNP) y se cumpla con otras normas del plan. Para obtener más información sobre cómo obtener sus medicamentos con receta, consulte la Evidencia de cobertura.

¿El Formulario (lista de medicamentos) puede cambiar?

La mayoría de los cambios en la cobertura de medicamentos ocurren el 1 de enero, pero podemos agregar o eliminar medicamentos en la Lista de Medicamentos durante el año, moverlos a diferentes niveles de costo compartido o agregar nuevas restricciones. Debemos seguir las reglas de Medicare al hacer estos cambios.

Cambios que pueden afectarlo este año: en los siguientes casos, usted se verá afectado por los cambios de cobertura durante el año:

- **Nuevos medicamentos genéricos.** Podemos eliminar de inmediato un medicamento de marca en nuestra Lista de Medicamentos si lo reemplazamos con un nuevo medicamento genérico que aparecerá en el mismo nivel de participación en los costos o en uno menor y con las mismas restricciones o menos. Además, al agregar el nuevo medicamento genérico, podemos decidir mantener el medicamento de marca en nuestra Lista de Medicamentos, pero moverlo inmediatamente a un nivel de costo compartido diferente o agregar nuevas restricciones. Si usted está tomando ese medicamento de marca actualmente, es posible que no le informemos con anticipación antes de hacer ese cambio, pero luego le brindaremos información sobre los cambios específicos que hemos realizado.
 - Si realizamos dicho cambio, usted o quien prescribe pueden solicitarnos que hagamos una excepción para seguir cubriendo el medicamento de marca para usted. El aviso que le proporcionamos también incluirá información sobre cómo solicitar una excepción, y puede encontrar información en la sección a continuación titulada "¿Cómo solicito una excepción al Formulario de CCHP Senior Select Program (HMO D-SNP)?"

- **Medicamentos retirados del mercado.** Si la Administración de Drogas y Alimentos considera que un medicamento de nuestro Formulario es inseguro o el fabricante del medicamento lo retira del mercado, eliminaremos de inmediato dicho medicamento de nuestro Formulario y notificaremos a los miembros que toman el medicamento en cuestión.
- **Otros cambios.** Es posible que hagamos otros cambios que afecten a los miembros que actualmente toman un medicamento. Por ejemplo, podemos agregar un medicamento genérico que no sea nuevo en el mercado para reemplazar un medicamento de marca actualmente incluido en el formulario o agregar nuevas restricciones al medicamento de marca o moverlo a un nivel diferente de costo compartido. O podemos hacer cambios basados en nuevas pautas clínicas. Si eliminamos medicamentos de nuestro formulario, o agregamos autorizaciones previas, límites de cantidad y/o restricciones de terapia escalonada en un medicamento o trasladamos un medicamento a un nivel de costo compartido más alto, debemos notificar a los miembros afectados el cambio al menos 30 días antes del el cambio entra en vigencia, o en el momento en que el miembro solicita un surtido del medicamento, en cuyo momento el miembro recibirá un suministro de 30 días del medicamento.
 - Si realizamos estos otros cambios, usted o quien prescribe pueden solicitarnos que hagamos una excepción para seguir cubriendo el medicamento de marca para usted. El aviso que le proporcionamos también incluirá información sobre cómo solicitar una excepción, y también puede encontrar información en la sección a continuación titulada "¿Cómo solicito una excepción al Formulario de CCHP Senior Select Program (HMO D-SNP)?"

Cambios que no le afectarán si actualmente está tomando el medicamento. En general, si usted está tomando un medicamento en nuestro formulario de 2024 que estaba cubierto al comienzo del año, no descontinuaremos ni reduciremos la cobertura del medicamento durante el año de cobertura 2024, excepto como se describió anteriormente. Esto significa que estos medicamentos permanecerán disponibles con el mismo costo compartido y sin nuevas restricciones para aquellos miembros que los toman por el resto del año de cobertura.

El formulario adjunto está vigente a partir del 03/19/2024. Para obtener información actualizada sobre los medicamentos cubiertos por CCHP Senior Select Program (HMO D-SNP), por favor comuníquese con nosotros. Nuestra información de contacto aparece en las páginas de portada delantera y trasera. Si hacemos algún cambio en el formulario que no sea de mantenimiento a mitad de año, le enviaremos una hoja de erratas. También puede encontrar los cambios en nuestro sitio web www.cchphealthplan.com/medicare.

¿Cómo utilizo el Formulario?

Hay dos formas para encontrar su medicamento dentro del Formulario:

Afección médica

El Formulario comienza en la 3. Los medicamentos de este Formulario están agrupados en categorías según el tipo de afección médica para cuyo tratamiento se los emplea. Por ejemplo, los medicamentos utilizados para tratar una afección cardíaca se enumeran dentro de la categoría "Agente-varios". Si sabe para qué se utiliza su medicamento, busque el nombre de la categoría en la lista que empieza en la página número 1. Luego busque su medicamento debajo del nombre de la categoría.

Listado alfabético

Si no está seguro de qué categoría debe consultar, debe buscar su medicamento en el índice que comienza en la página I-1. El Índice proporciona una lista alfabética de todos los medicamentos incluidos en este documento. En el Índice, están tanto los medicamentos de marca como los genéricos. Busque en el Índice y encuentre su medicamento. Junto a su medicamento, verá el número de página donde puede encontrar información acerca de la cobertura. Vaya a la página que figura en el Índice y encuentre el nombre de su medicamento en la primera columna de la lista.

¿Qué son los medicamentos genéricos?

CCHP Senior Select Program (HMO D-SNP) cubre tanto los medicamentos de marca como los genéricos. La FDA aprueba un medicamento genérico que tiene el mismo principio activo que el medicamento de marca. Por lo general, los medicamentos genéricos son más económicos que los de marca.

¿Hay alguna restricción en mi cobertura?

Algunos medicamentos cubiertos pueden tener requisitos o límites adicionales de cobertura. Estos requisitos y límites pueden incluir:

- **Autorización previa:** CCHP Senior Select Program (HMO D-SNP) exige que usted o su médico obtenga una autorización previa para determinados medicamentos. Esto significa que necesitará obtener la aprobación de CCHP Senior Select Program (HMO D-SNP) antes de obtener los medicamentos con receta. Si no obtiene la autorización, es posible que CCHP Senior Select Program (HMO D-SNP) no cubra el medicamento.
- **Límites de cantidad:** Para ciertos medicamentos, CCHP Senior Select Program (HMO D-SNP) limita la cantidad del medicamento que cubrirá. Por ejemplo, CCHP Senior Select Program (HMO D-SNP) provee 60 tabletas por receta para SAVELLA. Esto puede ser complementario a un suministro estándar para un mes o tres meses.
- **Tratamiento escalonado:** En algunos casos, CCHP Senior Select Program (HMO D-SNP) requiere que usted primero pruebe ciertos medicamentos para tratar su enfermedad antes de que cubramos otro medicamento para esa enfermedad. Por ejemplo: si tanto el medicamento A como el medicamento B tratan su enfermedad, CCHP Senior Select Program (HMO D-SNP) puede no cubrir el medicamento B a menos que usted pruebe primero el medicamento A. Si el medicamento A no le da ningún resultado, CCHP Senior Select Program (HMO D-SNP) cubrirá el medicamento B.

Para averiguar si su medicamento tiene requisitos o límites adicionales, consulte el formulario que empieza en la página 3. También puede obtener más información sobre las restricciones que se aplican a medicamentos cubiertos específicos en nuestro sitio web. Hemos agregado un documento en línea que explica nuestra restricción para autorizaciones previas y nuestras restricciones para tratamientos escalonados. También puede pedir que le enviemos una copia. Nuestra información de contacto, junto con la fecha que actualizamos por última vez el formulario, aparece en las páginas de portada delantera y trasera.

Usted puede solicitar que CCHP Senior Select Program (HMO D-SNP) haga una excepción a estas restricciones o límites para una lista de medicamentos similares que pueden tratar sus problemas de salud. Consulte la sección “¿Cómo solicito una excepción al formulario de CCHP Senior Select Program (HMO D-SNP)?” en la próxima página para obtener información acerca de cómo solicitar una excepción.

¿Qué son los medicamentos de venta libre?

Los medicamentos de venta libre (OTC, por sus siglas en inglés) son medicamentos sin receta que, normalmente, no están cubiertos por un plan de medicamentos con receta de Medicare. El plan CCHP Senior Select Program (HMO D-SNP) paga por ciertos medicamentos de venta libre.

FREESTYLE LITE METER
FREESTYLE FREEDOM LITE METER
FREESTYLE LITE TEST STRIPS
PRECISION XTRA METER
PRECISION XTRA TEST STRIPS
MEDISENSE CONTROL SOLUTION
LANCETS
LANCET DEVICES
LANCET KIT
NICOTINE PATCHES
NICOTINE GUM
NICTOTINE LOZENGES

FREESTYLE INSULINX METER
FREESTYLE INSULINX TEST STRIPS
FREESTYLE CONTROL SOLUTION `
KETOTIFEN FUMARATE OPHTHALMIC
LORATADINE
LORATADINE/PSEUDOEPHEDRINE
CETIRIZINE
CETIRIZINE/PSEUDOEPHEDRINE
FEXOFENADINE
FEXOFENADINE/PSEUDOEPHEDRINE
LEVOCETIRIZINE
OLOPATADINE

CCHP Senior Select Program (HMO D-SNP) le proporcionará estos medicamentos de venta libre, sin costo alguno para usted. El costo para CCHP Senior Select Program (HMO D-SNP) de estos medicamentos de venta libre no se tendrá en cuenta para los costos totales de los medicamentos de la Parte D (es decir, el costo de sus medicamentos de venta libre no cuenta para el período sin cobertura).

¿Qué pasa si mi medicamento no está en el Formulario?

Si el medicamento que toma no está incluido en este formulario (lista de medicamentos cubiertos), primero debe ponerse en contacto con el Servicio para los miembros y preguntar si su medicamento está cubierto. Para más información, comuníquese con nosotros. Nuestra información de contacto, junto con la fecha de la última actualización del formulario, aparece en la portada y en la contraportada.

Si se entera que CCHP Senior Select Program (HMO D-SNP) no cubre su medicamento, tiene dos opciones:

- Puede pedir al Servicio para los Miembros una lista de medicamentos similares que estén cubiertos por CCHP Senior Select Program (HMO D-SNP). Cuando reciba la lista, muéstresela a su médico y pídale que le recete un medicamento similar que esté cubierto por CCHP Senior Select Program (HMO D-SNP).
- Puede pedirle a CCHP Senior Select Program (HMO D-SNP) que haga una excepción y cubra el medicamento. Consulte más abajo para obtener información sobre cómo solicitar una excepción.

¿Cómo solicito una excepción al formulario de CCHP Senior Select Program (HMO D-SNP)?

Puede pedirle a CCHP Senior Select Program (HMO D-SNP) que haga una excepción a las normas de cobertura. Hay varios tipos de excepciones que puede solicitarnos.

- Puede pedirnos que cubramos un medicamento, incluso si no está en nuestro formulario. Si es aprobado, este medicamento será cubierto en un nivel de costo compartido previamente determinado y usted no podrá pedirnos que brindemos el medicamento a un nivel menor de costo compartido.
- Puede solicitar cubrir un medicamento del formulario a un nivel de costo compartido más bajo, a menos que el medicamento esté en el nivel de especialidad. Si se aprueba, esto reduciría la cantidad que debe pagar por su medicamento.
- Puede pedirnos que le dispensemos de las restricciones de coberturas o límites que tiene su medicamento. Por ejemplo, para ciertos medicamentos, CCHP Senior Select Program (HMO D-SNP) limita la cantidad del medicamento que cubriremos. Si su medicamento tiene un límite de cantidad, puede pedirnos que hagamos una excepción al límite y cubramos una cantidad mayor.

Por lo general, CCHP Senior Select Program (HMO D-SNP) solo aprobará su solicitud de excepción si los medicamentos alternativos incluidos en el formulario del plan, el medicamento con el costo compartido menor, o las restricciones de uso adicionales no fueran tan efectivos para tratar su afección o le causaran efectos médicos adversos.

Debe comunicarse con nosotros para solicitarnos una decisión de cobertura inicial para una excepción al formulario o a las restricciones de utilización. **Cuando solicita una excepción al formulario o a la restricción de uso, usted debe presentar una declaración de su médico o de la persona autorizada a dar recetas que respalde su solicitud.** Por lo general, debemos tomar una decisión dentro de las 72 horas a partir de la fecha de haber recibido la declaración que respalda su solicitud por parte de la persona autorizada a dar recetas. Puede solicitar una excepción acelerada (rápida) si usted o su médico consideran que esperar 72 horas para la toma de la decisión podría perjudicar gravemente su salud. Si se le concede la excepción acelerada, debemos comunicarle nuestra decisión en un plazo máximo de 24 horas después de haber recibido la declaración de respaldo del médico o persona autorizada a dar recetas.

¿Qué debo hacer antes de hablar con mi médico sobre el cambio de los medicamentos que tomo o la solicitud de una excepción?

Como miembro nuevo o permanente de nuestro plan, es posible que esté tomando medicamentos que no están incluidos en el Formulario. También es posible que esté tomando un medicamento incluido en el Formulario pero su capacidad de conseguirlo sea limitada. Por ejemplo, puede necesitar nuestra autorización previa antes de poder obtener su medicamento con receta. Debe consultar con su médico para decidir si debe cambiar su medicamento por uno apropiado que nosotros cubramos o solicitar una excepción al Formulario para que le cubramos el medicamento que toma. Mientras evalúa con su médico el procedimiento adecuado a seguir en su caso, podemos cubrir su medicamento en ciertos casos durante los primeros 90 días en que usted es miembro de nuestro plan.

Para cada uno de los medicamentos que no estén incluidos en el formulario o si su capacidad para conseguir los medicamentos es limitada, cubriremos un suministro temporal para 30 días. Si su receta fue escrita para menos días, permitiremos surtidos para proveer un suministro máximo para 30 días del medicamento. Después del primer suministro para 30 días, no seguiremos pagando estos medicamentos, incluso si ha sido

Formulario Modelo de la Parte D de 2024 (abreviado y completo)

miembro del plan durante menos de 90 días.

Si reside en un centro de atención a largo plazo, y necesita un medicamento que no está en el formulario o si su capacidad para conseguir los medicamentos es limitada, pero ya pasaron los primeros 90 días de membresía en nuestro plan, cubriremos un suministro de emergencia del medicamento para 31 días mientras solicita la excepción al formulario.

Para más información

Para obtener información más detallada sobre la cobertura para medicamentos con receta de CCHP Senior Select Program (HMO D-SNP), consulte la Evidencia de cobertura y otra documentación del plan.

Si tiene preguntas acerca de CCHP Senior Select Program (HMO D-SNP), comuníquese con nosotros. Nuestra información de contacto, junto con la fecha que actualizamos por última vez el formulario, aparece en las páginas de portada delantera y trasera.

Si tiene preguntas generales sobre su cobertura para medicamentos con receta de Medicare, llame a Medicare al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), durante las 24 horas, los 7 días de la semana. Los usuarios de TTY/TDD deben llamar al 1-877-486-2048. También puede visitar el sitio web <http://www.medicare.gov>.

Formulario de CCHP Senior Select Program (HMO D-SNP)

El formulario que comienza en la página 3 proporciona información acerca de la cobertura de algunos de los medicamentos cubiertos por CCHP Senior Select Program (HMO D-SNP). Si tiene alguna dificultad para encontrar el medicamento que toma en la lista, consulte el Índice que comienza en la página I-1.

La primera columna de la tabla menciona el nombre del medicamento. Los medicamentos de marca están en letra mayúscula (por ej., JARDIANCE) y los medicamentos genéricos están en letra minúscula y cursiva (por ej., *alendronate*).

La información incluida en la columna de Requisitos/Límites indica si CCHP Senior Select Program (HMO D-SNP) tiene algún requisito especial para la cobertura del medicamento.

- **Distribución Limitada (LD):** Esta receta puede estar disponible sólo en determinadas farmacias. Para obtener más información consulte su Directorio de Proveedores y Farmacias o llame al Centro de Servicios para Miembros al 1-888-775-7888, de lunes a viernes de 8 am a 8 pm. Los usuarios de TTY deben llamar al 1-877-681-8898.
- **Suministro para Días No Extendidos (NDS):** Estos medicamentos solo se pueden obtener para un suministro de un mes o menos. No puede surtir una receta para un suministro de más de un mes.
- **Medicamento sin Pedidos por Correo (NM):** Estos medicamentos se limitan a un suministro para 30 días en farmacias minoristas y farmacias de pedidos por correo.
- **Autorización Previa (PA):** Estos medicamentos podrían requerir autorización previa. Eso significa que usted (o su médico) deberá obtener aprobación de CCHP Senior Select Program (HMO D-SNP) para determinar si está cubierto por la Parte D de Medicare antes de obtener el medicamento en la farmacia. Si no obtiene la aprobación, es posible que CCHP Senior Select Program (HMO D-SNP) no cubra el medicamento.
- **Restricción de Autorización Previa para la Determinación de la Parte B frente a la Parte D (PA_BvD):** Estos medicamentos pueden ser elegibles para el pago de la Parte B o la Parte D de Medicare. Usted (o su médico) deben obtener una autorización previa de CCHP Senior Select Program (HMO D-SNP) para determinar si el medicamento está cubierto por la Parte D de Medicare antes de surtir su receta para este medicamento. Sin aprobación previa, es posible que CCHP Senior VI

Formulario Modelo de la Parte D de 2024 (abreviado y completo)

Select Program (HMO D-SNP) no cubra este medicamento.

- Restricción de Autorización Previa Sólo para Nuevos Suscriptores (PA_NSO): Si usted no ha tomado este medicamento anteriormente, usted (o su médico) deberán obtener autorización previa de CCHP Senior Select Program (HMO D-SNP) antes de obtener este medicamento en la farmacia. Sin autorización previa, es posible que CCHP Senior Select Program (HMO D-SNP) no cubra este medicamento.
- Límites de Cantidad (QL): Las cantidades cubiertas de ciertos medicamentos pueden ser limitadas por CCHP Senior Select Program (HMO D-SNP). Esto podría incluir un límite por suministro, diario, mensual o anual.
- Terapia escalonada (ST): En algunos casos, CCHP Senior Select Program (HMO D-SNP) requiere que primero pruebe ciertos medicamentos para tratar su afección médica antes de cubrir otro medicamento para esa condición. Por ejemplo, si el medicamento A y el medicamento B tratan su afección médica, es posible que CCHP Senior Select Program (HMO D-SNP) no cubra el medicamento B, a menos que usted pruebe el medicamento A primero. Si el medicamento A no le sirve, CCHP Senior Select Program (HMO D-SNP) cubrirá el medicamento B.

Tabla de Contenido

| | |
|--|----|
| Agentes Anti Cáncer | 3 |
| Agentes Anti-Adicción/De Tratamiento De Abuso De Sustancias | 17 |
| Agentes Antiansiedad | 18 |
| Agentes Antidemencia | 19 |
| Agentes Antidiabetico | 20 |
| Agentes Antigota | 24 |
| Agentes Antimigraña | 25 |
| Agentes Antinausea | 26 |
| Agentes Antiparasitarios | 28 |
| Agentes Antiparkinson | 29 |
| Agentes Antipsicóticos | 31 |
| Agentes Calóricos | 36 |
| Agentes Cardiovasculares | 38 |
| Agentes De Enfermedad Intestinal Inflamatoria | 49 |
| Agentes De Enfermedad Ósea Metabólica | 50 |
| Agentes De Trastorno De Sueño | 51 |
| Agentes Del Sistema Nervioso Central | 52 |
| Agentes Del Tracto Respiratorio | 56 |
| Agentes Dentales Y Orales | 61 |
| Agentes Dermatológicos | 61 |
| Agentes Gastrointestinales | 67 |
| Agentes Genitourinarios | 70 |
| Agentes Hormonales, Estimulante/Reemplazo/Modificador | 71 |
| Agentes Inmunológicos | 77 |
| Agentes Oftálmicos | 87 |
| Agentes Para Los Ojos, Oídos, Nariz, Garganta | 88 |
| Agentes Terapeuticos Misceláneos | 93 |

| | |
|---|-----|
| Agentes Vasodilatadores | 95 |
| Analgésicos | 95 |
| Anestésicos | 100 |
| Antagonistas De Metales Pesados | 100 |
| Anti Infecciosos (Membrana Cutánea Y Mucosa) | 101 |
| Antibacterianos | 101 |
| Anticonceptivos | 108 |
| Anticonvulsivos | 117 |
| Antidepresivos | 121 |
| Antifúngicos | 124 |
| Antihistamínicos | 126 |
| Antimicobacteriales | 127 |
| Antivirales (Sitémico) | 127 |
| Dispositivos | 133 |
| Preparaciones De Reemplazo | 174 |
| Productos Sanguíneos/Modificadores/Expansores De Volumen | 176 |
| Reemplazo/Modificadores De Enzima | 180 |
| Relajantes Musculares Esqueléticos | 181 |
| Vitaminas Y Minerales | 181 |

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Agentes Anti Cáncer | | |
| Agentes Anti Cáncer | | |
| <i>abiraterone oral tablet 250 mg, 500 mg</i> (Zytiga) | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (120 per 30 days) |
| ABRAXANE INTRAVENOUS SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 100 MG (paclitaxel protein-bound) | 1 | PA BvD; NM; NDS |
| <i>adrucil intravenous solution 2.5 gram/50 ml</i> (fluorouracil) | 1 | PA BvD |
| AKEEGA ORAL TABLET 100-500 MG, 50-500 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (60 per 30 days) |
| ALECENSA ORAL CAPSULE 150 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (240 per 30 days) |
| ALUNBRIG ORAL TABLET 180 MG, 90 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (30 per 30 days) |
| ALUNBRIG ORAL TABLET 30 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (120 per 30 days) |
| ALUNBRIG ORAL TABLETS,DOSE PACK 90 MG (7)-180 MG (23) | 1 | PA NSO; NM; NDS |
| <i>anastrozole oral tablet 1 mg</i> (Arimidex) | 1 | |
| AUGTYRO ORAL CAPSULE 40 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (240 per 30 days) |
| AYVAKIT ORAL TABLET 100 MG, 200 MG, 25 MG, 300 MG, 50 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (30 per 30 days) |
| <i>azacitidine injection recon soln 100 mg</i> (Vidaza) | 1 | NM; NDS |
| BALVERSA ORAL TABLET 3 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (84 per 28 days) |
| BALVERSA ORAL TABLET 4 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (56 per 28 days) |
| BALVERSA ORAL TABLET 5 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (28 per 28 days) |
| <i>bendamustine intravenous recon soln 100 mg, 25 mg</i> (Treanda) | 1 | PA NSO; NM; NDS |
| BENDAMUSTINE INTRAVENOUS SOLUTION 25 MG/ML (Bendeka) | 1 | PA NSO; NM; NDS |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|------------------------------|---------------------------------------|
| BENDEKA INTRAVENOUS SOLUTION 25 MG/ML (bendamustine) | 1 | PA NSO; NM; NDS |
| <i>bexarotene oral capsule 75 mg</i> (Targretin) | 1 | PA NSO; NM; NDS |
| <i>bexarotene topical gel 1 %</i> (Targretin) | 1 | PA NSO; NM; NDS |
| <i>bicalutamide oral tablet 50 mg</i> (Casodex) | 1 | |
| <i>bleomycin injection recon soln 15 unit, 30 unit</i> | 1 | |
| <i>bortezomib injection recon soln 1 mg</i> | 1 | PA NSO |
| <i>bortezomib injection recon soln 2.5 mg</i> | 1 | PA NSO; NM; NDS |
| <i>bortezomib injection recon soln 3.5 mg</i> (Velcade) | 1 | PA NSO; NM; NDS |
| BOSULIF ORAL CAPSULE 100 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (180 per 30 days) |
| BOSULIF ORAL CAPSULE 50 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (30 per 30 days) |
| BOSULIF ORAL TABLET 100 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (180 per 30 days) |
| BOSULIF ORAL TABLET 400 MG, 500 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (30 per 30 days) |
| BRAFTOVI ORAL CAPSULE 75 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (180 per 30 days) |
| BRUKINSA ORAL CAPSULE 80 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (120 per 30 days) |
| CABOMETYX ORAL TABLET 20 MG, 60 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (30 per 30 days) |
| CABOMETYX ORAL TABLET 40 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (60 per 30 days) |
| CALQUENCE (ACALABRUTINIB MAL) ORAL TABLET 100 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (60 per 30 days) |
| CAPRELSA ORAL TABLET 100 MG (vandetanib) | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (60 per 30 days) |
| CAPRELSA ORAL TABLET 300 MG (vandetanib) | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (30 per 30 days) |
| COMETRIQ ORAL CAPSULE 100 MG/DAY(80 MG X1-20 MG X1), 60 MG/DAY (20 MG X 3/DAY) | 1 | PA NSO; NM; NDS |
| COMETRIQ ORAL CAPSULE 140 MG/DAY(80 MG X1-20 MG X3) | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (112 per 28 days) |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|------------------------------|--|
| COPIKTRA ORAL CAPSULE 15 MG, 25 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (56 per 28 days) |
| COTELLIC ORAL TABLET 20 MG | 1 | PA NSO; NM; LA; NDS; QL (63 per 28 days) |
| <i>cyclophosphamide intravenous recon soln 1 gram, 2 gram, 500 mg</i> | 1 | PA BvD; NM; NDS |
| <i>cyclophosphamide intravenous solution 200 mg/ml, 500 mg/ml</i> | 1 | PA BvD; NM; NDS |
| <i>cyclophosphamide oral capsule 25 mg, 50 mg</i> | 1 | PA BvD; ST |
| <i>cyclophosphamide oral tablet 25 mg, 50 mg</i> | 1 | PA BvD; ST |
| CYRAMZA INTRAVENOUS SOLUTION 10 MG/ML | 1 | PA NSO; NM; NDS |
| DANYELZA INTRAVENOUS SOLUTION 4 MG/ML | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (120 per 28 days) |
| DAURISMO ORAL TABLET 100 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (30 per 30 days) |
| DAURISMO ORAL TABLET 25 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (60 per 30 days) |
| <i>decitabine intravenous recon soln 50 mg</i> (Dacogen) | 1 | NM; NDS |
| <i>doxorubicin intravenous solution 10 mg/5 ml, 2 mg/ml, 20 mg/10 ml, 50 mg/25 ml</i> | 1 | PA BvD |
| <i>doxorubicin, peg-liposomal intravenous suspension 2 mg/ml</i> (Caelyx) | 1 | PA BvD; NM; NDS |
| ELIGARD (3 MONTH) SUBCUTANEOUS SYRINGE 22.5 MG | 1 | PA NSO |
| ELIGARD (4 MONTH) SUBCUTANEOUS SYRINGE 30 MG | 1 | PA NSO |
| ELIGARD (6 MONTH) SUBCUTANEOUS SYRINGE 45 MG | 1 | PA NSO |
| ELIGARD SUBCUTANEOUS SYRINGE 7.5 MG (1 MONTH) | 1 | PA NSO |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|-----------------------|---------------------------------------|
| ELREXFIO 44 MG/1.1 ML VIAL OUTER, SUV, P/F 40 MG/ML | 1 | PA NSO; NM; NDS |
| ELREXFIO SUBCUTANEOUS SOLUTION 40 MG/ML | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (9.5 per 28 days) |
| EMCYT ORAL CAPSULE 140 MG | 1 | NM; NDS |
| EPKINLY SUBCUTANEOUS SOLUTION 4 MG/0.8 ML, 48 MG/0.8 ML | 1 | PA NSO; NM; NDS |
| ERBITUX INTRAVENOUS SOLUTION 100 MG/50 ML, 200 MG/100 ML | 1 | PA NSO; NM; NDS |
| ERIVEDGE ORAL CAPSULE 150 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (28 per 28 days) |
| ERLEADA ORAL TABLET 240 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (30 per 30 days) |
| ERLEADA ORAL TABLET 60 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (90 per 30 days) |
| <i>erlotinib oral tablet 100 mg, 25 mg</i> (Tarceva) | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (60 per 30 days) |
| <i>erlotinib oral tablet 150 mg</i> (Tarceva) | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (90 per 30 days) |
| ETOPOPHOS INTRAVENOUS RECON SOLN 100 MG | 1 | |
| <i>etoposide intravenous solution 20 mg/ml</i> | 1 | |
| <i>everolimus (antineoplastic) oral tablet 10 mg</i> (Afinitor) | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (56 per 28 days) |
| <i>everolimus (antineoplastic) oral tablet 2.5 mg, 5 mg, 7.5 mg</i> (Afinitor) | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (28 per 28 days) |
| <i>everolimus (antineoplastic) oral tablet for suspension 2 mg, 3 mg, 5 mg</i> (Afinitor Disperz) | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (112 per 28 days) |
| <i>exemestane oral tablet 25 mg</i> (Aromasin) | 1 | |
| EXKIVITY ORAL CAPSULE 40 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (120 per 30 days) |
| FARYDAK ORAL CAPSULE 10 MG, 15 MG, 20 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS |
| FIRMAGON KIT W DILUENT SYRINGE SUBCUTANEOUS RECON SOLN 120 MG | 1 | PA BvD; NM; NDS |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|------------------------------|---------------------------------------|
| FIRMAGON KIT W DILUENT SYRINGE SUBCUTANEOUS RECON SOLN 80 MG | 1 | PA BvD |
| <i>floxuridine injection recon soln 0.5 gram</i> | 1 | PA BvD |
| <i>fluorouracil intravenous solution 1 gram/20 ml, 5 gram/100 ml, 500 mg/10 ml</i> | 1 | PA BvD |
| FOTIVDA ORAL CAPSULE 0.89 MG, 1.34 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (21 per 28 days) |
| FRUZAQLA ORAL CAPSULE 1 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (84 per 28 days) |
| FRUZAQLA ORAL CAPSULE 5 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (21 per 28 days) |
| <i>fulvestrant intramuscular syringe 250 mg/5 ml</i> (Faslodex) | 1 | NM; NDS |
| FYARRO INTRAVENOUS SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 100 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS |
| GAVRETO ORAL CAPSULE 100 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (120 per 30 days) |
| <i>gefitinib oral tablet 250 mg</i> (Iressa) | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (60 per 30 days) |
| GILOTRIF ORAL TABLET 20 MG, 30 MG, 40 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (30 per 30 days) |
| GLEOSTINE ORAL CAPSULE 10 MG, 100 MG, 40 MG (lomustine) | 1 | |
| HERCEPTIN HYLECTA SUBCUTANEOUS SOLUTION 600 MG-10,000 UNIT/5 ML | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (5 per 21 days) |
| HERZUMA INTRAVENOUS RECON SOLN 150 MG, 420 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS |
| <i>hydroxyurea oral capsule 500 mg</i> (Hydrea) | 1 | |
| IBRANCE ORAL CAPSULE 100 MG, 125 MG, 75 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (21 per 28 days) |
| IBRANCE ORAL TABLET 100 MG, 125 MG, 75 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (21 per 28 days) |
| ICLUSIG ORAL TABLET 10 MG, 15 MG, 30 MG, 45 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (30 per 30 days) |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|------------------------------|--|
| IDHIFA ORAL TABLET 100 MG, 50 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (30 per 30 days) |
| <i>ifosfamide intravenous recon soln 1 gram</i> (Ifex) | 1 | |
| <i>ifosfamide intravenous solution 1 gram/20 ml, 3 gram/60 ml</i> | 1 | |
| <i>imatinib oral tablet 100 mg</i> (Gleevec) | 1 | PA NSO; QL (180 per 30 days) |
| <i>imatinib oral tablet 400 mg</i> (Gleevec) | 1 | PA NSO; QL (60 per 30 days) |
| IMBRUVICA ORAL CAPSULE 140 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (120 per 30 days) |
| IMBRUVICA ORAL CAPSULE 70 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (28 per 28 days) |
| IMBRUVICA ORAL SUSPENSION 70 MG/ML | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (240 per 30 days) |
| IMBRUVICA ORAL TABLET 140 MG, 280 MG, 420 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (28 per 28 days) |
| IMBRUVICA ORAL TABLET 560 MG | 1 | NM; NDS; QL (28 per 28 days) |
| IMJUDO INTRAVENOUS SOLUTION 20 MG/ML | 1 | PA NSO; NM; NDS |
| IMLYGIC INJECTION SUSPENSION 10EXP6 (1 MILLION) PFU/ML | 1 | PA NSO; QL (4 per 365 days) |
| INLYTA ORAL TABLET 1 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (180 per 30 days) |
| INLYTA ORAL TABLET 5 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (120 per 30 days) |
| INQOVI ORAL TABLET 35-100 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (5 per 28 days) |
| INREBIC ORAL CAPSULE 100 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (120 per 30 days) |
| IWILFIN ORAL TABLET 192 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (240 per 30 days) |
| JAKAFI ORAL TABLET 10 MG, 15 MG, 20 MG, 25 MG, 5 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (60 per 30 days) |
| JAYPIRCA ORAL TABLET 100 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (60 per 30 days) |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|------------------------------|--|
| JAYPIRCA ORAL TABLET 50 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (90 per 30 days) |
| JEMPERLI INTRAVENOUS SOLUTION 50 MG/ML | 1 | PA NSO; NM; NDS |
| KEYTRUDA INTRAVENOUS SOLUTION 25 MG/ML | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (8 per 21 days) |
| KIMMTRAK INTRAVENOUS SOLUTION 100 MCG/0.5 ML | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (2 per 28 days) |
| KISQALI FEMARA CO-PACK ORAL TABLET 200 MG/DAY(200 MG X 1)-2.5 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (49 per 28 days) |
| KISQALI FEMARA CO-PACK ORAL TABLET 400 MG/DAY(200 MG X 2)-2.5 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (70 per 28 days) |
| KISQALI FEMARA CO-PACK ORAL TABLET 600 MG/DAY(200 MG X 3)-2.5 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (91 per 28 days) |
| KISQALI ORAL TABLET 200 MG/DAY (200 MG X 1) | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (21 per 28 days) |
| KISQALI ORAL TABLET 400 MG/DAY (200 MG X 2) | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (42 per 28 days) |
| KISQALI ORAL TABLET 600 MG/DAY (200 MG X 3) | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (63 per 28 days) |
| KOSELUGO ORAL CAPSULE 10 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (300 per 30 days) |
| KOSELUGO ORAL CAPSULE 25 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (120 per 30 days) |
| KRAZATI ORAL TABLET 200 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (180 per 30 days) |
| <i>lapatinib oral tablet 250 mg</i> (Tykerb) | 1 | PA NSO; NM; NDS |
| <i>lenalidomide oral capsule 10 mg, 15 mg, 2.5 mg, 20 mg, 25 mg, 5 mg</i> (Revlimid) | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (28 per 28 days) |
| LENVIMA ORAL CAPSULE 10 MG/DAY (10 MG X 1), 12 MG/DAY (4 MG X 3), 14 MG/DAY(10 MG X 1-4 MG X 1), 18 MG/DAY (10 MG X 1-4 MG X2), 20 MG/DAY (10 MG X 2), 24 MG/DAY(10 MG X 2-4 MG X 1), 4 MG, 8 MG/DAY (4 MG X 2) | 1 | PA NSO; NM; NDS |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|------------------------------|---------------------------------------|
| <i>letrozole oral tablet 2.5 mg</i> (Femara) | 1 | |
| LEUKERAN ORAL TABLET 2 MG | 1 | NM; NDS |
| <i>leuprolide (3 month) intramuscular suspension for reconstitution 22.5 mg</i> | 1 | PA NSO |
| <i>leuprolide subcutaneous kit 1 mg/0.2 ml</i> | 1 | PA NSO |
| LONSURF ORAL TABLET 15-6.14 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (100 per 28 days) |
| LONSURF ORAL TABLET 20-8.19 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (80 per 28 days) |
| LOQTORZI INTRAVENOUS SOLUTION 240 MG/6 ML (40 MG/ML) | 1 | PA NSO; NM; NDS |
| LORBRENA ORAL TABLET 100 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (30 per 30 days) |
| LORBRENA ORAL TABLET 25 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (90 per 30 days) |
| LUMAKRAS ORAL TABLET 120 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (240 per 30 days) |
| LUMAKRAS ORAL TABLET 320 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (90 per 30 days) |
| LUNSUMIO INTRAVENOUS SOLUTION 1 MG/ML | 1 | PA NSO; NM; NDS |
| LUPRON DEPOT (3 MONTH) INTRAMUSCULAR SYRINGE KIT 22.5 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS |
| LUPRON DEPOT (4 MONTH) INTRAMUSCULAR SYRINGE KIT 30 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS |
| LUPRON DEPOT (6 MONTH) INTRAMUSCULAR SYRINGE KIT 45 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS |
| LYNPARZA ORAL TABLET 100 MG, 150 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (120 per 30 days) |
| LYSODREN ORAL TABLET 500 MG | 1 | NM; NDS |
| LYTGOBI ORAL TABLET 4 MG, 4 MG (4X 4 MG TB), 4 MG (5X 4 MG TB) | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (140 per 28 days) |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|------------------------------|--|
| MARGENZA INTRAVENOUS SOLUTION 25 MG/ML | 1 | PA NSO; NM; NDS |
| MATULANE ORAL CAPSULE 50 MG | 1 | NM; NDS |
| <i>megestrol oral tablet 20 mg, 40 mg</i> | 1 | |
| MEKINIST ORAL RECON SOLN 0.05 MG/ML | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (1260 per 30 days) |
| MEKINIST ORAL TABLET 0.5 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (90 per 30 days) |
| MEKINIST ORAL TABLET 2 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (30 per 30 days) |
| MEKTOVI ORAL TABLET 15 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (180 per 30 days) |
| <i>mercaptopurine oral tablet 50 mg</i> | 1 | |
| <i>methotrexate sodium (pf) injection recon soln 1 gram</i> | 1 | |
| <i>methotrexate sodium (pf) injection solution 25 mg/ml</i> | 1 | |
| <i>methotrexate sodium injection solution 25 mg/ml</i> | 1 | |
| <i>methotrexate sodium oral tablet 2.5 mg</i> | 1 | PA BvD; ST |
| <i>mitoxantrone intravenous concentrate 2 mg/ml</i> | 1 | |
| MVASI INTRAVENOUS SOLUTION 25 MG/ML | 1 | PA NSO; NM; NDS |
| NERLYNX ORAL TABLET 40 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (180 per 30 days) |
| <i>nilutamide oral tablet 150 mg</i> (Nilandron) | 1 | NM; NDS |
| NINLARO ORAL CAPSULE 2.3 MG, 3 MG, 4 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (3 per 28 days) |
| NUBEQA ORAL TABLET 300 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (120 per 30 days) |
| ODOMZO ORAL CAPSULE 200 MG | 1 | PA NSO; NM; LA; NDS |
| OGIVRI INTRAVENOUS RECON SOLN 150 MG, 420 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS |
| OGSIVEO ORAL TABLET 50 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (180 per 30 days) |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|------------------------------|---------------------------------------|
| OJJAARA ORAL TABLET 100 MG, 150 MG, 200 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (30 per 30 days) |
| ONTRUZANT INTRAVENOUS RECON SOLN 150 MG, 420 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS |
| ONUREG ORAL TABLET 200 MG, 300 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (14 per 28 days) |
| OPDIVO INTRAVENOUS SOLUTION 100 MG/10 ML, 120 MG/12 ML, 240 MG/24 ML, 40 MG/4 ML | 1 | PA NSO; NM; NDS |
| OPDUALAG INTRAVENOUS SOLUTION 240-80 MG/20 ML | 1 | PA NSO; NM; NDS |
| ORSERDU ORAL TABLET 345 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (30 per 30 days) |
| ORSERDU ORAL TABLET 86 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (90 per 30 days) |
| <i>paclitaxel protein-bound intravenous suspension for reconstitution 100 mg</i> (Abraxane) | 1 | PA BvD; NM; NDS |
| <i>pazopanib oral tablet 200 mg</i> (Votrient) | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (120 per 30 days) |
| PEMAZYRE ORAL TABLET 13.5 MG, 4.5 MG, 9 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (30 per 30 days) |
| <i>pemetrexed disodium intravenous recon soln 1,000 mg, 750 mg</i> | 1 | NM; NDS |
| <i>pemetrexed disodium intravenous recon soln 100 mg, 500 mg</i> (Alimta) | 1 | NM; NDS |
| <i>pemetrexed disodium intravenous solution 25 mg/ml</i> | 1 | NM; NDS |
| PIQRAY ORAL TABLET 200 MG/DAY (200 MG X 1) | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (28 per 28 days) |
| PIQRAY ORAL TABLET 250 MG/DAY (200 MG X1-50 MG X1), 300 MG/DAY (150 MG X 2) | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (56 per 28 days) |
| POMALYST ORAL CAPSULE 1 MG, 2 MG, 3 MG, 4 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (21 per 28 days) |
| PURIXAN ORAL SUSPENSION 20 MG/ML | 1 | NM; NDS |
| QINLOCK ORAL TABLET 50 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (90 per 30 days) |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|------------------------------|---------------------------------------|
| RETEVMO ORAL CAPSULE 40 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (180 per 30 days) |
| RETEVMO ORAL CAPSULE 80 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (120 per 30 days) |
| REZLIDHIA ORAL CAPSULE 150 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (60 per 30 days) |
| RIABNI INTRAVENOUS SOLUTION 10 MG/ML | 1 | PA NSO; NM; NDS |
| RITUXAN HYCELA SUBCUTANEOUS SOLUTION 1400 MG/11.7 ML (120 MG/ML), 1600 MG/13.4 ML (120 MG/ML) | 1 | PA NSO; NM; NDS |
| ROZLYTREK ORAL CAPSULE 100 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (180 per 30 days) |
| ROZLYTREK ORAL CAPSULE 200 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (90 per 30 days) |
| ROZLYTREK ORAL PELLETS IN PACKET 50 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (360 per 30 days) |
| RUBRACA ORAL TABLET 200 MG, 250 MG, 300 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (120 per 30 days) |
| RUXIENCE INTRAVENOUS SOLUTION 10 MG/ML | 1 | PA NSO; NM; NDS |
| RYBREVANT INTRAVENOUS SOLUTION 50 MG/ML | 1 | PA NSO; NM; NDS |
| RYDAPT ORAL CAPSULE 25 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (224 per 28 days) |
| SCEMBLIX ORAL TABLET 20 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (60 per 30 days) |
| SCEMBLIX ORAL TABLET 40 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (300 per 30 days) |
| SOLTAMOX ORAL SOLUTION 20 MG/10 ML | 1 | NM; NDS |
| <i>sorafenib oral tablet 200 mg</i> (Nexavar) | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (120 per 30 days) |
| SPRYCEL ORAL TABLET 100 MG, 140 MG, 50 MG, 70 MG, 80 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (30 per 30 days) |
| SPRYCEL ORAL TABLET 20 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (90 per 30 days) |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|------------------------------|--|
| STIVARGA ORAL TABLET 40 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (84 per 28 days) |
| <i>sunitinib malate oral capsule 12.5 mg, 25 mg, 37.5 mg, 50 mg</i> (Sutent) | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (28 per 28 days) |
| SYNRIBO SUBCUTANEOUS RECON SOLN 3.5 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS |
| TABLOID ORAL TABLET 40 MG (thioguanine) | 1 | |
| TABRECTA ORAL TABLET 150 MG, 200 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (112 per 28 days) |
| TAFINLAR ORAL CAPSULE 50 MG, 75 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (120 per 30 days) |
| TAFINLAR ORAL TABLET FOR SUSPENSION 10 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (900 per 30 days) |
| TAGRISSE ORAL TABLET 40 MG, 80 MG | 1 | PA NSO; NM; LA; NDS; QL (30 per 30 days) |
| TALVEY SUBCUTANEOUS SOLUTION 2 MG/ML, 40 MG/ML | 1 | PA NSO; NM; NDS |
| TALZENNA ORAL CAPSULE 0.1 MG, 0.25 MG, 0.35 MG, 0.5 MG, 0.75 MG, 1 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (30 per 30 days) |
| <i>tamoxifen oral tablet 10 mg, 20 mg</i> | 1 | |
| TASIGNA ORAL CAPSULE 150 MG, 200 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (112 per 28 days) |
| TASIGNA ORAL CAPSULE 50 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (120 per 30 days) |
| TAZVERIK ORAL TABLET 200 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (240 per 30 days) |
| TECVAYLI SUBCUTANEOUS SOLUTION 10 MG/ML, 90 MG/ML | 1 | PA NSO; NM; NDS |
| TEPMETKO ORAL TABLET 225 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (60 per 30 days) |
| TIBSOVO ORAL TABLET 250 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (60 per 30 days) |
| TICE BCG INTRAVESICAL SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 50 MG | 1 | |
| TIVDAK INTRAVENOUS RECON SOLN 40 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (5 per 21 days) |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|------------------------------|---|
| <i>toposar intravenous solution 20 mg/ml</i> (etoposide) | 1 | |
| <i>toremifene oral tablet 60 mg</i> (Fareston) | 1 | NM; NDS |
| TRAZIMERA INTRAVENOUS RECON SOLN 150 MG, 420 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS |
| TRELSTAR INTRAMUSCULAR SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 11.25 MG, 22.5 MG, 3.75 MG | 1 | PA NSO |
| <i>tretinoin (antineoplastic) oral capsule 10 mg</i> | 1 | NM; NDS |
| TRUQAP ORAL TABLET 160 MG, 200 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (64 per 28 days) |
| TRUSELTIQ ORAL CAPSULE 100 MG/DAY (100 MG X 1), 125 MG/DAY(100 MG X1-25MG X1), 50 MG/DAY (25 MG X 2), 75 MG/DAY (25 MG X 3) | 1 | PA NSO; NM; NDS |
| TRUXIMA INTRAVENOUS SOLUTION 10 MG/ML | 1 | PA NSO; NM; NDS |
| TUKYSA ORAL TABLET 150 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (120 per 30 days) |
| TUKYSA ORAL TABLET 50 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (300 per 30 days) |
| TURALIO ORAL CAPSULE 125 MG, 200 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (120 per 30 days) |
| VANFLYTA ORAL TABLET 17.7 MG, 26.5 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS |
| VEGZELMA INTRAVENOUS SOLUTION 25 MG/ML | 1 | PA NSO; NM; NDS |
| VELCADE INJECTION RECON SOLN 3.5 MG (bortezomib) | 1 | PA NSO; NM; NDS |
| VENCLEXTA ORAL TABLET 10 MG | 1 | PA NSO; LA; QL (60 per 30 days) |
| VENCLEXTA ORAL TABLET 100 MG | 1 | PA NSO; NM; LA; NDS; QL (180 per 30 days) |
| VENCLEXTA ORAL TABLET 50 MG | 1 | PA NSO; NM; LA; NDS; QL (30 per 30 days) |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|------------------------------|--|
| VENCLEXTA STARTING PACK ORAL TABLETS,DOSE PACK 10 MG-50 MG- 100 MG | 1 | PA NSO; NM; LA; NDS |
| VERZENIO ORAL TABLET 100 MG, 150 MG, 200 MG, 50 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (56 per 28 days) |
| <i>vinorelbine intravenous solution 10 mg/ml, 50 mg/5 ml</i> | 1 | |
| VITRAKVI ORAL CAPSULE 100 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (60 per 30 days) |
| VITRAKVI ORAL CAPSULE 25 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (180 per 30 days) |
| VITRAKVI ORAL SOLUTION 20 MG/ML | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (300 per 30 days) |
| VIZIMPRO ORAL TABLET 15 MG, 30 MG, 45 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (30 per 30 days) |
| VONJO ORAL CAPSULE 100 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (120 per 30 days) |
| WELIREG ORAL TABLET 40 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (90 per 30 days) |
| XALKORI ORAL CAPSULE 200 MG, 250 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (120 per 30 days) |
| XALKORI ORAL PELLETT 150 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (180 per 30 days) |
| XALKORI ORAL PELLETT 20 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (240 per 30 days) |
| XALKORI ORAL PELLETT 50 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (120 per 30 days) |
| XATMEP ORAL SOLUTION 2.5 MG/ML | 1 | PA BvD; ST |
| XOSPATA ORAL TABLET 40 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (90 per 30 days) |
| XPOVIO ORAL TABLET 100 MG/WEEK (50 MG X 2), 40MG TWICE WEEK (40 MG X 2), 80 MG/WEEK (40 MG X 2) | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (8 per 28 days) |
| XPOVIO ORAL TABLET 40 MG/WEEK (40 MG X 1), 60 MG/WEEK (60 MG X 1) | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (4 per 28 days) |
| XPOVIO ORAL TABLET 60MG TWICE WEEK (120 MG/WEEK) | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (24 per 28 days) |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|------------------------------|--|
| XPOVIO ORAL TABLET 80MG TWICE WEEK (160 MG/WEEK) | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (32 per 28 days) |
| XTANDI ORAL CAPSULE 40 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (120 per 30 days) |
| XTANDI ORAL TABLET 40 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (120 per 30 days) |
| XTANDI ORAL TABLET 80 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (60 per 30 days) |
| YERVOY INTRAVENOUS SOLUTION 200 MG/40 ML (5 MG/ML), 50 MG/10 ML (5 MG/ML) | 1 | PA NSO; NM; NDS |
| YONSA ORAL TABLET 125 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (120 per 30 days) |
| ZEJULA ORAL CAPSULE 100 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (90 per 30 days) |
| ZEJULA ORAL TABLET 100 MG, 200 MG, 300 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (30 per 30 days) |
| ZELBORAF ORAL TABLET 240 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (240 per 30 days) |
| ZIRABEV INTRAVENOUS SOLUTION 25 MG/ML | 1 | PA NSO; NM; NDS |
| ZOLADEX SUBCUTANEOUS IMPLANT 10.8 MG, 3.6 MG | 1 | PA NSO |
| ZOLINZA ORAL CAPSULE 100 MG | 1 | NM; NDS |
| ZYDELIG ORAL TABLET 100 MG, 150 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (60 per 30 days) |
| ZYKADIA ORAL TABLET 150 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (84 per 28 days) |
| ZYNLONTA INTRAVENOUS RECON SOLN 10 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS |
| ZYNYZ INTRAVENOUS SOLUTION 500 MG/20 ML | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (20 per 28 days) |
| Agentes Anti-Adicción/De Tratamiento De Abuso De Sustancias | | |
| Agentes Anti-Adicción/De Tratamiento De Abuso De Sustancias | | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| <i>acamprosate oral tablet, delayed release (dr/ec) 333 mg</i> | 1 | |
| <i>buprenorphine hcl sublingual tablet 2 mg, 8 mg</i> | 1 | QL (90 per 30 days) |
| <i>buprenorphine-naloxone sublingual film 12-3 mg</i> (Suboxone) | 1 | QL (60 per 30 days) |
| <i>buprenorphine-naloxone sublingual film 2-0.5 mg, 4-1 mg, 8-2 mg</i> (Suboxone) | 1 | QL (90 per 30 days) |
| <i>buprenorphine-naloxone sublingual tablet 2-0.5 mg, 8-2 mg</i> | 1 | QL (90 per 30 days) |
| <i>bupropion hcl (smoking deter) oral tablet extended release 12 hr 150 mg</i> | 1 | |
| <i>disulfiram oral tablet 250 mg, 500 mg</i> | 1 | |
| KLOXXADO NASAL SPRAY, NON-AEROSOL 8 MG/ACTUATION | 1 | QL (4 per 30 days) |
| <i>naloxone injection solution 0.4 mg/ml</i> | 1 | |
| <i>naloxone injection syringe 0.4 mg/ml, 1 mg/ml</i> | 1 | |
| <i>naloxone nasal spray, non-aerosol 4 mg/actuation</i> (Narcan) | 1 | QL (4 per 30 days) |
| <i>naltrexone oral tablet 50 mg</i> | 1 | |
| NICOTROL INHALATION CARTRIDGE 10 MG | 1 | ST; QL (2688 per 365 days) |
| NICOTROL NS NASAL SPRAY, NON-AEROSOL 10 MG/ML | 1 | ST; QL (240 per 180 days) |
| <i>varenicline oral tablet 0.5 mg</i> | 1 | QL (336 per 365 days) |
| <i>varenicline oral tablet 1 mg</i> (Chantix) | 1 | QL (336 per 365 days) |
| <i>varenicline oral tablets, dose pack 0.5 mg (11)- 1 mg (42)</i> (Chantix Starting Month Box) | 1 | |
| Agentes Antiansiedad | | |
| Benzodiacepinas | | |
| <i>alprazolam oral tablet 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg</i> (Xanax) | 1 | QL (120 per 30 days) |
| <i>alprazolam oral tablet 2 mg</i> (Xanax) | 1 | QL (150 per 30 days) |
| <i>chlordiazepoxide hcl oral capsule 10 mg, 25 mg, 5 mg</i> | 1 | QL (120 per 30 days) |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| <i>clonazepam oral tablet 0.5 mg, 1 mg</i> (Klonopin) | 1 | QL (90 per 30 days) |
| <i>clonazepam oral tablet 2 mg</i> (Klonopin) | 1 | QL (300 per 30 days) |
| <i>clonazepam oral tablet, disintegrating 0.125 mg, 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg</i> | 1 | QL (90 per 30 days) |
| <i>clonazepam oral tablet, disintegrating 2 mg</i> | 1 | QL (300 per 30 days) |
| <i>clorazepate dipotassium oral tablet 15 mg, 3.75 mg, 7.5 mg</i> | 1 | QL (180 per 30 days) |
| <i>diazepam injection solution 5 mg/ml</i> | 1 | QL (10 per 28 days) |
| <i>diazepam injection syringe 5 mg/ml</i> | 1 | |
| <i>diazepam intensol oral concentrate 5 mg/ml</i> (diazepam) | 1 | QL (1200 per 30 days) |
| <i>diazepam oral solution 5 mg/5 ml (1 mg/ml)</i> | 1 | QL (1200 per 30 days) |
| <i>diazepam oral tablet 10 mg, 2 mg, 5 mg</i> (Valium) | 1 | QL (120 per 30 days) |
| <i>lorazepam injection solution 2 mg/ml, 4 mg/ml</i> (Ativan) | 1 | QL (2 per 30 days) |
| <i>lorazepam injection syringe 2 mg/ml</i> | 1 | QL (2 per 30 days) |
| <i>lorazepam oral tablet 0.5 mg, 1 mg</i> (Ativan) | 1 | QL (90 per 30 days) |
| <i>lorazepam oral tablet 2 mg</i> (Ativan) | 1 | QL (150 per 30 days) |
| <i>oxazepam oral capsule 10 mg, 15 mg, 30 mg</i> | 1 | QL (120 per 30 days) |
| <i>temazepam oral capsule 15 mg, 30 mg</i> (Restoril) | 1 | QL (30 per 30 days) |
| Agentes Antidemencia | | |
| Agentes Antidemencia | | |
| <i>donepezil oral tablet 10 mg, 5 mg</i> (Aricept) | 1 | QL (30 per 30 days) |
| <i>donepezil oral tablet, disintegrating 10 mg, 5 mg</i> | 1 | QL (30 per 30 days) |
| <i>ergoloid oral tablet 1 mg</i> | 1 | |
| <i>galantamine oral capsule, ext rel. pellets 24 hr 16 mg, 24 mg, 8 mg</i> | 1 | QL (30 per 30 days) |
| <i>galantamine oral solution 4 mg/ml</i> | 1 | QL (200 per 30 days) |
| <i>galantamine oral tablet 12 mg, 4 mg, 8 mg</i> | 1 | QL (60 per 30 days) |
| <i>memantine oral capsule, sprinkle, er 24hr 14 mg, 21 mg, 28 mg, 7 mg</i> (Namenda XR) | 1 | ST; QL (30 per 30 days) |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| <i>memantine oral solution 2 mg/ml</i> | 1 | QL (300 per 30 days) |
| <i>memantine oral tablet 10 mg</i> | 1 | QL (60 per 30 days) |
| <i>memantine oral tablet 5 mg</i> (Namenda) | 1 | QL (60 per 30 days) |
| <i>rivastigmine tartrate oral capsule 1.5 mg, 3 mg, 4.5 mg, 6 mg</i> | 1 | QL (60 per 30 days) |
| <i>rivastigmine transdermal patch 24 hour 13.3 mg/24 hour, 4.6 mg/24 hour, 9.5 mg/24 hour</i> (Exelon Patch) | 1 | QL (30 per 30 days) |
| Agentes Antidiabetico | | |
| Agentes Antidiabeticos, Varios | | |
| <i>acarbose oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg</i> (Precose) | 1 | QL (90 per 30 days) |
| FARXIGA ORAL TABLET 10 MG, 5 MG (dapagliflozin propanediol) | 1 | QL (30 per 30 days) |
| GLYXAMBI ORAL TABLET 10-5 MG, 25-5 MG | 1 | QL (30 per 30 days) |
| JANUMET ORAL TABLET 50-1,000 MG, 50-500 MG | 1 | QL (60 per 30 days) |
| JANUMET XR ORAL TABLET, ER MULTIPHASE 24 HR 100-1,000 MG | 1 | QL (30 per 30 days) |
| JANUMET XR ORAL TABLET, ER MULTIPHASE 24 HR 50-1,000 MG, 50-500 MG | 1 | QL (60 per 30 days) |
| JANUVIA ORAL TABLET 100 MG, 25 MG, 50 MG | 1 | QL (30 per 30 days) |
| JARDIANCE ORAL TABLET 10 MG, 25 MG | 1 | QL (30 per 30 days) |
| JENTADUETO ORAL TABLET 2.5-1,000 MG, 2.5-500 MG, 2.5-850 MG | 1 | QL (60 per 30 days) |
| JENTADUETO XR ORAL TABLET, IR - ER, BIPHASIC 24HR 2.5-1,000 MG | 1 | QL (60 per 30 days) |
| JENTADUETO XR ORAL TABLET, IR - ER, BIPHASIC 24HR 5-1,000 MG | 1 | QL (30 per 30 days) |
| KORLYM ORAL TABLET 300 MG (mifepristone) | 1 | PA; NM; NDS; QL (112 per 28 days) |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| <i>metformin oral tablet 1,000 mg</i> | 1 | QL (75 per 30 days) |
| <i>metformin oral tablet 500 mg</i> | 1 | QL (150 per 30 days) |
| <i>metformin oral tablet 850 mg</i> | 1 | QL (90 per 30 days) |
| <i>metformin oral tablet extended release 24 hr 500 mg</i> | 1 | QL (120 per 30 days) |
| <i>metformin oral tablet extended release 24 hr 750 mg</i> | 1 | QL (60 per 30 days) |
| <i>mifepristone oral tablet 300 mg</i> (Korlym) | 1 | PA; NM; NDS; QL (112 per 28 days) |
| MOUNJARO SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 10 MG/0.5 ML, 12.5 MG/0.5 ML, 15 MG/0.5 ML, 2.5 MG/0.5 ML, 5 MG/0.5 ML, 7.5 MG/0.5 ML | 1 | PA NSO; QL (2 per 28 days) |
| <i>nateglinide oral tablet 120 mg, 60 mg</i> | 1 | QL (90 per 30 days) |
| OZEMPIC SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 0.25 MG OR 0.5 MG (2 MG/3 ML), 1 MG/DOSE (4 MG/3 ML), 2 MG/DOSE (8 MG/3 ML) | 1 | PA NSO; QL (3 per 28 days) |
| OZEMPIC SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 0.25 MG OR 0.5 MG(2 MG/1.5 ML) | 1 | PA NSO; QL (1.5 per 28 days) |
| <i>pioglitazone oral tablet 15 mg, 30 mg, 45 mg</i> (Actos) | 1 | QL (30 per 30 days) |
| <i>pioglitazone-metformin oral tablet 15-500 mg</i> | 1 | QL (90 per 30 days) |
| <i>pioglitazone-metformin oral tablet 15-850 mg</i> (Actoplus MET) | 1 | QL (90 per 30 days) |
| <i>repaglinide oral tablet 0.5 mg, 1 mg</i> | 1 | QL (120 per 30 days) |
| <i>repaglinide oral tablet 2 mg</i> | 1 | QL (240 per 30 days) |
| RYBELSUS ORAL TABLET 14 MG, 3 MG, 7 MG | 1 | PA NSO; QL (30 per 30 days) |
| SYMLINPEN 120 SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 2,700 MCG/2.7 ML | 1 | PA; NM; NDS; QL (10.8 per 28 days) |
| SYMLINPEN 60 SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 1,500 MCG/1.5 ML | 1 | PA; NM; NDS; QL (10.8 per 28 days) |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| SYNJARDY ORAL TABLET 12.5-1,000 MG, 12.5-500 MG, 5-1,000 MG, 5-500 MG | 1 | QL (60 per 30 days) |
| SYNJARDY XR ORAL TABLET, IR - ER, BIPHASIC 24HR 10-1,000 MG, 25-1,000 MG | 1 | QL (30 per 30 days) |
| SYNJARDY XR ORAL TABLET, IR - ER, BIPHASIC 24HR 12.5-1,000 MG, 5-1,000 MG | 1 | QL (60 per 30 days) |
| TRADJENTA ORAL TABLET 5 MG | 1 | QL (30 per 30 days) |
| TRIJARDY XR ORAL TABLET, IR - ER, BIPHASIC 24HR 10-5-1,000 MG, 25-5-1,000 MG | 1 | QL (30 per 30 days) |
| TRIJARDY XR ORAL TABLET, IR - ER, BIPHASIC 24HR 12.5-2.5-1,000 MG, 5-2.5-1,000 MG | 1 | QL (60 per 30 days) |
| TRULICITY SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 0.75 MG/0.5 ML, 1.5 MG/0.5 ML, 3 MG/0.5 ML, 4.5 MG/0.5 ML | 1 | PA NSO; QL (2 per 28 days) |
| XIGDUO XR ORAL TABLET, IR - ER, BIPHASIC 24HR 10-1,000 MG (dapaglifloz propaned-metformin) | 1 | QL (30 per 30 days) |
| XIGDUO XR ORAL TABLET, IR - ER, BIPHASIC 24HR 10-500 MG | 1 | QL (30 per 30 days) |
| XIGDUO XR ORAL TABLET, IR - ER, BIPHASIC 24HR 2.5-1,000 MG, 5-500 MG | 1 | QL (60 per 30 days) |
| XIGDUO XR ORAL TABLET, IR - ER, BIPHASIC 24HR 5-1,000 MG (dapaglifloz propaned-metformin) | 1 | QL (60 per 30 days) |
| Insulinas | | |
| FIASP FLEXTOUCH U-100 INSULIN SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 100 UNIT/ML (3 ML) | 1 | QL (30 per 28 days) |
| FIASP PENFILL U-100 INSULIN SUBCUTANEOUS CARTRIDGE 100 UNIT/ML (3 ML) | 1 | QL (30 per 28 days) |
| FIASP U-100 INSULIN SUBCUTANEOUS SOLUTION 100 UNIT/ML | 1 | QL (40 per 28 days) |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites | |
|---|--------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| HUMULIN R U-500 (CONC) INSULIN SUBCUTANEOUS SOLUTION 500 UNIT/ML | 1 | QL (40 per 28 days) | |
| HUMULIN R U-500 (CONC) KWIKPEN SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 500 UNIT/ML (3 ML) | 1 | QL (24 per 28 days) | |
| <i>insulin asp prt-insulin aspart</i> <i>subcutaneous insulin pen 100 unit/ml</i> (70-30) | (Novolog Mix 70- 30FlexPen U-100) | 1 | QL (30 per 28 days) |
| <i>insulin asp prt-insulin aspart</i> <i>subcutaneous solution 100 unit/ml</i> (70-30) | (Novolog Mix 70-30 U- 100 Insuln) | 1 | QL (40 per 28 days) |
| <i>insulin aspart u-100 subcutaneous</i> <i>cartridge 100 unit/ml</i> | (Novolog PenFill U-100 Insulin) | 1 | QL (30 per 28 days) |
| <i>insulin aspart u-100 subcutaneous</i> <i>insulin pen 100 unit/ml (3 ml)</i> | (Novolog FlexPen U- 100 Insulin) | 1 | QL (30 per 28 days) |
| <i>insulin aspart u-100 subcutaneous</i> <i>solution 100 unit/ml</i> | (Novolog U-100 Insulin aspart) | 1 | QL (40 per 28 days) |
| NOVOLIN 70/30 U-100 INSULIN SUBCUTANEOUS SUSPENSION 100 UNIT/ML (70-30) | 1 | QL (40 per 28 days) | |
| NOVOLIN 70-30 FLEXPEN U-100 SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 100 UNIT/ML (70-30) | 1 | QL (30 per 28 days) | |
| NOVOLIN N FLEXPEN SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 100 UNIT/ML (3 ML) | 1 | QL (30 per 28 days) | |
| NOVOLIN N NPH U-100 INSULIN SUBCUTANEOUS SUSPENSION 100 UNIT/ML | 1 | QL (40 per 28 days) | |
| NOVOLIN R FLEXPEN SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 100 UNIT/ML (3 ML) | 1 | QL (30 per 28 days) | |
| NOVOLIN R REGULAR U100 INSULIN INJECTION SOLUTION 100 UNIT/ML | 1 | QL (40 per 28 days) | |
| SEMGLEE(INSULIN GLARGINE- YFGN) SUBCUTANEOUS SOLUTION 100 UNIT/ML | (insulin glargine-yfgn) | 1 | QL (40 per 28 days) |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|------------------------------------|------------------------------------|
| SEMGLEE(INSULIN GLARG-YFGN)PEN SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 100 UNIT/ML (3 ML) | (insulin glargine-yfgn) 1 | QL (30 per 28 days) |
| SOLIQUA 100/33 SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 100 UNIT-33 MCG/ML | 1 | QL (30 per 30 days) |
| TOUJEO MAX U-300 SOLOSTAR SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 300 UNIT/ML (3 ML) | (insulin glargine u-300 conc) 1 | QL (18 per 28 days) |
| TOUJEO SOLOSTAR U-300 INSULIN SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 300 UNIT/ML (1.5 ML) | (insulin glargine u-300 conc) 1 | QL (13.5 per 28 days) |
| XULTOPHY 100/3.6 SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 100 UNIT-3.6 MG /ML (3 ML) | 1 | QL (15 per 28 days) |
| Sulfonilureas | | |
| <i>glimepiride oral tablet 1 mg, 2 mg</i> | 1 | QL (30 per 30 days) |
| <i>glimepiride oral tablet 4 mg</i> | 1 | QL (60 per 30 days) |
| <i>glipizide oral tablet 10 mg</i> | 1 | QL (120 per 30 days) |
| <i>glipizide oral tablet 2.5 mg, 5 mg</i> | 1 | QL (60 per 30 days) |
| <i>glipizide oral tablet extended release 24hr 10 mg</i> | (Glucotrol XL) 1 | QL (60 per 30 days) |
| <i>glipizide oral tablet extended release 24hr 2.5 mg, 5 mg</i> | (Glucotrol XL) 1 | QL (30 per 30 days) |
| <i>glipizide-metformin oral tablet 2.5-250 mg</i> | 1 | QL (240 per 30 days) |
| <i>glipizide-metformin oral tablet 2.5-500 mg, 5-500 mg</i> | 1 | QL (120 per 30 days) |
| <i>glyburide micronized oral tablet 1.5 mg, 3 mg, 6 mg</i> | (Glynase) 1 | |
| <i>glyburide oral tablet 1.25 mg, 2.5 mg, 5 mg</i> | 1 | |
| <i>glyburide-metformin oral tablet 1.25-250 mg, 2.5-500 mg, 5-500 mg</i> | 1 | |
| Agentes Antigota | | |
| Agentes Antigota, Otros | | |
| <i>allopurinol oral tablet 100 mg</i> | (Zyloprim) 1 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|-----------------------|---------------------------------|
| <i>allopurinol oral tablet 300 mg</i> | 1 | |
| <i>colchicine oral tablet 0.6 mg</i> (Colcris) | 1 | PA; QL (120 per 30 days) |
| <i>febuxostat oral tablet 40 mg, 80 mg</i> (Uloric) | 1 | ST; QL (30 per 30 days) |
| MITIGARE ORAL CAPSULE 0.6 MG (colchicine) | 1 | QL (60 per 30 days) |
| <i>probenecid oral tablet 500 mg</i> | 1 | |
| <i>probenecid-colchicine oral tablet 500-0.5 mg</i> | 1 | |
| Agentes Antimigraña | | |
| Agentes Antimigraña | | |
| AJOVY AUTOINJECTOR SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 225 MG/1.5 ML | 1 | PA; QL (1.5 per 30 days) |
| AJOVY SYRINGE SUBCUTANEOUS SYRINGE 225 MG/1.5 ML | 1 | PA; QL (1.5 per 30 days) |
| <i>dihydroergotamine injection solution 1 mg/ml</i> | 1 | NM; NDS; QL (24 per 28 days) |
| <i>dihydroergotamine nasal spray, non-aerosol 0.5 mg/pump act. (4 mg/ml)</i> (Migranal) | 1 | ST; NM; NDS; QL (8 per 28 days) |
| EMGALITY PEN SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 120 MG/ML | 1 | PA; QL (2 per 30 days) |
| EMGALITY SYRINGE SUBCUTANEOUS SYRINGE 120 MG/ML | 1 | PA; QL (2 per 30 days) |
| EMGALITY SYRINGE SUBCUTANEOUS SYRINGE 300 MG/3 ML (100 MG/ML X 3) | 1 | PA; QL (3 per 30 days) |
| <i>naratriptan oral tablet 1 mg, 2.5 mg</i> | 1 | QL (9 per 30 days) |
| NURTEC ODT ORAL TABLET, DISINTEGRATING 75 MG | 1 | PA; QL (18 per 30 days) |
| QULIPTA ORAL TABLET 10 MG, 30 MG, 60 MG | 1 | PA; QL (30 per 30 days) |
| <i>rizatriptan oral tablet 10 mg</i> (Maxalt) | 1 | QL (12 per 30 days) |
| <i>rizatriptan oral tablet 5 mg</i> | 1 | QL (12 per 30 days) |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| <i>rizatriptan oral tablet, disintegrating</i> (Maxalt-MLT) 10 mg | 1 | QL (12 per 30 days) |
| <i>rizatriptan oral tablet, disintegrating</i> 5 mg | 1 | QL (12 per 30 days) |
| <i>sumatriptan nasal spray, non-aerosol</i> 20 mg/actuation | 1 | QL (12 per 30 days) |
| <i>sumatriptan nasal spray, non-aerosol</i> 5 mg/actuation | 1 | QL (18 per 30 days) |
| <i>sumatriptan succinate oral tablet</i> 100 mg (Imitrex) | 1 | QL (9 per 30 days) |
| <i>sumatriptan succinate oral tablet</i> 25 mg, 50 mg (Imitrex) | 1 | QL (18 per 30 days) |
| <i>sumatriptan succinate subcutaneous cartridge</i> 4 mg/0.5 ml, 6 mg/0.5 ml (Imitrex STATdose Refill) | 1 | QL (4 per 28 days) |
| <i>sumatriptan succinate subcutaneous pen injector</i> 4 mg/0.5 ml, 6 mg/0.5 ml (Imitrex STATdose Pen) | 1 | QL (4 per 28 days) |
| <i>sumatriptan succinate subcutaneous solution</i> 6 mg/0.5 ml (Imitrex) | 1 | QL (4 per 28 days) |
| <i>sumatriptan succinate subcutaneous syringe</i> 6 mg/0.5 ml | 1 | QL (4 per 28 days) |
| <i>sumatriptan-naproxen oral tablet</i> 85-500 mg (Treximet) | 1 | QL (9 per 27 days) |
| UBRELVY ORAL TABLET 100 MG, 50 MG | 1 | PA; QL (16 per 30 days) |
| <i>zolmitriptan oral tablet</i> 2.5 mg, 5 mg (Zomig) | 1 | QL (6 per 30 days) |
| <i>zolmitriptan oral tablet, disintegrating</i> 2.5 mg, 5 mg | 1 | QL (6 per 30 days) |
| Agentes Antinausea | | |
| Agentes Antinausea | | |
| AKYNZEO (FOSNETUPITANT) INTRAVENOUS RECON SOLN 235-0.25 MG | 1 | |
| AKYNZEO (FOSNETUPITANT) INTRAVENOUS SOLUTION 235 MG-0.25 MG /20 ML | 1 | |
| AKYNZEO (NETUPITANT) ORAL CAPSULE 300-0.5 MG | 1 | PA BvD |
| APONVIE INTRAVENOUS EMULSION 7.2 MG/ML | 1 | QL (4.4 per 28 days) |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|------------------------------|-------------------------------------|
| <i>aprepitant oral capsule 125 mg</i> | 1 | PA BvD; QL (2 per 28 days) |
| <i>aprepitant oral capsule 40 mg</i> | 1 | PA BvD; QL (1 per 28 days) |
| <i>aprepitant oral capsule 80 mg</i> (Emend) | 1 | PA BvD; QL (4 per 28 days) |
| <i>aprepitant oral capsule, dose pack 125 mg (1)- 80 mg (2)</i> (Emend) | 1 | PA BvD |
| <i>compro rectal suppository 25 mg</i> (prochlorperazine) | 1 | |
| <i>dimenhydrinate injection solution 50 mg/ml</i> | 1 | |
| <i>dronabinol oral capsule 10 mg, 2.5 mg, 5 mg</i> (Marinol) | 1 | PA; QL (60 per 30 days) |
| <i>droperidol injection solution 2.5 mg/ml</i> | 1 | |
| EMEND ORAL SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 125 MG (25 MG/ ML FINAL CONC.) | 1 | PA BvD; NM; NDS; QL (6 per 28 days) |
| <i>fosaprepitant intravenous recon soln 150 mg</i> (Emend (fosaprepitant)) | 1 | QL (2 per 28 days) |
| <i>granisetron (pf) intravenous solution 1 mg/ml (1 ml), 100 mcg/ml</i> | 1 | |
| <i>granisetron hcl intravenous solution 1 mg/ml</i> | 1 | |
| <i>granisetron hcl oral tablet 1 mg</i> | 1 | PA BvD |
| <i>meclizine oral tablet 12.5 mg</i> | 1 | |
| <i>meclizine oral tablet 25 mg</i> (Dramamine (meclizine)) | 1 | |
| <i>ondansetron hcl (pf) injection solution 4 mg/2 ml</i> | 1 | |
| <i>ondansetron hcl (pf) injection syringe 4 mg/2 ml</i> | 1 | |
| <i>ondansetron hcl intravenous solution 2 mg/ml</i> | 1 | |
| <i>ondansetron hcl oral solution 4 mg/5 ml</i> | 1 | PA BvD |
| <i>ondansetron hcl oral tablet 4 mg, 8 mg</i> | 1 | PA BvD |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| <i>ondansetron oral tablet, disintegrating 4 mg, 8 mg</i> | 1 | PA BvD |
| <i>prochlorperazine edisylate injection solution 10 mg/2 ml (5 mg/ml)</i> | 1 | |
| <i>prochlorperazine maleate oral tablet 10 mg, 5 mg</i> (Compazine) | 1 | |
| <i>prochlorperazine rectal suppository 25 mg</i> (Compro) | 1 | |
| <i>promethazine injection solution 25 mg/ml</i> (Phenergan) | 1 | |
| <i>promethazine injection solution 50 mg/ml</i> (Phenergan) | 1 | |
| <i>promethazine oral tablet 12.5 mg, 25 mg, 50 mg</i> | 1 | |
| <i>promethazine rectal suppository 12.5 mg, 25 mg, 50 mg</i> (Promethegan) | 1 | |
| <i>promethegan rectal suppository 12.5 mg, 25 mg</i> (promethazine) | 1 | |
| <i>scopolamine base transdermal patch 3 day 1 mg over 3 days</i> (Transderm-Scop) | 1 | QL (10 per 30 days) |
| Agentes Antiparasitarios | | |
| Agentes Antiparasitarios | | |
| <i>albendazole oral tablet 200 mg</i> | 1 | NM; NDS |
| <i>atovaquone oral suspension 750 mg/5 ml</i> (Mepron) | 1 | |
| <i>atovaquone-proguanil oral tablet 250-100 mg</i> (Malarone) | 1 | |
| <i>atovaquone-proguanil oral tablet 62.5-25 mg</i> (Malarone Pediatric) | 1 | |
| <i>chloroquine phosphate oral tablet 250 mg, 500 mg</i> | 1 | |
| COARTEM ORAL TABLET 20-120 MG | 1 | |
| <i>hydroxychloroquine oral tablet 200 mg</i> (Plaquenil) | 1 | QL (90 per 30 days) |
| IMPAVIDO ORAL CAPSULE 50 MG | 1 | PA; NM; NDS; QL (84 per 28 days) |
| <i>ivermectin oral tablet 3 mg</i> (Stromectol) | 1 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| KRINTAFEL ORAL TABLET 150 MG | 1 | |
| <i>mefloquine oral tablet 250 mg</i> | 1 | |
| <i>nitazoxanide oral tablet 500 mg</i> (Alinia) | 1 | NM; NDS |
| <i>paromomycin oral capsule 250 mg</i> (Humatin) | 1 | |
| <i>pentamidine inhalation recon soln 300 mg</i> (Nebupent) | 1 | PA BvD |
| <i>pentamidine injection recon soln 300 mg</i> (Pentam) | 1 | |
| PRIMAQUINE ORAL TABLET 26.3 MG | 1 | |
| <i>pyrimethamine oral tablet 25 mg</i> (Daraprim) | 1 | PA; NM; NDS |
| <i>quinine sulfate oral capsule 324 mg</i> (Qualaquin) | 1 | PA; QL (42 per 7 days) |
| Agentes Antiparkinson | | |
| Agentes Antiparkinson | | |
| <i>amantadine hcl oral capsule 100 mg</i> | 1 | |
| <i>amantadine hcl oral solution 50 mg/5 ml</i> | 1 | |
| <i>apomorphine subcutaneous cartridge 10 mg/ml</i> (APOKYN) | 1 | PA; NM; NDS; QL (60 per 30 days) |
| <i>benztropine oral tablet 0.5 mg, 1 mg, 2 mg</i> | 1 | |
| <i>bromocriptine oral capsule 5 mg</i> (Parlodel) | 1 | |
| <i>bromocriptine oral tablet 2.5 mg</i> (Parlodel) | 1 | |
| <i>cabergoline oral tablet 0.5 mg</i> | 1 | |
| <i>carbidopa-levodopa oral tablet 10-100 mg</i> (Sinemet) | 1 | |
| <i>carbidopa-levodopa oral tablet 25-100 mg</i> (Dhivy) | 1 | |
| <i>carbidopa-levodopa oral tablet 25-250 mg</i> | 1 | |
| <i>carbidopa-levodopa oral tablet extended release 25-100 mg, 50-200 mg</i> | 1 | |
| <i>carbidopa-levodopa oral tablet, disintegrating 10-100 mg, 25-100 mg, 25-250 mg</i> | 1 | |
| <i>carbidopa-levodopa-entacapone oral tablet 12.5-50-200 mg</i> (Stalevo 50) | 1 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|------------------------------|--------------------------------------|
| <i>carbidopa-levodopa-entacapone oral</i> (Stalevo 75) <i>tablet 18.75-75-200 mg</i> | 1 | |
| <i>carbidopa-levodopa-entacapone oral</i> (Stalevo 100) <i>tablet 25-100-200 mg</i> | 1 | |
| <i>carbidopa-levodopa-entacapone oral</i> (Stalevo 125) <i>tablet 31.25-125-200 mg</i> | 1 | |
| <i>carbidopa-levodopa-entacapone oral</i> (Stalevo 150) <i>tablet 37.5-150-200 mg</i> | 1 | |
| <i>carbidopa-levodopa-entacapone oral</i> (Stalevo 200) <i>tablet 50-200-200 mg</i> | 1 | |
| <i>entacapone oral tablet 200 mg</i> (Comtan) | 1 | |
| INBRIJA INHALATION CAPSULE, W/INHALATION DEVICE 42 MG | 1 | PA; NM; NDS; QL (300 per 30 days) |
| KYNMOBI SUBLINGUAL FILM 10 MG, 15 MG, 20 MG, 25 MG, 30 MG | 1 | PA; NM; NDS; QL (150 per 30 days) |
| KYNMOBI SUBLINGUAL FILM 10-15-20-25-30 MG | 1 | PA; NM; NDS |
| OSMOLEX ER ORAL TABLET, IR - ER, BIPHASIC 24HR 129 MG, 193 MG, 258 MG | 1 | ST; QL (30 per 30 days) |
| OSMOLEX ER ORAL TABLET, IR - ER, BIPHASIC 24HR 322 MG/DAY(129 MG X1-193MG X1) | 1 | ST; QL (60 per 30 days) |
| <i>pramipexole oral tablet 0.125 mg, 0.25 mg, 0.5 mg, 0.75 mg, 1 mg, 1.5 mg</i> | 1 | |
| <i>rasagiline oral tablet 0.5 mg, 1 mg</i> (Azilect) | 1 | |
| <i>ropinirole oral tablet 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg, 5 mg</i> | 1 | |
| <i>ropinirole oral tablet extended release 24 hr 12 mg, 2 mg, 4 mg, 6 mg, 8 mg</i> | 1 | |
| <i>selegiline hcl oral capsule 5 mg</i> | 1 | |
| <i>selegiline hcl oral tablet 5 mg</i> | 1 | |
| <i>trihexyphenidyl oral elixir 0.4 mg/ml</i> | 1 | |
| <i>trihexyphenidyl oral tablet 2 mg, 5 mg</i> | 1 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|-----------------------|----------------------------------|
| Agentes Antipsicóticos | | |
| Agentes Antipsicóticos | | |
| <i>aripiprazole oral solution 1 mg/ml</i> | 1 | |
| <i>aripiprazole oral tablet 10 mg, 15 mg, 2 mg, 20 mg, 30 mg, 5 mg</i> (Abilify) | 1 | |
| <i>aripiprazole oral tablet, disintegrating 10 mg</i> | 1 | ST; QL (90 per 30 days) |
| <i>aripiprazole oral tablet, disintegrating 15 mg</i> | 1 | ST; QL (60 per 30 days) |
| ARISTADA INITIO INTRAMUSCULAR SUSPENSION, EXTENDED REL SYRING 675 MG/2.4 ML | 1 | NM; NDS; QL (4.8 per 365 days) |
| ARISTADA INTRAMUSCULAR SUSPENSION, EXTENDED REL SYRING 1,064 MG/3.9 ML | 1 | NM; NDS; QL (3.9 per 14 days) |
| ARISTADA INTRAMUSCULAR SUSPENSION, EXTENDED REL SYRING 441 MG/1.6 ML | 1 | NM; NDS; QL (1.6 per 14 days) |
| ARISTADA INTRAMUSCULAR SUSPENSION, EXTENDED REL SYRING 662 MG/2.4 ML | 1 | NM; NDS; QL (2.4 per 14 days) |
| ARISTADA INTRAMUSCULAR SUSPENSION, EXTENDED REL SYRING 882 MG/3.2 ML | 1 | NM; NDS; QL (3.2 per 14 days) |
| <i>asenapine maleate sublingual tablet 10 mg, 2.5 mg, 5 mg</i> (Saphris) | 1 | QL (60 per 30 days) |
| CAPLYTA ORAL CAPSULE 10.5 MG, 21 MG, 42 MG | 1 | ST; NM; NDS; QL (30 per 30 days) |
| <i>chlorpromazine injection solution 25 mg/ml</i> | 1 | |
| <i>chlorpromazine oral concentrate 100 mg/ml, 30 mg/ml</i> | 1 | |
| <i>chlorpromazine oral tablet 10 mg, 100 mg, 200 mg, 25 mg, 50 mg</i> | 1 | |
| <i>clozapine oral tablet 100 mg, 200 mg, 25 mg, 50 mg</i> (Clozaril) | 1 | |
| <i>clozapine oral tablet, disintegrating 100 mg, 12.5 mg, 25 mg</i> | 1 | ST; QL (90 per 30 days) |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| <i>clozapine oral tablet, disintegrating</i> 150 mg | 1 | ST; QL (180 per 30 days) |
| <i>clozapine oral tablet, disintegrating</i> 200 mg | 1 | ST; NM; NDS; QL (120 per 30 days) |
| FANAPT ORAL TABLET 1 MG, 10 MG, 12 MG, 2 MG, 4 MG, 6 MG, 8 MG | 1 | ST; NM; NDS; QL (60 per 30 days) |
| FANAPT ORAL TABLETS, DOSE PACK 1MG(2)-2MG(2)- 4MG(2)-6MG(2) | 1 | ST |
| <i>fluphenazine decanoate injection solution</i> 25 mg/ml | 1 | |
| <i>fluphenazine hcl injection solution</i> 2.5 mg/ml | 1 | |
| <i>fluphenazine hcl oral concentrate</i> 5 mg/ml | 1 | |
| <i>fluphenazine hcl oral elixir</i> 2.5 mg/5 ml | 1 | |
| <i>fluphenazine hcl oral tablet</i> 1 mg, 10 mg, 2.5 mg, 5 mg | 1 | |
| <i>haloperidol decanoate intramuscular solution</i> 100 mg/ml (1 ml), 50 mg/ml(1ml) | 1 | |
| <i>haloperidol decanoate intramuscular solution</i> 100 mg/ml, 50 mg/ml (Haldol Decanoate) | 1 | |
| <i>haloperidol lactate injection solution</i> 5 mg/ml | 1 | |
| <i>haloperidol lactate intramuscular syringe</i> 5 mg/ml | 1 | |
| <i>haloperidol lactate oral concentrate</i> 2 mg/ml | 1 | |
| <i>haloperidol oral tablet</i> 0.5 mg, 1 mg, 10 mg, 2 mg, 20 mg, 5 mg | 1 | |
| INVEGA HAFYERA INTRAMUSCULAR SYRINGE 1,092 MG/3.5 ML | 1 | NM; NDS; QL (3.5 per 166 days) |
| INVEGA HAFYERA INTRAMUSCULAR SYRINGE 1,560 MG/5 ML | 1 | NM; NDS; QL (5 per 166 days) |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|------------------------------|---|
| INVEGA SUSTENNA INTRAMUSCULAR SYRINGE 117 MG/0.75 ML | 1 | NM; NDS; QL (0.75 per 21 days) |
| INVEGA SUSTENNA INTRAMUSCULAR SYRINGE 156 MG/ML | 1 | NM; NDS; QL (1 per 21 days) |
| INVEGA SUSTENNA INTRAMUSCULAR SYRINGE 234 MG/1.5 ML | 1 | NM; NDS; QL (1.5 per 21 days) |
| INVEGA SUSTENNA INTRAMUSCULAR SYRINGE 39 MG/0.25 ML | 1 | QL (0.25 per 21 days) |
| INVEGA SUSTENNA INTRAMUSCULAR SYRINGE 78 MG/0.5 ML | 1 | NM; NDS; QL (0.5 per 21 days) |
| INVEGA TRINZA INTRAMUSCULAR SYRINGE 273 MG/0.88 ML | 1 | NM; NDS; QL (0.88 per 70 days) |
| INVEGA TRINZA INTRAMUSCULAR SYRINGE 410 MG/1.32 ML | 1 | NM; NDS; QL (1.32 per 70 days) |
| INVEGA TRINZA INTRAMUSCULAR SYRINGE 546 MG/1.75 ML | 1 | NM; NDS; QL (1.75 per 70 days) |
| INVEGA TRINZA INTRAMUSCULAR SYRINGE 819 MG/2.63 ML | 1 | NM; NDS; QL (2.63 per 70 days) |
| <i>loxapine succinate oral capsule 10 mg, 25 mg, 5 mg, 50 mg</i> | 1 | |
| <i>lurasidone oral tablet 120 mg, 20 mg, (Latuda) 40 mg, 60 mg</i> | 1 | NM; NDS; QL (30 per 30 days) |
| <i>lurasidone oral tablet 80 mg (Latuda)</i> | 1 | NM; NDS; QL (60 per 30 days) |
| LYBALVI ORAL TABLET 10-10 MG, 15-10 MG, 20-10 MG, 5-10 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (30 per 30 days) |
| <i>molindone oral tablet 10 mg</i> | 1 | QL (240 per 30 days) |
| <i>molindone oral tablet 25 mg</i> | 1 | QL (270 per 30 days) |
| <i>molindone oral tablet 5 mg</i> | 1 | QL (120 per 30 days) |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|------------------------------|--------------------------------------|
| NUPLAZID ORAL CAPSULE 34 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (30 per 30 days) |
| NUPLAZID ORAL TABLET 10 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (30 per 30 days) |
| <i>olanzapine intramuscular recon soln</i> (Zyprexa) <i>10 mg</i> | 1 | QL (30 per 30 days) |
| <i>olanzapine oral tablet 10 mg, 15 mg, 2.5 mg, 20 mg, 5 mg, 7.5 mg</i> (Zyprexa) | 1 | |
| <i>olanzapine oral tablet, disintegrating</i> (Zyprexa Zydys) <i>10 mg, 15 mg, 20 mg, 5 mg</i> | 1 | |
| <i>paliperidone oral tablet extended release 24hr 1.5 mg</i> | 1 | QL (30 per 30 days) |
| <i>paliperidone oral tablet extended release 24hr 3 mg, 9 mg</i> (Invega) | 1 | QL (30 per 30 days) |
| <i>paliperidone oral tablet extended release 24hr 6 mg</i> (Invega) | 1 | QL (60 per 30 days) |
| <i>perphenazine oral tablet 16 mg, 2 mg, 4 mg, 8 mg</i> | 1 | |
| PERSERIS ABDOMINAL SUBCUTANEOUS SUSPENSION, EXTENDED REL SYRING 120 MG, 90 MG | 1 | NM; NDS; QL (1 per 30 days) |
| <i>pimozide oral tablet 1 mg, 2 mg</i> | 1 | |
| <i>quetiapine oral tablet 100 mg, 200 mg, 25 mg, 300 mg, 400 mg, 50 mg</i> (Seroquel) | 1 | |
| <i>quetiapine oral tablet 150 mg</i> | 1 | QL (30 per 30 days) |
| <i>quetiapine oral tablet extended release 24 hr 150 mg, 200 mg, 300 mg, 400 mg, 50 mg</i> (Seroquel XR) | 1 | |
| REXULTI ORAL TABLET 0.25 MG | 1 | ST; NM; NDS; QL (120 per 30 days) |
| REXULTI ORAL TABLET 0.5 MG | 1 | ST; NM; NDS; QL (60 per 30 days) |
| REXULTI ORAL TABLET 1 MG, 2 MG, 3 MG, 4 MG | 1 | ST; NM; NDS; QL (30 per 30 days) |
| <i>risperidone microspheres intramuscular suspension, extended rel recon 12.5 mg/2 ml, 25 mg/2 ml</i> (Risperdal Consta) | 1 | QL (2 per 28 days) |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| <i>risperidone microspheres</i> (Risperdal Consta) <i>intramuscular suspension, extended rel recon 37.5 mg/2 ml, 50 mg/2 ml</i> | 1 | NM; NDS; QL (2 per 28 days) |
| <i>risperidone oral solution 1 mg/ml</i> (Risperdal) | 1 | |
| <i>risperidone oral tablet 0.25 mg</i> | 1 | |
| <i>risperidone oral tablet 0.5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg</i> (Risperdal) | 1 | |
| <i>risperidone oral tablet, disintegrating 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg</i> | 1 | |
| SECUADO TRANSDERMAL PATCH 24 HOUR 3.8 MG/24 HOUR, 5.7 MG/24 HOUR, 7.6 MG/24 HOUR | 1 | ST; NM; NDS; QL (30 per 30 days) |
| <i>thioridazine oral tablet 10 mg, 100 mg, 25 mg, 50 mg</i> | 1 | |
| <i>thiothixene oral capsule 1 mg, 10 mg, 2 mg, 5 mg</i> | 1 | |
| <i>trifluoperazine oral tablet 1 mg, 10 mg, 2 mg, 5 mg</i> | 1 | |
| UZEDY SUBCUTANEOUS SUSPENSION, EXTENDED REL SYRING 100 MG/0.28 ML | 1 | NM; NDS; QL (0.28 per 28 days) |
| UZEDY SUBCUTANEOUS SUSPENSION, EXTENDED REL SYRING 125 MG/0.35 ML | 1 | NM; NDS; QL (0.35 per 28 days) |
| UZEDY SUBCUTANEOUS SUSPENSION, EXTENDED REL SYRING 150 MG/0.42 ML | 1 | NM; NDS; QL (0.42 per 56 days) |
| UZEDY SUBCUTANEOUS SUSPENSION, EXTENDED REL SYRING 200 MG/0.56 ML | 1 | NM; NDS; QL (0.56 per 56 days) |
| UZEDY SUBCUTANEOUS SUSPENSION, EXTENDED REL SYRING 250 MG/0.7 ML | 1 | NM; NDS; QL (0.7 per 56 days) |
| UZEDY SUBCUTANEOUS SUSPENSION, EXTENDED REL SYRING 50 MG/0.14 ML | 1 | NM; NDS; QL (0.14 per 28 days) |
| UZEDY SUBCUTANEOUS SUSPENSION, EXTENDED REL SYRING 75 MG/0.21 ML | 1 | NM; NDS; QL (0.21 per 28 days) |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| VERSACLOZ ORAL SUSPENSION 50 MG/ML | 1 | ST; NM; NDS; QL (540 per 30 days) |
| VRAYLAR ORAL CAPSULE 1.5 MG, 3 MG, 4.5 MG, 6 MG | 1 | ST; NM; NDS; QL (30 per 30 days) |
| VRAYLAR ORAL CAPSULE,DOSE PACK 1.5 MG (1)- 3 MG (6) | 1 | ST |
| <i>ziprasidone hcl oral capsule 20 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg</i> (Geodon) | 1 | |
| <i>ziprasidone mesylate intramuscular recon soln 20 mg/ml (final conc.)</i> (Geodon) | 1 | QL (6 per 28 days) |
| ZYPREXA RELPREVV INTRAMUSCULAR SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 210 MG | 1 | QL (2 per 28 days) |
| ZYPREXA RELPREVV INTRAMUSCULAR SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 300 MG | 1 | NM; NDS; QL (2 per 28 days) |
| ZYPREXA RELPREVV INTRAMUSCULAR SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 405 MG | 1 | NM; NDS; QL (1 per 28 days) |
| Agentes Calóricos | | |
| Agentes Calóricos | | |
| CLINIMIX 5%/D15W SULFITE FREE INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 5 % | 1 | PA BvD |
| CLINIMIX 4.25%/D10W SULF FREE INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 4.25 % | 1 | PA BvD |
| CLINIMIX 4.25%/D5W SULFIT FREE INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 4.25 % | 1 | PA BvD |
| CLINIMIX 5%-D20W(SULFITE- FREE) INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 5 % | 1 | PA BvD |
| CLINIMIX 6%-D5W (SULFITE- FREE) INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 6-5 % | 1 | PA BvD |
| CLINIMIX 8%-D10W(SULFITE- FREE) INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 8-10 % | 1 | PA BvD |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| CLINIMIX 8%-D14W(SULFITE-FREE) INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 8-14 % | 1 | PA BvD |
| CLINIMIX E 2.75%/D5W SULF FREE INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 2.75 % | 1 | PA BvD |
| CLINIMIX E 4.25%/D10W SULF FREE INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 4.25 % | 1 | PA BvD |
| CLINIMIX E 4.25%/D5W SULF FREE INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 4.25 % | 1 | PA BvD |
| CLINIMIX E 5%/D15W SULFIT FREE INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 5 % | 1 | PA BvD |
| CLINIMIX E 5%/D20W SULFIT FREE INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 5 % | 1 | PA BvD |
| CLINIMIX E 8%-D10W SULFITEFREE INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 8-10 % | 1 | PA BvD |
| CLINIMIX E 8%-D14W SULFITEFREE INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 8-14 % | 1 | PA BvD |
| <i>dextrose 10 % in water (d10w) intravenous parenteral solution 10 %</i> | 1 | PA BvD |
| <i>dextrose 5 % in water (d5w) intravenous parenteral solution</i> | 1 | |
| <i>dextrose 5 % in water (d5w) intravenous piggyback 5 %</i> | 1 | |
| INTRALIPID INTRAVENOUS EMULSION 20 %, 30 % | 1 | PA BvD |
| NUTRILIPID INTRAVENOUS EMULSION 20 % | 1 | PA BvD |
| PROSOL 20 % INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION | 1 | PA BvD |
| TRAVASOL 10 % INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 10 % | 1 | PA BvD |
| TROPHAMINE 10 % INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 10 % | 1 | PA BvD |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|-----------------------|-----------------------------------|
| Agentes Cardiovasculares | | |
| Agentes Alfa-Adrenérgicos | | |
| <i>clonidine hcl oral tablet 0.1 mg, 0.2 mg, 0.3 mg</i> | 1 | |
| <i>clonidine transdermal patch weekly 0.1 mg/24 hr</i> (Catapres-TTS-1) | 1 | QL (4 per 28 days) |
| <i>clonidine transdermal patch weekly 0.2 mg/24 hr</i> (Catapres-TTS-2) | 1 | QL (4 per 28 days) |
| <i>clonidine transdermal patch weekly 0.3 mg/24 hr</i> (Catapres-TTS-3) | 1 | QL (8 per 28 days) |
| <i>doxazosin oral tablet 1 mg, 2 mg, 4 mg, 8 mg</i> (Cardura) | 1 | |
| <i>droxidopa oral capsule 100 mg, 200 mg, 300 mg</i> (Northera) | 1 | PA; NM; NDS; QL (180 per 30 days) |
| <i>guanfacine oral tablet 1 mg, 2 mg</i> | 1 | |
| <i>methyldopa oral tablet 250 mg, 500 mg</i> | 1 | |
| <i>midodrine oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 5 mg</i> | 1 | |
| <i>phenylephrine hcl injection solution 10 mg/ml</i> (Vazculep) | 1 | |
| <i>prazosin oral capsule 1 mg, 2 mg, 5 mg</i> (Minipress) | 1 | |
| Agentes Antiarrítmicos | | |
| <i>amiodarone oral tablet 100 mg, 200 mg, 400 mg</i> (Pacerone) | 1 | |
| <i>disopyramide phosphate oral capsule 100 mg, 150 mg</i> (Norpace) | 1 | |
| <i>dofetilide oral capsule 125 mcg, 250 mcg, 500 mcg</i> (Tikosyn) | 1 | |
| <i>flecainide oral tablet 100 mg, 150 mg, 50 mg</i> | 1 | |
| <i>lidocaine (pf) intravenous syringe 100 mg/5 ml (2 %), 50 mg/5 ml (1 %)</i> | 1 | |
| <i>mexiletine oral capsule 150 mg, 200 mg, 250 mg</i> | 1 | |
| MULTAQ ORAL TABLET 400 MG | 1 | |
| <i>pacerone oral tablet 100 mg, 200 mg, 400 mg</i> (amiodarone) | 1 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| <i>procainamide injection solution 100 mg/ml, 500 mg/ml</i> | 1 | |
| <i>procainamide intravenous syringe 100 mg/ml</i> | 1 | |
| <i>propafenone oral capsule, extended release 12 hr 225 mg, 325 mg, 425 mg</i> | 1 | |
| <i>propafenone oral tablet 150 mg, 225 mg, 300 mg</i> | 1 | |
| <i>quinidine gluconate oral tablet extended release 324 mg</i> | 1 | |
| <i>quinidine sulfate oral tablet 200 mg, 300 mg</i> | 1 | |
| Agentes Bloqueadores Beta-Adrenérgicos | | |
| <i>acebutolol oral capsule 200 mg, 400 mg</i> | 1 | |
| <i>atenolol oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg</i> (Tenormin) | 1 | |
| <i>atenolol-chlorthalidone oral tablet 100-25 mg</i> (Tenoretic 100) | 1 | |
| <i>atenolol-chlorthalidone oral tablet 50-25 mg</i> (Tenoretic 50) | 1 | |
| <i>betaxolol oral tablet 10 mg, 20 mg</i> | 1 | |
| <i>bisoprolol fumarate oral tablet 10 mg, 5 mg</i> | 1 | |
| <i>bisoprolol-hydrochlorothiazide oral tablet 10-6.25 mg, 2.5-6.25 mg, 5-6.25 mg</i> | 1 | |
| <i>carvedilol oral tablet 12.5 mg, 25 mg, 3.125 mg, 6.25 mg</i> (Coreg) | 1 | |
| <i>labetalol intravenous solution 5 mg/ml</i> | 1 | |
| <i>labetalol intravenous syringe 10 mg/2 ml (5 mg/ml), 20 mg/4 ml (5 mg/ml)</i> | 1 | |
| <i>labetalol oral tablet 100 mg, 200 mg, 300 mg</i> | 1 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|-----------------------|----------------------------|
| <i>metoprolol succinate oral tablet extended release 24 hr 100 mg, 200 mg, 25 mg, 50 mg</i> (Toprol XL) | 1 | |
| <i>metoprolol ta-hydrochlorothiaz oral tablet 100-25 mg, 100-50 mg, 50-25 mg</i> | 1 | |
| <i>metoprolol tartrate intravenous solution 5 mg/5 ml</i> | 1 | |
| <i>metoprolol tartrate oral tablet 100 mg, 50 mg</i> (Lopressor) | 1 | |
| <i>metoprolol tartrate oral tablet 25 mg</i> | 1 | |
| <i>nebivolol oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 20 mg, 5 mg</i> (Bystolic) | 1 | |
| <i>pindolol oral tablet 10 mg, 5 mg</i> | 1 | |
| <i>propranolol intravenous solution 1 mg/ml</i> | 1 | |
| <i>propranolol oral capsule, extended release 24 hr 120 mg, 160 mg, 60 mg, 80 mg</i> (Inderal LA) | 1 | |
| <i>propranolol oral solution 20 mg/5 ml (4 mg/ml), 40 mg/5 ml (8 mg/ml)</i> | 1 | |
| <i>propranolol oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg</i> | 1 | |
| <i>propranolol-hydrochlorothiazid oral tablet 40-25 mg, 80-25 mg</i> | 1 | |
| <i>sorine oral tablet 120 mg, 160 mg, 240 mg, 80 mg</i> (sotalol) | 1 | |
| <i>sotalol af oral tablet 120 mg, 160 mg, 80 mg</i> (sotalol) | 1 | |
| <i>sotalol oral tablet 120 mg, 160 mg, 80 mg</i> (Sotalol AF) | 1 | |
| <i>sotalol oral tablet 240 mg</i> (Betapace) | 1 | |
| <i>timolol maleate oral tablet 10 mg, 20 mg, 5 mg</i> | 1 | |
| Agentes Bloqueadores Da Canal De Calcio | | |
| <i>cartia xt oral capsule, extended release 24hr 120 mg, 180 mg, 240 mg, 300 mg</i> (diltiazem hcl) | 1 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| <i>diltiazem hcl intravenous solution 5 mg/ml</i> | 1 | |
| <i>diltiazem hcl oral capsule, extended release 12 hr 120 mg, 60 mg, 90 mg</i> | 1 | |
| <i>diltiazem hcl oral capsule, extended release 24 hr 360 mg</i> (Taztia XT) | 1 | |
| <i>diltiazem hcl oral capsule, extended release 24 hr 420 mg</i> (Tiadylt ER) | 1 | |
| <i>diltiazem hcl oral capsule, extended release 24hr 120 mg, 180 mg, 240 mg, 300 mg</i> (Cartia XT) | 1 | |
| <i>diltiazem hcl oral tablet 120 mg, 30 mg, 60 mg</i> (Cardizem) | 1 | |
| <i>diltiazem hcl oral tablet 90 mg</i> | 1 | |
| <i>dilt-xr oral capsule, ext. rel 24h degradable 120 mg, 180 mg, 240 mg</i> (diltiazem hcl) | 1 | |
| <i>taztia xt oral capsule, extended release 24 hr 120 mg, 180 mg, 240 mg, 300 mg, 360 mg</i> (diltiazem hcl) | 1 | |
| <i>tiadylt er oral capsule, extended release 24 hr 120 mg, 180 mg, 240 mg, 300 mg, 360 mg, 420 mg</i> (diltiazem hcl) | 1 | |
| <i>verapamil intravenous syringe 2.5 mg/ml</i> | 1 | |
| <i>verapamil oral capsule, 24 hr er pellet ct 100 mg, 200 mg, 300 mg</i> (Verelan PM) | 1 | |
| <i>verapamil oral capsule, ext rel. pellets 24 hr 120 mg, 180 mg, 240 mg, 360 mg</i> | 1 | |
| <i>verapamil oral tablet 120 mg, 40 mg, 80 mg</i> | 1 | |
| <i>verapamil oral tablet extended release 120 mg</i> (Calan SR) | 1 | |
| <i>verapamil oral tablet extended release 180 mg, 240 mg</i> | 1 | |
| Agentes Cardiovasculares, Varios | | |
| CORLANOR ORAL SOLUTION 5 MG/5 ML | 1 | QL (600 per 30 days) |
| CORLANOR ORAL TABLET 5 MG, 7.5 MG | 1 | QL (60 per 30 days) |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| <i>digitek oral tablet 125 mcg (0.125 mg), 250 mcg (0.25 mg)</i> (digoxin) | 1 | |
| <i>digox oral tablet 125 mcg (0.125 mg), 250 mcg (0.25 mg)</i> (digoxin) | 1 | |
| <i>digoxin injection solution 250 mcg/ml (0.25 mg/ml)</i> (Lanoxin) | 1 | |
| <i>digoxin injection syringe 250 mcg/ml (0.25 mg/ml)</i> | 1 | |
| <i>digoxin oral tablet 125 mcg (0.125 mg), 250 mcg (0.25 mg)</i> (Digitek) | 1 | |
| <i>epinephrine injection auto-injector 0.15 mg/0.15 ml, 0.3 mg/0.3 ml</i> (Auvi-Q) | 1 | QL (4 per 30 days) |
| <i>epinephrine injection auto-injector 0.15 mg/0.3 ml</i> (EpiPen Jr) | 1 | QL (4 per 30 days) |
| <i>epinephrine injection solution 1 mg/ml</i> (Adrenalin) | 1 | |
| <i>hydralazine injection solution 20 mg/ml</i> | 1 | |
| <i>hydralazine oral tablet 10 mg, 100 mg, 25 mg, 50 mg</i> | 1 | |
| <i>icatibant subcutaneous syringe 30 mg/3 ml</i> (Sajazir) | 1 | PA; NM; NDS; QL (18 per 30 days) |
| <i>metyrosine oral capsule 250 mg</i> (Demser) | 1 | NM; NDS |
| <i>ranolazine oral tablet extended release 12 hr 1,000 mg</i> | 1 | QL (60 per 30 days) |
| <i>ranolazine oral tablet extended release 12 hr 500 mg</i> | 1 | QL (120 per 30 days) |
| <i>sajazir subcutaneous syringe 30 mg/3 ml</i> (icatibant) | 1 | PA; NM; NDS; QL (18 per 30 days) |
| VERQUVO ORAL TABLET 10 MG, 2.5 MG, 5 MG | 1 | PA; QL (30 per 30 days) |
| Antagonistas De Receptores De Angiotensina Ii | | |
| <i>candesartan oral tablet 16 mg, 32 mg, 4 mg, 8 mg</i> (Atacand) | 1 | |
| <i>candesartan-hydrochlorothiazid oral tablet 16-12.5 mg, 32-12.5 mg, 32-25 mg</i> (Atacand HCT) | 1 | |
| EDARBI ORAL TABLET 40 MG, 80 MG | 1 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|-----------------------|----------------------------|
| EDARBYCLOR ORAL TABLET 40-12.5 MG, 40-25 MG | 1 | |
| ENTRESTO ORAL TABLET 24-26 MG | 1 | QL (180 per 30 days) |
| ENTRESTO ORAL TABLET 49-51 MG, 97-103 MG | 1 | QL (60 per 30 days) |
| <i>irbesartan oral tablet 150 mg, 300 mg, 75 mg</i> (Avapro) | 1 | |
| <i>irbesartan-hydrochlorothiazide oral tablet 150-12.5 mg, 300-12.5 mg</i> (Avalide) | 1 | |
| <i>losartan oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg</i> (Cozaar) | 1 | |
| <i>losartan-hydrochlorothiazide oral tablet 100-12.5 mg, 100-25 mg, 50-12.5 mg</i> (Hyzaar) | 1 | |
| <i>olmesartan oral tablet 20 mg, 40 mg, 5 mg</i> (Benicar) | 1 | |
| <i>olmesartan-amlodipin-hctiazid oral tablet 20-5-12.5 mg, 40-10-12.5 mg, 40-10-25 mg, 40-5-12.5 mg, 40-5-25 mg</i> (Tribenzor) | 1 | |
| <i>olmesartan-hydrochlorothiazide oral tablet 20-12.5 mg, 40-12.5 mg, 40-25 mg</i> (Benicar HCT) | 1 | |
| <i>telmisartan oral tablet 20 mg, 40 mg, 80 mg</i> (Micardis) | 1 | |
| <i>telmisartan-hydrochlorothiazid oral tablet 40-12.5 mg, 80-12.5 mg, 80-25 mg</i> (Micardis HCT) | 1 | |
| <i>valsartan oral tablet 160 mg, 320 mg, 40 mg, 80 mg</i> (Diovan) | 1 | |
| <i>valsartan-hydrochlorothiazide oral tablet 160-12.5 mg, 160-25 mg, 320-12.5 mg, 320-25 mg, 80-12.5 mg</i> (Diovan HCT) | 1 | |
| Dihidropiridinas | | |
| <i>amlodipine oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 5 mg</i> (Norvasc) | 1 | |
| <i>amlodipine-benazepril oral capsule 10-20 mg, 10-40 mg, 5-10 mg, 5-20 mg</i> (Lotrel) | 1 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| <i>amlodipine-benazepril oral capsule</i> 2.5-10 mg, 5-40 mg | 1 | |
| <i>amlodipine-olmesartan oral tablet</i> (Azor) 10-20 mg, 10-40 mg, 5-20 mg, 5-40 mg | 1 | |
| <i>amlodipine-valsartan oral tablet</i> 10- (Exforge) 160 mg, 10-320 mg, 5-160 mg, 5-320 mg | 1 | |
| <i>amlodipine-valsartan-hcthiazid oral tablet</i> 10-160-12.5 mg, 10-160-25 mg, 10-320-25 mg, 5-160-12.5 mg, 5-160-25 mg (Exforge HCT) | 1 | |
| <i>isradipine oral capsule</i> 2.5 mg, 5 mg | 1 | |
| <i>nicardipine oral capsule</i> 20 mg, 30 mg | 1 | |
| <i>nifedipine oral capsule</i> 10 mg, 20 mg | 1 | |
| <i>nifedipine oral tablet extended release</i> 24hr 30 mg, 60 mg, 90 mg (Procardia XL) | 1 | |
| <i>nifedipine oral tablet extended release</i> 30 mg, 60 mg, 90 mg | 1 | |
| Dislipidémicos | | |
| <i>amlodipine-atorvastatin oral tablet</i> 10-10 mg, 5-10 mg (Caduet) | 1 | |
| <i>amlodipine-atorvastatin oral tablet</i> 10-20 mg, 10-40 mg, 10-80 mg, 5-20 mg, 5-40 mg, 5-80 mg (Caduet) | 1 | QL (30 per 30 days) |
| <i>amlodipine-atorvastatin oral tablet</i> 2.5-10 mg, 2.5-20 mg, 2.5-40 mg | 1 | |
| <i>atorvastatin oral tablet</i> 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg (Lipitor) | 1 | QL (30 per 30 days) |
| <i>cholestyramine (with sugar) oral powder in packet</i> 4 gram (Questran) | 1 | |
| <i>cholestyramine light oral powder in packet</i> 4 gram (cholestyramine-aspartame) | 1 | |
| <i>colesevelam oral powder in packet</i> 3.75 gram (WelChol) | 1 | |
| <i>colesevelam oral tablet</i> 625 mg (WelChol) | 1 | |
| <i>colestipol oral packet</i> 5 gram (Colestid) | 1 | |
| <i>colestipol oral tablet</i> 1 gram (Colestid) | 1 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| <i>ezetimibe oral tablet 10 mg</i> (Zetia) | 1 | QL (30 per 30 days) |
| <i>ezetimibe-simvastatin oral tablet 10-10 mg</i> (Vytorin 10-10) | 1 | QL (30 per 30 days) |
| <i>ezetimibe-simvastatin oral tablet 10-20 mg</i> (Vytorin 10-20) | 1 | QL (30 per 30 days) |
| <i>ezetimibe-simvastatin oral tablet 10-40 mg</i> (Vytorin 10-40) | 1 | QL (30 per 30 days) |
| <i>ezetimibe-simvastatin oral tablet 10-80 mg</i> (Vytorin 10-80) | 1 | QL (30 per 30 days) |
| <i>fenofibrate micronized oral capsule 130 mg, 134 mg, 200 mg, 67 mg</i> | 1 | |
| <i>fenofibrate nanocrystallized oral tablet 145 mg, 48 mg</i> (Tricor) | 1 | |
| <i>fenofibrate oral tablet 160 mg, 54 mg</i> | 1 | |
| <i>fenofibric acid (choline) oral capsule, delayed release(dr/ec) 135 mg, 45 mg</i> (Trilipix) | 1 | |
| <i>fluvastatin oral capsule 20 mg, 40 mg</i> | 1 | QL (60 per 30 days) |
| <i>fluvastatin oral tablet extended release 24 hr 80 mg</i> (Lescol XL) | 1 | |
| <i>gemfibrozil oral tablet 600 mg</i> (Lopid) | 1 | |
| JUXTAPID ORAL CAPSULE 10 MG, 40 MG, 5 MG, 60 MG | 1 | PA; NM; NDS; QL (28 per 28 days) |
| JUXTAPID ORAL CAPSULE 20 MG, 30 MG | 1 | PA; NM; NDS; QL (56 per 28 days) |
| LIVALO ORAL TABLET 1 MG, 2 MG, 4 MG (pitavastatin calcium) | 1 | QL (30 per 30 days) |
| <i>lovastatin oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg</i> | 1 | |
| NEXLETOL ORAL TABLET 180 MG | 1 | QL (30 per 30 days) |
| NEXLIZET ORAL TABLET 180-10 MG | 1 | QL (30 per 30 days) |
| <i>niacin oral tablet 500 mg</i> (Niacor) | 1 | |
| <i>niacin oral tablet extended release 24 hr 1,000 mg, 500 mg, 750 mg</i> | 1 | |
| <i>niacor oral tablet 500 mg</i> (niacin) | 1 | |
| <i>omega-3 acid ethyl esters oral capsule 1 gram</i> (Lovaza) | 1 | ST; QL (120 per 30 days) |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| PRALUENT PEN SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 150 MG/ML, 75 MG/ML | 1 | QL (2 per 28 days) |
| <i>pravastatin oral tablet 10 mg, 80 mg</i> | 1 | |
| <i>pravastatin oral tablet 20 mg, 40 mg</i> | 1 | QL (30 per 30 days) |
| <i>prevalite oral powder in packet 4 gram</i> (cholestyramine- aspartame) | 1 | |
| REPATHA PUSHTRONEX SUBCUTANEOUS WEARABLE INJECTOR 420 MG/3.5 ML | 1 | QL (7 per 28 days) |
| REPATHA SURECLICK SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 140 MG/ML | 1 | QL (6 per 28 days) |
| REPATHA SYRINGE SUBCUTANEOUS SYRINGE 140 MG/ML | 1 | QL (6 per 28 days) |
| <i>rosuvastatin oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg, 5 mg</i> (Crestor) | 1 | QL (30 per 30 days) |
| <i>simvastatin oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg</i> (Zocor) | 1 | QL (30 per 30 days) |
| <i>simvastatin oral tablet 5 mg, 80 mg</i> | 1 | QL (30 per 30 days) |
| VASCEPA ORAL CAPSULE 0.5 GRAM (icosapent ethyl) | 1 | QL (240 per 30 days) |
| VASCEPA ORAL CAPSULE 1 GRAM (icosapent ethyl) | 1 | QL (120 per 30 days) |
| Diuréticos | | |
| <i>amiloride oral tablet 5 mg</i> | 1 | |
| <i>amiloride-hydrochlorothiazide oral tablet 5-50 mg</i> | 1 | |
| <i>bumetanide injection solution 0.25 mg/ml</i> | 1 | |
| <i>bumetanide oral tablet 0.5 mg, 1 mg, 2 mg</i> | 1 | |
| <i>chlorothiazide sodium intravenous recon soln 500 mg</i> | 1 | |
| <i>chlorthalidone oral tablet 25 mg, 50 mg</i> | 1 | |
| <i>furosemide injection solution 10 mg/ml</i> | 1 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| <i>furosemide injection syringe 10 mg/ml</i> | 1 | |
| <i>furosemide oral solution 10 mg/ml, 40 mg/5 ml (8 mg/ml)</i> | 1 | |
| <i>furosemide oral tablet 20 mg, 40 mg, 80 mg</i> (Lasix) | 1 | |
| <i>hydrochlorothiazide oral capsule 12.5 mg</i> | 1 | |
| <i>hydrochlorothiazide oral tablet 12.5 mg, 25 mg, 50 mg</i> | 1 | |
| <i>indapamide oral tablet 1.25 mg, 2.5 mg</i> | 1 | |
| <i>metolazone oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 5 mg</i> | 1 | |
| <i>spironolactone oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg</i> (Aldactone) | 1 | |
| <i>toremide oral tablet 10 mg, 100 mg, 5 mg</i> | 1 | |
| <i>toremide oral tablet 20 mg</i> (Soanz) | 1 | |
| <i>triamterene-hydrochlorothiazid oral capsule 37.5-25 mg</i> | 1 | |
| <i>triamterene-hydrochlorothiazid oral tablet 37.5-25 mg</i> (Maxzide-25mg) | 1 | |
| <i>triamterene-hydrochlorothiazid oral tablet 75-50 mg</i> (Maxzide) | 1 | |
| Inhibidores De Enzima Convertidoras De Angiotensina | | |
| <i>benazepril oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg</i> (Lotensin) | 1 | |
| <i>benazepril oral tablet 5 mg</i> | 1 | |
| <i>benazepril-hydrochlorothiazide oral tablet 10-12.5 mg, 20-12.5 mg, 20-25 mg</i> (Lotensin HCT) | 1 | |
| <i>benazepril-hydrochlorothiazide oral tablet 5-6.25 mg</i> | 1 | |
| <i>captopril oral tablet 100 mg, 12.5 mg, 25 mg, 50 mg</i> | 1 | |
| <i>enalapril maleate oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 20 mg, 5 mg</i> (Vasotec) | 1 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| <i>enalaprilat intravenous solution 1.25 mg/ml</i> | 1 | |
| <i>enalapril-hydrochlorothiazide oral tablet 10-25 mg</i> (Vaseretic) | 1 | |
| <i>enalapril-hydrochlorothiazide oral tablet 5-12.5 mg</i> | 1 | |
| <i>fosinopril oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg</i> | 1 | |
| <i>fosinopril-hydrochlorothiazide oral tablet 10-12.5 mg, 20-12.5 mg</i> | 1 | |
| <i>lisinopril oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 5 mg</i> (Zestril) | 1 | |
| <i>lisinopril-hydrochlorothiazide oral tablet 10-12.5 mg, 20-12.5 mg, 20-25 mg</i> (Zestoretic) | 1 | |
| <i>moexipril oral tablet 15 mg, 7.5 mg</i> | 1 | |
| <i>perindopril erbumine oral tablet 2 mg, 4 mg, 8 mg</i> | 1 | |
| <i>quinapril oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg, 5 mg</i> (Accupril) | 1 | |
| <i>quinapril-hydrochlorothiazide oral tablet 10-12.5 mg, 20-12.5 mg, 20-25 mg</i> (Accuretic) | 1 | |
| <i>ramipril oral capsule 1.25 mg, 10 mg, 2.5 mg, 5 mg</i> (Altace) | 1 | |
| <i>trandolapril oral tablet 1 mg, 2 mg, 4 mg</i> | 1 | |
| <i>trandolapril-verapamil oral tablet, ir - er, biphasic 24hr 1-240 mg, 2-180 mg, 2-240 mg, 4-240 mg</i> | 1 | |
| Inhibidores Del Sistema De Renina-Angiotensina-Aldosterona | | |
| <i>aliskiren oral tablet 150 mg, 300 mg</i> (Tekturna) | 1 | |
| <i>eplerenone oral tablet 25 mg, 50 mg</i> (Inspra) | 1 | |
| KERENDIA ORAL TABLET 10 MG, 20 MG | 1 | PA; QL (30 per 30 days) |
| Vasodilatadores | | |
| <i>isosorbide dinitrate oral tablet 10 mg, 20 mg, 30 mg</i> | 1 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| <i>isosorbide dinitrate oral tablet 5 mg</i> (Isordil Titradoso) | 1 | |
| <i>isosorbide mononitrate oral tablet 10 mg, 20 mg</i> | 1 | |
| <i>isosorbide mononitrate oral tablet extended release 24 hr 120 mg, 30 mg, 60 mg</i> | 1 | |
| <i>isosorbide-hydralazine oral tablet 20-37.5 mg</i> (BiDil) | 1 | |
| <i>minoxidil oral tablet 10 mg, 2.5 mg</i> | 1 | |
| <i>nitroglycerin intravenous solution 50 mg/10 ml (5 mg/ml)</i> | 1 | |
| <i>nitroglycerin sublingual tablet 0.3 mg, 0.4 mg, 0.6 mg</i> (Nitrostat) | 1 | |
| <i>nitroglycerin transdermal patch 24 hour 0.1 mg/hr, 0.2 mg/hr, 0.4 mg/hr, 0.6 mg/hr</i> (Nitro-Dur) | 1 | |
| Agentes De Enfermedad Intestinal Inflamatoria | | |
| Agentes De Enfermedad Intestinal Inflamatoria | | |
| <i>alosetron oral tablet 0.5 mg</i> (Lotronex) | 1 | |
| <i>alosetron oral tablet 1 mg</i> (Lotronex) | 1 | NM; NDS |
| <i>balsalazide oral capsule 750 mg</i> (Colazal) | 1 | |
| <i>budesonide oral capsule, delayed, extend. release 3 mg</i> | 1 | |
| <i>budesonide rectal foam 2 mg/actuation</i> (Uceris) | 1 | |
| DIPENTUM ORAL CAPSULE 250 MG | 1 | ST; NM; NDS |
| <i>hydrocortisone rectal enema 100 mg/60 ml</i> (Cortenema) | 1 | |
| <i>mesalamine oral capsule (with del rel tablets) 400 mg</i> (Delzicol) | 1 | |
| <i>mesalamine oral capsule, extended release 24hr 0.375 gram</i> (Apriso) | 1 | |
| <i>mesalamine oral tablet, delayed release (dr/ec) 1.2 gram</i> (Lialda) | 1 | QL (120 per 30 days) |
| <i>mesalamine oral tablet, delayed release (dr/ec) 800 mg</i> | 1 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| <i>mesalamine rectal suppository 1,000 mg</i> (Canasa) | 1 | |
| <i>sulfasalazine oral tablet 500 mg</i> (Azulfidine) | 1 | |
| <i>sulfasalazine oral tablet, delayed release (dr/ec) 500 mg</i> (Azulfidine EN-tabs) | 1 | |
| Agentes De Enfermedad Ósea Metabólica | | |
| Agentes De Enfermedad Ósea Metabólica | | |
| <i>alendronate oral solution 70 mg/75 ml</i> | 1 | QL (300 per 28 days) |
| <i>alendronate oral tablet 10 mg, 5 mg</i> | 1 | QL (30 per 30 days) |
| <i>alendronate oral tablet 35 mg</i> | 1 | QL (4 per 28 days) |
| <i>alendronate oral tablet 70 mg</i> (Fosamax) | 1 | QL (4 per 28 days) |
| <i>calcitonin (salmon) nasal spray, non-aerosol 200 unit/actuation</i> | 1 | QL (3.7 per 28 days) |
| <i>calcitriol intravenous solution 1 mcg/ml</i> | 1 | |
| <i>calcitriol oral capsule 0.25 mcg, 0.5 mcg</i> (Rocaltrol) | 1 | |
| <i>calcitriol oral solution 1 mcg/ml</i> (Rocaltrol) | 1 | |
| <i>cinacalcet oral tablet 30 mg, 60 mg</i> (Sensipar) | 1 | QL (60 per 30 days) |
| <i>cinacalcet oral tablet 90 mg</i> (Sensipar) | 1 | QL (120 per 30 days) |
| <i>ibandronate intravenous solution 3 mg/3 ml</i> | 1 | QL (3 per 84 days) |
| <i>ibandronate intravenous syringe 3 mg/3 ml</i> | 1 | QL (3 per 84 days) |
| <i>ibandronate oral tablet 150 mg</i> | 1 | QL (1 per 28 days) |
| NATPARA SUBCUTANEOUS CARTRIDGE 100 MCG/DOSE, 25 MCG/DOSE, 50 MCG/DOSE, 75 MCG/DOSE | 1 | PA; NM; NDS; QL (2 per 28 days) |
| <i>paricalcitol oral capsule 1 mcg, 2 mcg</i> (Zemplar) | 1 | |
| <i>paricalcitol oral capsule 4 mcg</i> | 1 | |
| PROLIA SUBCUTANEOUS SYRINGE 60 MG/ML | 1 | QL (1 per 180 days) |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|------------------------------|---------------------------------------|
| RAYALDEE ORAL CAPSULE,EXTENDED RELEASE 24 HR 30 MCG | 1 | QL (60 per 30 days) |
| <i>risedronate oral tablet 150 mg</i> (Actonel) | 1 | QL (1 per 28 days) |
| <i>risedronate oral tablet 30 mg, 5 mg</i> | 1 | QL (30 per 30 days) |
| <i>risedronate oral tablet 35 mg</i> (Actonel) | 1 | QL (4 per 28 days) |
| <i>risedronate oral tablet 35 mg (12 pack), 35 mg (4 pack)</i> | 1 | QL (4 per 28 days) |
| <i>risedronate oral tablet,delayed release (dr/ec) 35 mg</i> (Atelvia) | 1 | QL (4 per 28 days) |
| <i>teriparatide subcutaneous pen injector 20 mcg/dose (620mcg/2.48ml)</i> | 1 | QL (2.48 per 28 days) |
| TYMLOS SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 80 MCG (3,120 MCG/1.56 ML) | 1 | QL (1.56 per 30 days) |
| XGEVA SUBCUTANEOUS SOLUTION 120 MG/1.7 ML (70 MG/ML) | 1 | PA; NM; NDS |
| <i>zoledronic acid intravenous recon soln 4 mg</i> | 1 | |
| <i>zoledronic acid intravenous solution 4 mg/5 ml</i> | 1 | |
| <i>zoledronic acid-mannitol-water intravenous piggyback 5 mg/100 ml</i> (Reclast) | 1 | QL (100 per 300 days) |
| Agentes De Trastorno De Sueño | | |
| Agentes De Trastorno De Sueño | | |
| <i>armodafinil oral tablet 150 mg, 200 mg, 250 mg, 50 mg</i> (Nuvigil) | 1 | PA; QL (30 per 30 days) |
| BELSOMRA ORAL TABLET 10 MG, 15 MG, 20 MG, 5 MG | 1 | QL (30 per 30 days) |
| <i>eszopiclone oral tablet 1 mg, 2 mg, 3 mg</i> (Lunesta) | 1 | QL (30 per 30 days) |
| <i>modafinil oral tablet 100 mg</i> (Provigil) | 1 | PA; QL (30 per 30 days) |
| <i>modafinil oral tablet 200 mg</i> (Provigil) | 1 | PA; QL (60 per 30 days) |
| <i>sodium oxybate oral solution 500 mg/ml</i> (Xyrem) | 1 | PA; NM; LA; NDS; QL (540 per 30 days) |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|-----------------------|-----------------------------------|
| SUNOSI ORAL TABLET 150 MG, 75 MG | 1 | PA; QL (30 per 30 days) |
| <i>tasimelteon oral capsule 20 mg</i> (Hetlioz) | 1 | PA; NM; NDS; QL (30 per 30 days) |
| <i>zaleplon oral capsule 10 mg, 5 mg</i> | 1 | QL (30 per 30 days) |
| <i>zolpidem oral tablet 10 mg, 5 mg</i> (Ambien) | 1 | QL (30 per 30 days) |
| Agentes Del Sistema Nervioso Central | | |
| Agentes Del Sistema Nervioso Central | | |
| <i>atomoxetine oral capsule 10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg</i> (Strattera) | 1 | QL (60 per 30 days) |
| <i>atomoxetine oral capsule 100 mg, 60 mg, 80 mg</i> (Strattera) | 1 | QL (30 per 30 days) |
| AUSTEDO ORAL TABLET 12 MG, 9 MG | 1 | PA; NM; NDS; QL (120 per 30 days) |
| AUSTEDO ORAL TABLET 6 MG | 1 | PA; NM; NDS; QL (60 per 30 days) |
| AUSTEDO XR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HR 12 MG | 1 | PA; NM; NDS; QL (90 per 30 days) |
| AUSTEDO XR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HR 24 MG | 1 | PA; NM; NDS; QL (60 per 30 days) |
| AUSTEDO XR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HR 6 MG | 1 | PA; NM; NDS; QL (210 per 30 days) |
| AUSTEDO XR TITRATION KT(WK1-4) ORAL TABLET, EXT REL 24HR DOSE PACK 6 MG (14)-12 MG (14)-24 MG (14) | 1 | PA; NM; NDS |
| AVONEX INTRAMUSCULAR PEN INJECTOR KIT 30 MCG/0.5 ML | 1 | PA; NM; NDS; QL (1 per 28 days) |
| AVONEX INTRAMUSCULAR SYRINGE KIT 30 MCG/0.5 ML | 1 | PA; NM; NDS; QL (1 per 28 days) |
| BETASERON SUBCUTANEOUS KIT 0.3 MG | 1 | PA; NM; NDS; QL (15 per 30 days) |
| <i>caffeine citrate intravenous solution 60 mg/3 ml (20 mg/ml)</i> (Cafcit) | 1 | PA BvD |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| <i>caffeine citrate oral solution 60 mg/3 ml (20 mg/ml)</i> | 1 | |
| COPAXONE SUBCUTANEOUS SYRINGE 20 MG/ML (glatiramer) | 1 | PA; NM; NDS; QL (30 per 30 days) |
| COPAXONE SUBCUTANEOUS SYRINGE 40 MG/ML (glatiramer) | 1 | PA; NM; NDS; QL (12 per 28 days) |
| <i>dalfampridine oral tablet extended release 12 hr 10 mg</i> (Ampyra) | 1 | PA; QL (60 per 30 days) |
| <i>dexmethylphenidate oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 5 mg</i> (Focalin) | 1 | QL (60 per 30 days) |
| <i>dextroamphetamine sulfate oral tablet 10 mg</i> (Zenzedi) | 1 | QL (180 per 30 days) |
| <i>dextroamphetamine sulfate oral tablet 15 mg, 5 mg</i> (Zenzedi) | 1 | QL (90 per 30 days) |
| <i>dextroamphetamine sulfate oral tablet 20 mg, 30 mg</i> (Zenzedi) | 1 | QL (60 per 30 days) |
| <i>dextroamphetamine-amphetamine oral capsule, extended release 24hr 10 mg, 15 mg, 5 mg</i> (Adderall XR) | 1 | QL (30 per 30 days) |
| <i>dextroamphetamine-amphetamine oral capsule, extended release 24hr 20 mg, 25 mg, 30 mg</i> (Adderall XR) | 1 | QL (60 per 30 days) |
| <i>dextroamphetamine-amphetamine oral tablet 10 mg, 12.5 mg, 15 mg, 20 mg, 30 mg, 5 mg, 7.5 mg</i> (Adderall) | 1 | QL (60 per 30 days) |
| <i>dimethyl fumarate oral capsule, delayed release(dr/ec) 120 mg</i> (Tecfidera) | 1 | PA; NM; NDS; QL (14 per 7 days) |
| <i>dimethyl fumarate oral capsule, delayed release(dr/ec) 120 mg (14)- 240 mg (46)</i> (Tecfidera) | 1 | PA; NM; NDS |
| <i>dimethyl fumarate oral capsule, delayed release(dr/ec) 240 mg</i> (Tecfidera) | 1 | PA; NM; NDS; QL (60 per 30 days) |
| <i>fingolimod oral capsule 0.5 mg</i> (Gilenya) | 1 | PA; NM; NDS; QL (30 per 30 days) |
| <i>flumazenil intravenous solution 0.1 mg/ml</i> | 1 | |
| GILENYA ORAL CAPSULE 0.25 MG | 1 | PA; NM; NDS; QL (60 per 30 days) |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| <i>glatiramer subcutaneous syringe 20 mg/ml</i> (Copaxone) | 1 | PA; NM; NDS; QL (30 per 30 days) |
| <i>glatiramer subcutaneous syringe 40 mg/ml</i> (Copaxone) | 1 | PA; NM; NDS; QL (12 per 28 days) |
| <i>glatopa subcutaneous syringe 20 mg/ml</i> (glatiramer) | 1 | PA; NM; NDS; QL (30 per 30 days) |
| <i>glatopa subcutaneous syringe 40 mg/ml</i> (glatiramer) | 1 | PA; NM; NDS; QL (12 per 28 days) |
| <i>guanfacine oral tablet extended release 24 hr 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg</i> (Intuniv ER) | 1 | |
| KESIMPTA PEN SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 20 MG/0.4 ML | 1 | PA; NM; NDS; QL (1.2 per 28 days) |
| <i>lithium carbonate oral capsule 150 mg, 300 mg, 600 mg</i> | 1 | |
| <i>lithium carbonate oral tablet 300 mg</i> | 1 | |
| <i>lithium carbonate oral tablet extended release 300 mg</i> (Lithobid) | 1 | |
| <i>lithium carbonate oral tablet extended release 450 mg</i> | 1 | |
| <i>lithium citrate oral solution 8 meq/5 ml</i> | 1 | |
| MAVENCLAD (10 TABLET PACK) ORAL TABLET 10 MG | 1 | PA; NM; NDS |
| MAVENCLAD (4 TABLET PACK) ORAL TABLET 10 MG | 1 | PA; NM; NDS |
| MAVENCLAD (5 TABLET PACK) ORAL TABLET 10 MG | 1 | PA; NM; NDS |
| MAVENCLAD (6 TABLET PACK) ORAL TABLET 10 MG | 1 | PA; NM; NDS |
| MAVENCLAD (7 TABLET PACK) ORAL TABLET 10 MG | 1 | PA; NM; NDS |
| MAVENCLAD (8 TABLET PACK) ORAL TABLET 10 MG | 1 | PA; NM; NDS |
| MAVENCLAD (9 TABLET PACK) ORAL TABLET 10 MG | 1 | PA; NM; NDS |
| MAYZENT ORAL TABLET 0.25 MG | 1 | PA; NM; NDS; QL (112 per 28 days) |
| MAYZENT ORAL TABLET 1 MG, 2 MG | 1 | PA; NM; NDS; QL (30 per 30 days) |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| MAYZENT STARTER(FOR 1MG MAINT) ORAL TABLETS,DOSE PACK 0.25 MG (7 TABS) | 1 | PA |
| MAYZENT STARTER(FOR 2MG MAINT) ORAL TABLETS,DOSE PACK 0.25 MG (12 TABS) | 1 | PA; NM; NDS |
| <i>methylphenidate hcl oral capsule, er biphasic 30-70 10 mg, 20 mg, 40 mg, 50 mg, 60 mg</i> (Metadate CD) | 1 | QL (30 per 30 days) |
| <i>methylphenidate hcl oral capsule, er biphasic 30-70 30 mg</i> (Metadate CD) | 1 | QL (60 per 30 days) |
| <i>methylphenidate hcl oral capsule,er biphasic 50-50 10 mg, 20 mg, 40 mg</i> (Ritalin LA) | 1 | QL (30 per 30 days) |
| <i>methylphenidate hcl oral capsule,er biphasic 50-50 30 mg</i> (Ritalin LA) | 1 | QL (60 per 30 days) |
| <i>methylphenidate hcl oral capsule,er biphasic 50-50 60 mg</i> | 1 | QL (30 per 30 days) |
| <i>methylphenidate hcl oral solution 10 mg/5 ml, 5 mg/5 ml</i> (Methylin) | 1 | QL (900 per 30 days) |
| <i>methylphenidate hcl oral tablet 10 mg, 20 mg, 5 mg</i> (Ritalin) | 1 | QL (90 per 30 days) |
| <i>methylphenidate hcl oral tablet extended release 10 mg</i> | 1 | QL (90 per 30 days) |
| <i>methylphenidate hcl oral tablet extended release 20 mg</i> (Metadate ER) | 1 | QL (90 per 30 days) |
| <i>methylphenidate hcl oral tablet extended release 24hr 18 mg (bx rating), 54 mg (bx rating)</i> | 1 | QL (30 per 30 days) |
| <i>methylphenidate hcl oral tablet extended release 24hr 18 mg, 27 mg, 54 mg</i> (Concerta) | 1 | QL (30 per 30 days) |
| <i>methylphenidate hcl oral tablet extended release 24hr 36 mg</i> (Concerta) | 1 | QL (60 per 30 days) |
| <i>methylphenidate hcl oral tablet extended release 24hr 36 mg (bx rating)</i> | 1 | QL (60 per 30 days) |
| OCREVUS INTRAVENOUS SOLUTION 30 MG/ML | 1 | PA; NM; NDS; QL (20 per 180 days) |
| PLEGRIDY SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 125 MCG/0.5 ML | 1 | PA; NM; NDS; QL (1 per 28 days) |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|------------------------------|--------------------------------------|
| PLEGRIDY SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 63 MCG/0.5 ML- 94 MCG/0.5 ML | 1 | PA; NM; NDS |
| PLEGRIDY SUBCUTANEOUS SYRINGE 125 MCG/0.5 ML | 1 | PA; NM; NDS; QL (1 per 28 days) |
| PLEGRIDY SUBCUTANEOUS SYRINGE 63 MCG/0.5 ML- 94 MCG/0.5 ML | 1 | PA; NM; NDS |
| <i>riluzole oral tablet 50 mg</i> (Rilutek) | 1 | QL (60 per 30 days) |
| SAVELLA ORAL TABLET 100 MG, 12.5 MG, 25 MG, 50 MG | 1 | QL (60 per 30 days) |
| SAVELLA ORAL TABLETS,DOSE PACK 12.5 MG (5)-25 MG(8)-50 MG(42) | 1 | |
| TASCENSO ODT ORAL TABLET,DISINTEGRATING 0.25 MG, 0.5 MG | 1 | PA; NM; NDS; QL (30 per 30 days) |
| <i>teriflunomide oral tablet 14 mg, 7 mg</i> (Aubagio) | 1 | PA; NM; NDS; QL (30 per 30 days) |
| <i>tetrabenazine oral tablet 12.5 mg, 25 mg</i> (Xenazine) | 1 | PA; NM; NDS; QL (112 per 28 days) |
| VUMERITY ORAL CAPSULE,DELAYED RELEASE(DR/EC) 231 MG | 1 | PA; NM; NDS; QL (120 per 30 days) |
| Agentes Del Tracto Respiratorio | | |
| Agentes Del Tracto Respiratorio, Otros | | |
| <i>acetylcysteine intravenous solution</i> (Acetadote) <i>200 mg/ml (20 %)</i> | 1 | |
| <i>acetylcysteine solution 100 mg/ml (10 %), 200 mg/ml (20 %)</i> | 1 | PA BvD |
| BRONCHITOL INHALATION CAPSULE, W/INHALATION DEVICE 40 MG | 1 | NM; NDS; QL (560 per 28 days) |
| CINQAIR INTRAVENOUS SOLUTION 10 MG/ML | 1 | PA; NM; NDS |
| <i>cromolyn inhalation solution for nebulization 20 mg/2 ml</i> | 1 | PA BvD |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|------------------------------|--|
| FASENRA PEN SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 30 MG/ML | 1 | PA; NM; NDS; QL (1 per 28 days) |
| FASENRA SUBCUTANEOUS SYRINGE 30 MG/ML | 1 | PA; NM; NDS; QL (1 per 28 days) |
| KALYDECO ORAL GRANULES IN PACKET 13.4 MG, 25 MG, 5.8 MG, 50 MG, 75 MG | 1 | PA; NM; NDS; QL (56 per 28 days) |
| KALYDECO ORAL TABLET 150 MG | 1 | PA; NM; NDS; QL (56 per 28 days) |
| NUCALA SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 100 MG/ML | 1 | PA; NM; LA; NDS; QL (3 per 28 days) |
| NUCALA SUBCUTANEOUS RECON SOLN 100 MG | 1 | PA; NM; LA; NDS; QL (3 per 28 days) |
| NUCALA SUBCUTANEOUS SYRINGE 100 MG/ML | 1 | PA; NM; LA; NDS; QL (3 per 28 days) |
| NUCALA SUBCUTANEOUS SYRINGE 40 MG/0.4 ML | 1 | PA; NM; LA; NDS; QL (0.4 per 28 days) |
| OFEV ORAL CAPSULE 100 MG, 150 MG | 1 | PA; NM; NDS; QL (60 per 30 days) |
| ORKAMBI ORAL GRANULES IN PACKET 100-125 MG, 150-188 MG, 75-94 MG | 1 | PA; NM; NDS; QL (56 per 28 days) |
| ORKAMBI ORAL TABLET 100- 125 MG, 200-125 MG | 1 | PA; NM; NDS; QL (112 per 28 days) |
| <i>pirfenidone oral capsule 267 mg</i> (Esbriet) | 1 | PA; NM; NDS; QL (270 per 30 days) |
| <i>pirfenidone oral tablet 267 mg</i> (Esbriet) | 1 | PA; NM; NDS; QL (270 per 30 days) |
| <i>pirfenidone oral tablet 534 mg</i> | 1 | PA; NM; NDS; QL (90 per 30 days) |
| <i>pirfenidone oral tablet 801 mg</i> (Esbriet) | 1 | PA; NM; NDS; QL (90 per 30 days) |
| PROLASTIN C 1,000 MG/20 ML VL PRICE/ONE MG,SUV | 1 | PA BvD; NM; NDS |
| PROLASTIN-C INTRAVENOUS RECON SOLN 1,000 MG | 1 | PA BvD; NM; NDS |
| <i>roflumilast oral tablet 250 mcg</i> (Daliresp) | 1 | QL (28 per 28 days) |
| <i>roflumilast oral tablet 500 mcg</i> (Daliresp) | 1 | QL (30 per 30 days) |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|-----------------------|----------------------------------|
| SYMDEKO ORAL TABLETS, SEQUENTIAL 100-150 MG (D)/ 150 MG (N), 50-75 MG (D)/ 75 MG (N) | 1 | PA; NM; NDS; QL (56 per 28 days) |
| TRIKAFTA ORAL TABLETS, SEQUENTIAL 100-50-75 MG(D) /150 MG (N), 50-25-37.5 MG (D)/75 MG (N) | 1 | PA; NM; NDS; QL (84 per 28 days) |
| XOLAIR SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 300 MG/2 ML | 1 | PA; NM; NDS |
| XOLAIR SUBCUTANEOUS RECON SOLN 150 MG | 1 | PA; NM; NDS |
| XOLAIR SUBCUTANEOUS SYRINGE 150 MG/ML, 300 MG/2 ML, 75 MG/0.5 ML | 1 | PA; NM; NDS |
| Antiinflamatorios, Corticoesteroides Inhalados | | |
| ADVAIR HFA INHALATION HFA AEROSOL INHALER 115-21 MCG/ACTUATION, 230-21 MCG/ACTUATION, 45-21 MCG/ACTUATION (fluticasone propion-salmeterol) | 1 | QL (12 per 30 days) |
| ARNUITY ELLIPTA INHALATION BLISTER WITH DEVICE 100 MCG/ACTUATION, 200 MCG/ACTUATION, 50 MCG/ACTUATION | 1 | QL (30 per 30 days) |
| BREO ELLIPTA INHALATION BLISTER WITH DEVICE 100-25 MCG/DOSE, 200-25 MCG/DOSE (fluticasone furoate-vilanterol) | 1 | QL (60 per 30 days) |
| BREO ELLIPTA INHALATION BLISTER WITH DEVICE 50-25 MCG/DOSE | 1 | QL (60 per 30 days) |
| <i>breyana inhalation hfa aerosol inhaler 160-4.5 mcg/actuation, 80-4.5 mcg/actuation</i> (budesonide-formoterol) | 1 | QL (30.9 per 30 days) |
| <i>budesonide inhalation suspension for nebulization 0.25 mg/2 ml, 0.5 mg/2 ml</i> (Pulmicort) | 1 | PA BvD; QL (120 per 30 days) |
| <i>budesonide inhalation suspension for nebulization 1 mg/2 ml</i> (Pulmicort) | 1 | PA BvD; QL (60 per 30 days) |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| <i>budesonide-formoterol inhalation hfa</i> (Breyna) <i>aerosol inhaler 160-4.5 mcg/actuation, 80-4.5 mcg/actuation</i> | 1 | QL (30.6 per 30 days) |
| <i>fluticasone propionate inhalation hfa aerosol inhaler 110 mcg/actuation</i> | 1 | QL (12 per 30 days) |
| <i>fluticasone propionate inhalation hfa aerosol inhaler 220 mcg/actuation</i> | 1 | QL (24 per 30 days) |
| <i>fluticasone propionate inhalation hfa aerosol inhaler 44 mcg/actuation</i> | 1 | QL (21.2 per 30 days) |
| <i>fluticasone propion-salmeterol</i> (Wixela Inhub) <i>inhalation blister with device 100-50 mcg/dose, 250-50 mcg/dose, 500-50 mcg/dose</i> | 1 | QL (60 per 30 days) |
| <i>wixela inhub inhalation blister with device 100-50 mcg/dose, 250-50 mcg/dose, 500-50 mcg/dose</i> (fluticasone propion- salmeterol) | 1 | QL (60 per 30 days) |
| Antileucotrinos | | |
| <i>montelukast oral tablet 10 mg</i> (Singulair) | 1 | |
| <i>montelukast oral tablet, chewable 4 mg, 5 mg</i> (Singulair) | 1 | |
| <i>zafirlukast oral tablet 10 mg, 20 mg</i> (Accolate) | 1 | |
| Broncodilatadores | | |
| AIRSUPRA INHALATION HFA AEROSOL INHALER 90-80 MCG/ACTUATION | 1 | QL (32.1 per 30 days) |
| <i>albuterol sulfate inhalation hfa</i> (Proventil HFA) <i>aerosol inhaler 90 mcg/actuation</i> | 1 | QL (17 per 30 days) |
| <i>albuterol sulfate inhalation hfa aerosol inhaler 90 mcg/actuation (nda020503)</i> | 1 | QL (13.4 per 30 days) |
| <i>albuterol sulfate inhalation hfa aerosol inhaler 90 mcg/actuation (nda020983)</i> | 1 | QL (36 per 30 days) |
| <i>albuterol sulfate inhalation solution for nebulization 0.63 mg/3 ml, 1.25 mg/3 ml, 2.5 mg /3 ml (0.083 %)</i> | 1 | PA BvD; QL (360 per 30 days) |
| <i>albuterol sulfate inhalation solution for nebulization 2.5 mg/0.5 ml</i> | 1 | PA BvD; QL (120 per 30 days) |
| <i>albuterol sulfate oral syrup 2 mg/5 ml</i> | 1 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| <i>albuterol sulfate oral tablet extended release 12 hr 4 mg, 8 mg</i> | 1 | |
| ANORO ELLIPTA INHALATION BLISTER WITH DEVICE 62.5-25 MCG/ACTUATION | 1 | QL (60 per 30 days) |
| ATROVENT HFA INHALATION HFA AEROSOL INHALER 17 MCG/ACTUATION | 1 | QL (25.8 per 28 days) |
| BREZTRI AEROSPHERE INHALATION HFA AEROSOL INHALER 160-9-4.8 MCG/ACTUATION | 1 | QL (10.7 per 30 days) |
| COMBIVENT RESPIMAT INHALATION MIST 20-100 MCG/ACTUATION | 1 | QL (8 per 30 days) |
| <i>ipratropium bromide inhalation solution 0.02 %</i> | 1 | PA BvD; QL (312.5 per 30 days) |
| <i>ipratropium-albuterol inhalation solution for nebulization 0.5 mg-3 mg(2.5 mg base)/3 ml</i> | 1 | PA BvD; QL (540 per 30 days) |
| SEREVENT DISKUS INHALATION BLISTER WITH DEVICE 50 MCG/DOSE | 1 | QL (60 per 30 days) |
| SPIRIVA RESPIMAT INHALATION MIST 1.25 MCG/ACTUATION, 2.5 MCG/ACTUATION | 1 | QL (4 per 30 days) |
| SPIRIVA WITH HANDIHALER (tiotropium bromide) INHALATION CAPSULE, W/INHALATION DEVICE 18 MCG | 1 | QL (30 per 30 days) |
| STIOLTO RESPIMAT INHALATION MIST 2.5-2.5 MCG/ACTUATION | 1 | QL (4 per 30 days) |
| STRIVERDI RESPIMAT INHALATION MIST 2.5 MCG/ACTUATION | 1 | QL (4 per 28 days) |
| <i>terbutaline oral tablet 2.5 mg, 5 mg</i> | 1 | |
| <i>theophylline oral solution 80 mg/15 ml</i> | 1 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| <i>theophylline oral tablet extended release 12 hr 100 mg, 200 mg, 300 mg, 450 mg</i> | 1 | |
| <i>theophylline oral tablet extended release 24 hr 400 mg, 600 mg</i> | 1 | |
| TRELEGY ELLIPTA INHALATION BLISTER WITH DEVICE 100-62.5-25 MCG, 200- 62.5-25 MCG | 1 | QL (60 per 30 days) |
| Agentes Dentales Y Orales | | |
| Agentes Dentales Y Orales | | |
| <i>cevimeline oral capsule 30 mg</i> (Evoxac) | 1 | |
| <i>chlorhexidine gluconate mucous membrane mouthwash 0.12 %</i> (Paroex Oral Rinse) | 1 | |
| <i>denta 5000 plus dental cream 1.1 %</i> (fluoride (sodium)) | 1 | |
| <i>dentagel dental gel 1.1 %</i> (fluoride (sodium)) | 1 | |
| <i>fluoride (sodium) dental solution 0.2 %</i> (PreviDent) | 1 | |
| KOURZEQ DENTAL PASTE 0.1 % (triamcinolone acetonide) | 1 | |
| <i>oralone dental paste 0.1 %</i> (triamcinolone acetonide) | 1 | |
| <i>paroex oral rinse mucous membrane mouthwash 0.12 %</i> (chlorhexidine gluconate) | 1 | |
| <i>periogard mucous membrane mouthwash 0.12 %</i> (chlorhexidine gluconate) | 1 | |
| <i>pilocarpine hcl oral tablet 5 mg, 7.5 mg</i> (Salagen (pilocarpine)) | 1 | |
| <i>sf 5000 plus dental cream 1.1 %</i> (fluoride (sodium)) | 1 | |
| <i>sodium fluoride-pot nitrate dental paste 1.1-5 %</i> (Fluoridex Sensitivity Relief) | 1 | |
| <i>triamcinolone acetonide dental paste 0.1 %</i> (Kourzeq) | 1 | |
| Agentes Dermatológicos | | |
| Agentes Antiinflamatorios Dermatológicos | | |
| <i>ala-cort topical cream 1 %</i> (hydrocortisone) | 1 | |
| <i>alclometasone topical cream 0.05 %</i> | 1 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| <i>alclometasone topical ointment 0.05 %</i> | 1 | |
| <i>betamethasone dipropionate topical cream 0.05 %</i> | 1 | |
| <i>betamethasone dipropionate topical lotion 0.05 %</i> | 1 | |
| <i>betamethasone dipropionate topical ointment 0.05 %</i> | 1 | |
| <i>betamethasone valerate topical cream 0.1 %</i> | 1 | |
| <i>betamethasone valerate topical lotion 0.1 %</i> | 1 | |
| <i>betamethasone valerate topical ointment 0.1 %</i> | 1 | |
| <i>betamethasone, augmented topical cream 0.05 %</i> | 1 | |
| <i>betamethasone, augmented topical gel 0.05 %</i> | 1 | |
| <i>betamethasone, augmented topical lotion 0.05 %</i> | 1 | |
| <i>betamethasone, augmented topical ointment 0.05 %</i> (Diprolene (augmented)) | 1 | |
| <i>clobetasol scalp solution 0.05 %</i> | 1 | |
| <i>clobetasol topical cream 0.05 %</i> | 1 | |
| <i>clobetasol topical gel 0.05 %</i> | 1 | |
| <i>clobetasol topical ointment 0.05 %</i> (Temovate) | 1 | |
| <i>clobetasol topical shampoo 0.05 %</i> (Clobex) | 1 | |
| <i>clobetasol-emollient topical cream 0.05 %</i> | 1 | |
| <i>desoximetasone topical cream 0.25 %</i> (Topicort) | 1 | QL (120 per 30 days) |
| <i>desoximetasone topical ointment 0.25 %</i> (Topicort) | 1 | QL (120 per 30 days) |
| EUCRISA TOPICAL OINTMENT 2 % | 1 | |
| <i>fluocinolone topical cream 0.01 %</i> | 1 | |
| <i>fluocinolone topical cream 0.025 %</i> (Synalar) | 1 | |
| <i>fluocinolone topical ointment 0.025 %</i> (Synalar) | 1 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| <i>fluocinonide topical cream 0.05 %</i> | 1 | |
| <i>fluocinonide topical solution 0.05 %</i> | 1 | |
| <i>fluocinonide-emollient topical cream 0.05 %</i> (Fluocinonide-E) | 1 | |
| <i>fluticasone propionate topical cream 0.05 %</i> | 1 | |
| <i>fluticasone propionate topical ointment 0.005 %</i> | 1 | |
| <i>halobetasol propionate topical cream 0.05 %</i> | 1 | |
| <i>halobetasol propionate topical ointment 0.05 %</i> | 1 | |
| <i>hydrocortisone 2.5% cream</i> | 1 | |
| <i>hydrocortisone butyrate topical solution 0.1 %</i> | 1 | QL (120 per 30 days) |
| <i>hydrocortisone topical cream 1 %</i> (Ala-Cort) | 1 | |
| <i>hydrocortisone topical cream with perineal applicator 2.5 %</i> (Proctosol HC) | 1 | |
| <i>hydrocortisone topical lotion 2.5 %</i> | 1 | |
| <i>hydrocortisone topical ointment 1 %</i> (Anti-Itch (HC)) | 1 | |
| <i>hydrocortisone topical ointment 2.5 %</i> | 1 | |
| <i>hydrocortisone valerate topical cream 0.2 %</i> | 1 | |
| <i>hydrocortisone-min oil-wht pet topical ointment 1 %</i> | 1 | |
| <i>mometasone topical cream 0.1 %</i> | 1 | |
| <i>mometasone topical ointment 0.1 %</i> | 1 | |
| <i>mometasone topical solution 0.1 %</i> | 1 | |
| <i>pimecrolimus topical cream 1 %</i> (Elidel) | 1 | QL (100 per 30 days) |
| <i>prednicarbate topical ointment 0.1 %</i> | 1 | |
| <i>proctosol hc topical cream with perineal applicator 2.5 %</i> (hydrocortisone) | 1 | |
| <i>proctozone-hc topical cream with perineal applicator 2.5 %</i> (hydrocortisone) | 1 | |
| <i>tacrolimus topical ointment 0.03 %, 0.1 %</i> | 1 | QL (100 per 30 days) |
| <i>triamcinolone acetonide topical cream 0.025 %</i> | 1 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|-----------------------|----------------------------|
| <i>triamcinolone acetonide topical cream 0.1 %, 0.5 %</i> (Triderm) | 1 | |
| <i>triamcinolone acetonide topical lotion 0.025 %, 0.1 %</i> | 1 | |
| <i>triamcinolone acetonide topical ointment 0.025 %, 0.1 %, 0.5 %</i> | 1 | |
| Agentes Dermatológicos, Otros | | |
| <i>accutane oral capsule 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg</i> (isotretinoin) | 1 | |
| <i>acitretin oral capsule 10 mg, 17.5 mg, 25 mg</i> | 1 | |
| <i>acyclovir topical ointment 5 %</i> (Zovirax) | 1 | QL (30 per 30 days) |
| ALCOHOL 70% SWABS (Alcohol Pads) | 1 | |
| ALCOHOL PADS TOPICAL PADS, MEDICATED (alcohol swabs) | 1 | |
| ALCOHOL PREP SWABS TOPICAL PADS, MEDICATED (alcohol swabs) | 1 | |
| <i>ammonium lactate topical cream 12 %</i> | 1 | |
| <i>ammonium lactate topical lotion 12 %</i> (Skin Treatment) | 1 | |
| BD SINGLE USE SWAB (alcohol swabs) | 1 | |
| <i>calcipotriene scalp solution 0.005 %</i> | 1 | QL (120 per 30 days) |
| <i>calcipotriene topical cream 0.005 %</i> | 1 | QL (120 per 30 days) |
| <i>calcipotriene topical ointment 0.005 %</i> | 1 | QL (120 per 30 days) |
| CARETOUCH ALCOHOL 70% PREP PAD (alcohol swabs) | 1 | |
| CURITY ALCOHOL PREPS 2 PLY, MEDIUM (alcohol swabs) | 1 | |
| DROPSAFE ALCOHOL 70% PREP PADS (alcohol swabs) | 1 | |
| EASY COMFORT ALCOHOL 70% PAD (alcohol swabs) | 1 | |
| EASY TOUCH ALCOHOL 70% PADS GAMMA-STERILIZED (alcohol swabs) | 1 | |
| <i>fluorouracil topical cream 0.5 %</i> (Carac) | 1 | NM; NDS |
| <i>fluorouracil topical cream 5 %</i> (Efudex) | 1 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| <i>fluorouracil topical solution 2 %, 5 %</i> | 1 | |
| HEB INCONTROL ALCOHOL 70% (alcohol swabs) PADS | 1 | |
| <i>imiquimod topical cream in packet 5 %</i> | 1 | QL (24 per 30 days) |
| IV ANTISEPTIC WIPES (alcohol swabs) | 1 | |
| KENDALL ALCOHOL 70% PREP PAD (alcohol swabs) | 1 | |
| KLISYRI TOPICAL OINTMENT IN PACKET 1 % | 1 | QL (5 per 5 days) |
| <i>methoxsalen oral capsule, liqd-filled, rapid rel 10 mg</i> | 1 | NM; NDS |
| <i>nitroglycerin rectal ointment 0.4 % (w/w)</i> (Rectiv) | 1 | QL (30 per 30 days) |
| PANRETIN TOPICAL GEL 0.1 % | 1 | NM; NDS; QL (180 per 30 days) |
| <i>podofilox topical solution 0.5 %</i> | 1 | |
| PRO COMFORT ALCOHOL 70% PADS (alcohol swabs) | 1 | |
| PURE COMFORT ALCOHOL 70% PADS (alcohol swabs) | 1 | |
| RA ISOPROPYL ALCOHOL 70% WIPES (alcohol swabs) | 1 | |
| SANTYL TOPICAL OINTMENT 250 UNIT/GRAM | 1 | QL (180 per 30 days) |
| SURE COMFORT ALCOHOL PREP PADS (alcohol swabs) | 1 | |
| SURE-PREP ALCOHOL PREP PADS (alcohol swabs) | 1 | |
| TRUE COMFORT ALCOHOL 70% PADS (alcohol swabs) | 1 | |
| TRUE COMFORT PRO ALCOHOL PADS (alcohol swabs) | 1 | |
| ULTILET ALCOHOL STERL SWAB (alcohol swabs) | 1 | |
| VALCHLOR TOPICAL GEL 0.016 % | 1 | PA NSO; NM; NDS |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| WEBCOL ALCOHOL PREPS (alcohol swabs) 20'S,LARGE | 1 | |
| zenatane oral capsule 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg (isotretinoin) | 1 | |
| Antibacterianos Dermatológicos | | |
| clindamycin phosphate topical solution 1 % (Cleocin T) | 1 | QL (180 per 30 days) |
| clindamycin phosphate topical swab 1 % (Clindacin ETZ) | 1 | |
| clindamycin-benzoyl peroxide topical gel 1.2 %(1 % base) -5 % (Neuac) | 1 | |
| ery pads topical swab 2 % (erythromycin with ethanol) | 1 | |
| erythromycin with ethanol topical gel 2 % (Erygel) | 1 | QL (180 per 30 days) |
| erythromycin with ethanol topical solution 2 % | 1 | QL (180 per 30 days) |
| gentamicin topical cream 0.1 % | 1 | QL (120 per 30 days) |
| gentamicin topical ointment 0.1 % | 1 | QL (120 per 30 days) |
| metronidazole topical cream 0.75 % (Rosadan) | 1 | |
| metronidazole topical gel 0.75 % (Rosadan) | 1 | |
| metronidazole topical gel 1 % (Metrogel) | 1 | |
| metronidazole topical lotion 0.75 % (MetroLotion) | 1 | |
| mupirocin topical ointment 2 % (Centany) | 1 | QL (220 per 30 days) |
| neomycin-polymyxin b gu irrigation solution 40 mg-200,000 unit/ml | 1 | |
| rosadan topical cream 0.75 % (metronidazole) | 1 | |
| selenium sulfide topical lotion 2.5 % | 1 | |
| silver sulfadiazine topical cream 1 % (SSD) | 1 | |
| ssd topical cream 1 % (silver sulfadiazine) | 1 | |
| sulfacetamide sodium (acne) topical suspension 10 % (Klaron) | 1 | |
| Escabicidas Y Pediculicidas | | |
| malathion topical lotion 0.5 % (Ovide) | 1 | |
| permethrin topical cream 5 % (Elimite) | 1 | QL (60 per 30 days) |
| Retinoides Dermatológicos | | |
| adapalene topical cream 0.1 % (Differin) | 1 | |
| adapalene topical gel 0.1 % (Differin) | 1 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|-----------------------|----------------------------|
| ALTRENO TOPICAL LOTION 0.05 % | 1 | PA |
| <i>tazarotene topical cream 0.1 %</i> (Tazorac) | 1 | |
| TAZORAC TOPICAL CREAM 0.05 % | 1 | |
| <i>tretinoin topical cream 0.025 %</i> (Avita) | 1 | PA |
| <i>tretinoin topical cream 0.05 %, 0.1 %</i> (Retin-A) | 1 | PA |
| <i>tretinoin topical gel 0.01 %</i> (Retin-A) | 1 | PA |
| <i>tretinoin topical gel 0.025 %</i> (Avita) | 1 | PA |
| <i>tretinoin topical gel 0.05 %</i> (Atralin) | 1 | PA |
| Agentes Gastrointestinales | | |
| Agentes Antiúlceras Y Supresores De Ácidos | | |
| <i>cimetidine hcl oral solution 300 mg/5 ml</i> | 1 | |
| <i>esomeprazole magnesium oral capsule, delayed release(dr/ec) 20 mg</i> (Nexium) | 1 | QL (30 per 30 days) |
| <i>esomeprazole magnesium oral capsule, delayed release(dr/ec) 40 mg</i> (Nexium) | 1 | QL (60 per 30 days) |
| <i>esomeprazole magnesium oral granules dr for susp in packet 10 mg, 20 mg</i> (Nexium Packet) | 1 | ST; QL (30 per 30 days) |
| <i>esomeprazole magnesium oral granules dr for susp in packet 40 mg</i> (Nexium Packet) | 1 | ST; QL (60 per 30 days) |
| <i>esomeprazole sodium intravenous recon soln 20 mg</i> | 1 | |
| <i>esomeprazole sodium intravenous recon soln 40 mg</i> (Nexium IV) | 1 | |
| <i>famotidine (pf) intravenous solution 20 mg/2 ml</i> | 1 | |
| <i>famotidine (pf)-nacl (iso-os) intravenous piggyback 20 mg/50 ml</i> | 1 | |
| <i>famotidine intravenous solution 10 mg/ml</i> | 1 | |
| <i>famotidine oral tablet 20 mg</i> (Acid Controller) | 1 | |
| <i>famotidine oral tablet 40 mg</i> (Pepcid) | 1 | |
| <i>lansoprazole oral capsule, delayed release(dr/ec) 15 mg</i> (Acid Reducer (lansoprazole)) | 1 | QL (30 per 30 days) |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| <i>lansoprazole oral capsule, delayed release(dr/ec) 30 mg</i> (Prevacid) | 1 | QL (60 per 30 days) |
| <i>misoprostol oral tablet 100 mcg, 200 mcg</i> (Cytotec) | 1 | |
| <i>nizatidine oral capsule 150 mg, 300 mg</i> | 1 | |
| <i>omeprazole oral capsule, delayed release(dr/ec) 10 mg, 20 mg, 40 mg</i> | 1 | |
| <i>pantoprazole intravenous recon soln 40 mg</i> (Protonix) | 1 | |
| <i>pantoprazole oral tablet, delayed release (dr/ec) 20 mg</i> (Protonix) | 1 | QL (30 per 30 days) |
| <i>pantoprazole oral tablet, delayed release (dr/ec) 40 mg</i> (Protonix) | 1 | QL (60 per 30 days) |
| <i>rabeprazole oral tablet, delayed release (dr/ec) 20 mg</i> (AcipHex) | 1 | QL (30 per 30 days) |
| <i>sucralfate oral tablet 1 gram</i> (Carafate) | 1 | |
| Agentes Gastrointestinales, Otros | | |
| <i>carglumic acid oral tablet, dispersible 200 mg</i> (Carbaglu) | 1 | PA; NM; NDS |
| <i>constulose oral solution 10 gram/15 ml</i> (lactulose) | 1 | |
| <i>cromolyn oral concentrate 100 mg/5 ml</i> (Gastrocrom) | 1 | |
| <i>dicyclomine oral capsule 10 mg</i> | 1 | |
| <i>dicyclomine oral solution 10 mg/5 ml</i> | 1 | |
| <i>dicyclomine oral tablet 20 mg</i> | 1 | |
| <i>diphenoxylate-atropine oral tablet 2.5-0.025 mg</i> (Lomotil) | 1 | |
| <i>enulose oral solution 10 gram/15 ml</i> (lactulose) | 1 | |
| GATTEX 30-VIAL SUBCUTANEOUS KIT 5 MG | 1 | PA; NM; NDS |
| <i>generlac oral solution 10 gram/15 ml</i> (lactulose) | 1 | |
| <i>glycopyrrolate oral tablet 1 mg</i> (Robinul) | 1 | |
| <i>glycopyrrolate oral tablet 2 mg</i> (Robinul Forte) | 1 | |
| <i>lactulose oral solution 10 gram/15 ml</i> (Constulose) | 1 | |
| LINZESS ORAL CAPSULE 145 MCG, 290 MCG, 72 MCG | 1 | QL (30 per 30 days) |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|-----------------------|----------------------------------|
| LOKELMA ORAL POWDER IN PACKET 10 GRAM | 1 | QL (34 per 30 days) |
| LOKELMA ORAL POWDER IN PACKET 5 GRAM | 1 | QL (30 per 30 days) |
| <i>loperamide oral capsule 2 mg</i> (Anti-Diarrheal (loperamide)) | 1 | |
| <i>lubiprostone oral capsule 24 mcg, 8 mcg</i> (Amitiza) | 1 | QL (60 per 30 days) |
| <i>methscopolamine oral tablet 2.5 mg, 5 mg</i> | 1 | |
| <i>metoclopramide hcl injection solution 5 mg/ml</i> | 1 | |
| <i>metoclopramide hcl injection syringe 5 mg/ml</i> | 1 | |
| <i>metoclopramide hcl oral solution 5 mg/5 ml</i> | 1 | |
| <i>metoclopramide hcl oral tablet 10 mg, 5 mg</i> (Reglan) | 1 | |
| MOVANTIK ORAL TABLET 12.5 MG, 25 MG | 1 | QL (30 per 30 days) |
| OALIVA ORAL TABLET 10 MG, 5 MG | 1 | PA; NM; NDS; QL (30 per 30 days) |
| RAVICTI ORAL LIQUID 1.1 GRAM/ML | 1 | PA; NM; NDS |
| <i>sodium phenylbutyrate oral tablet 500 mg</i> (Buphenyl) | 1 | PA; NM; NDS |
| <i>sodium polystyrene sulfonate oral powder</i> | 1 | |
| <i>sps (with sorbitol) oral suspension 15-20 gram/60 ml</i> | 1 | |
| <i>ursodiol oral capsule 300 mg</i> | 1 | |
| <i>ursodiol oral tablet 250 mg</i> (URSO 250) | 1 | |
| <i>ursodiol oral tablet 500 mg</i> (URSO Forte) | 1 | |
| VELTASSA ORAL POWDER IN PACKET 16.8 GRAM, 25.2 GRAM, 8.4 GRAM | 1 | QL (30 per 30 days) |
| XERMELO ORAL TABLET 250 MG | 1 | PA; NM; NDS; QL (84 per 28 days) |
| Enlaces De Fosfato | | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| <i>calcium acetate(phosphat bind) oral capsule 667 mg</i> | 1 | |
| <i>calcium acetate(phosphat bind) oral tablet 667 mg</i> | 1 | |
| PHOSLYRA ORAL SOLUTION 667 MG (169 MG CALCIUM)/5 ML | 1 | |
| <i>sevelamer carbonate oral powder in packet 0.8 gram, 2.4 gram</i> (Renvela) | 1 | |
| <i>sevelamer carbonate oral tablet 800 mg</i> (Renvela) | 1 | |
| <i>sevelamer hcl oral tablet 400 mg</i> | 1 | |
| VELPHORO ORAL TABLET,CHEWABLE 500 MG | 1 | |
| Laxantes | | |
| CLENPIQ ORAL SOLUTION 10 MG-3.5 GRAM- 12 GRAM/160 ML, 10 MG-3.5 GRAM- 12 GRAM/175 ML | 1 | |
| <i>gavilyte-c oral recon soln 240-22.72-6.72 -5.84 gram</i> (peg 3350-electrolytes) | 1 | |
| <i>gavilyte-g oral recon soln 236-22.74-6.74 -5.86 gram</i> (peg 3350-electrolytes) | 1 | |
| <i>peg-electrolyte soln oral recon soln 420 gram</i> | 1 | |
| <i>sodium,potassium,mag sulfates oral recon soln 17.5-3.13-1.6 gram</i> (Suprep Bowel Prep Kit) | 1 | |
| <i>sodium,potassium,mag sulfates oral recon soln 17.5-3.13-1.6 gram 2 pack (480ml)</i> | 1 | |
| SUTAB ORAL TABLET 1.479- 0.188- 0.225 GRAM | 1 | |
| Agentes Genitourinarios | | |
| Agentes Genitourinarios, Varios | | |
| <i>alfuzosin oral tablet extended release 24 hr 10 mg</i> (Uroxatral) | 1 | QL (30 per 30 days) |
| <i>dutasteride oral capsule 0.5 mg</i> (Avodart) | 1 | |
| <i>finasteride oral tablet 5 mg</i> (Proscar) | 1 | |
| <i>tamsulosin oral capsule 0.4 mg</i> (Flomax) | 1 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|-----------------------|----------------------------|
| <i>terazosin oral capsule 1 mg, 10 mg, 2 mg, 5 mg</i> | 1 | |
| <i>tiopronin oral tablet 100 mg</i> (Thiola) | 1 | NM; NDS |
| Antiespasmódicos, Urinario | | |
| <i>bethanechol chloride oral tablet 10 mg, 25 mg, 5 mg, 50 mg</i> | 1 | |
| <i>fesoterodine oral tablet extended release 24 hr 4 mg, 8 mg</i> (Toviaz) | 1 | |
| MYRBETRIQ ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HR 25 MG, 50 MG | 1 | |
| <i>oxybutynin chloride oral syrup 5 mg/5 ml</i> | 1 | |
| <i>oxybutynin chloride oral tablet 5 mg</i> | 1 | |
| <i>oxybutynin chloride oral tablet extended release 24hr 10 mg, 15 mg, 5 mg</i> | 1 | |
| <i>tolterodine oral capsule, extended release 24hr 2 mg, 4 mg</i> (Detrol LA) | 1 | |
| <i>tolterodine oral tablet 1 mg, 2 mg</i> (Detrol) | 1 | |
| <i>tropium oral tablet 20 mg</i> | 1 | |
| Agentes Hormonales, Estimulante/Reemplazo/Modificador | | |
| Agentes Tiroideos Y Antitiroideos | | |
| <i>levothyroxine oral tablet 100 mcg, 112 mcg, 125 mcg, 137 mcg, 150 mcg, 175 mcg, 200 mcg, 25 mcg, 50 mcg, 75 mcg, 88 mcg</i> (Euthyrox) | 1 | |
| <i>levothyroxine oral tablet 300 mcg</i> (Levo-T) | 1 | |
| <i>liothyronine oral tablet 25 mcg, 5 mcg, 50 mcg</i> (Cytomel) | 1 | |
| <i>methimazole oral tablet 10 mg, 5 mg</i> | 1 | |
| <i>propylthiouracil oral tablet 50 mg</i> | 1 | |
| Andrógenos | | |
| <i>danazol oral capsule 100 mg, 200 mg, 50 mg</i> | 1 | |
| <i>oxandrolone oral tablet 10 mg, 2.5 mg</i> (Oxandrin) | 1 | PA |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| <i>testosterone cypionate intramuscular oil 100 mg/ml, 200 mg/ml</i> (Depo-Testosterone) | 1 | PA |
| <i>testosterone cypionate intramuscular oil 200 mg/ml (1 ml)</i> | 1 | PA |
| <i>testosterone enanthate intramuscular oil 200 mg/ml</i> | 1 | PA; QL (5 per 28 days) |
| <i>testosterone transdermal gel in metered-dose pump 12.5 mg/ 1.25 gram (1 %)</i> (Vogelxo) | 1 | PA; QL (300 per 30 days) |
| <i>testosterone transdermal gel in metered-dose pump 20.25 mg/1.25 gram (1.62 %)</i> (AndroGel) | 1 | PA; QL (150 per 30 days) |
| <i>testosterone transdermal gel in packet 1 % (25 mg/2.5gram), 1 % (50 mg/5 gram)</i> (AndroGel) | 1 | PA; QL (300 per 30 days) |
| <i>testosterone transdermal solution in metered pump w/app 30 mg/actuation (1.5 ml)</i> | 1 | PA; QL (180 per 30 days) |
| XYOSTED SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 100 MG/0.5 ML, 50 MG/0.5 ML, 75 MG/0.5 ML | 1 | PA; QL (2 per 28 days) |
| Estrógenos Y Antiestrógenos | | |
| <i>amabelz oral tablet 0.5-0.1 mg, 1-0.5 mg</i> (estradiol-norethindrone acet) | 1 | |
| <i>dotti transdermal patch semiweekly 0.025 mg/24 hr, 0.0375 mg/24 hr, 0.05 mg/24 hr, 0.075 mg/24 hr, 0.1 mg/24 hr</i> (estradiol) | 1 | QL (8 per 28 days) |
| DUAVEE ORAL TABLET 0.45-20 MG | 1 | |
| <i>estradiol oral tablet 0.5 mg, 1 mg, 2 mg</i> (Estrace) | 1 | |
| <i>estradiol transdermal patch semiweekly 0.025 mg/24 hr, 0.0375 mg/24 hr, 0.05 mg/24 hr, 0.075 mg/24 hr, 0.1 mg/24 hr</i> (Dotti) | 1 | QL (8 per 28 days) |
| <i>estradiol transdermal patch weekly 0.025 mg/24 hr, 0.0375 mg/24 hr, 0.05 mg/24 hr, 0.06 mg/24 hr, 0.075 mg/24 hr, 0.1 mg/24 hr</i> (Climara) | 1 | QL (4 per 28 days) |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|-----------------------|----------------------------|
| <i>estradiol vaginal cream 0.01 % (0.1 mg/gram)</i> (Estrace) | 1 | |
| <i>estradiol vaginal tablet 10 mcg</i> (Yuvaferm) | 1 | QL (18 per 28 days) |
| <i>estradiol valerate intramuscular oil 10 mg/ml, 20 mg/ml, 40 mg/ml</i> (Delestrogen) | 1 | |
| <i>estradiol-norethindrone acet oral tablet 0.5-0.1 mg</i> (Amabelz) | 1 | |
| FEMRING VAGINAL RING 0.05 MG/24 HR, 0.1 MG/24 HR | 1 | QL (1 per 84 days) |
| <i>fyavolv oral tablet 0.5-2.5 mg-mcg, 1-5 mg-mcg</i> (norethindrone ac-eth estradiol) | 1 | |
| <i>jinteli oral tablet 1-5 mg-mcg</i> (norethindrone ac-eth estradiol) | 1 | |
| <i>lyllana transdermal patch semiweekly 0.025 mg/24 hr, 0.0375 mg/24 hr, 0.05 mg/24 hr, 0.075 mg/24 hr, 0.1 mg/24 hr</i> (estradiol) | 1 | QL (8 per 28 days) |
| <i>mimvey oral tablet 1-0.5 mg</i> (estradiol-norethindrone acet) | 1 | |
| <i>norethindrone ac-eth estradiol oral tablet 0.5-2.5 mg-mcg, 1-5 mg-mcg</i> (Fyavolv) | 1 | |
| PREMARIN INJECTION RECON SOLN 25 MG | 1 | |
| PREMARIN ORAL TABLET 0.3 MG, 0.45 MG, 0.9 MG | 1 | |
| PREMARIN ORAL TABLET 0.625 MG, 1.25 MG (conjugated estrogens) | 1 | |
| PREMARIN VAGINAL CREAM 0.625 MG/GRAM | 1 | |
| PREMPHASE ORAL TABLET 0.625 MG (14)/ 0.625MG-5MG(14) | 1 | |
| PREMPRO ORAL TABLET 0.3-1.5 MG, 0.45-1.5 MG, 0.625-2.5 MG, 0.625-5 MG | 1 | |
| <i>raloxifene oral tablet 60 mg</i> (Evista) | 1 | |
| <i>yuvaferm vaginal tablet 10 mcg</i> (estradiol) | 1 | QL (18 per 28 days) |
| Glucocorticoides/Mineralocorticoides | | |
| <i>betamethasone acet,sod phos injection suspension 6 mg/ml</i> (Celestone Soluspan) | 1 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| <i>dexamethasone oral solution 0.5 mg/5 ml</i> | 1 | |
| <i>dexamethasone oral tablet 0.5 mg, 0.75 mg, 1 mg, 1.5 mg, 2 mg, 4 mg, 6 mg</i> | 1 | |
| <i>dexamethasone sodium phos (pf) injection solution 10 mg/ml</i> | 1 | |
| <i>dexamethasone sodium phos (pf) injection syringe 10 mg/ml</i> | 1 | |
| <i>dexamethasone sodium phosphate injection solution 10 mg/ml, 4 mg/ml</i> | 1 | |
| <i>dexamethasone sodium phosphate injection syringe 4 mg/ml</i> | 1 | |
| <i>fludrocortisone oral tablet 0.1 mg</i> | 1 | |
| <i>hydrocortisone oral tablet 10 mg, 20 mg, 5 mg</i> (Cortef) | 1 | |
| <i>methylprednisolone acetate injection suspension 40 mg/ml, 80 mg/ml</i> (Depo-Medrol) | 1 | |
| <i>methylprednisolone oral tablet 16 mg, 4 mg, 8 mg</i> (Medrol) | 1 | |
| <i>methylprednisolone oral tablet 32 mg</i> | 1 | |
| <i>methylprednisolone oral tablets, dose pack 4 mg</i> (Medrol (Pak)) | 1 | |
| <i>methylprednisolone sodium succ injection recon soln 125 mg, 40 mg</i> | 1 | |
| <i>methylprednisolone sodium succ intravenous recon soln 1,000 mg</i> (Solu-Medrol) | 1 | |
| <i>prednisolone 15 mg/5 ml soln d/f 15 mg/5 ml (3 mg/ml)</i> | 1 | PA BvD |
| <i>prednisolone oral solution 15 mg/5 ml</i> | 1 | PA BvD |
| <i>prednisolone sodium phosphate oral solution 25 mg/5 ml (5 mg/ml)</i> | 1 | PA BvD |
| <i>prednisolone sodium phosphate oral solution 5 mg base/5 ml (6.7 mg/5 ml)</i> (Pediapred) | 1 | PA BvD |
| <i>prednisone oral solution 5 mg/5 ml</i> | 1 | PA BvD |
| <i>prednisone oral tablet 1 mg, 10 mg, 2.5 mg, 20 mg, 5 mg, 50 mg</i> | 1 | PA BvD |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|-----------------------|---------------------------------------|
| <i>prednisone oral tablets, dose pack 10 mg, 10 mg (48 pack), 5 mg, 5 mg (48 pack)</i> | 1 | |
| SOLU-CORTEF ACT-O-VIAL (PF) INJECTION RECON SOLN 100 MG/2 ML | 1 | |
| <i>triamcinolone acetonide injection suspension 40 mg/ml</i> (Kenalog) | 1 | |
| Pituitario | | |
| ACTHAR INJECTION GEL 80 UNIT/ML | 1 | PA; NM; NDS; QL (35 per 28 days) |
| CORTROPHIN GEL INJECTION GEL 80 UNIT/ML | 1 | PA; NM; NDS; QL (35 per 28 days) |
| <i>desmopressin 10 mcg/0.1 ml spr 10 mcg/spray (0.1 ml)</i> | 1 | |
| <i>desmopressin injection solution 4 mcg/ml</i> (DDAVP) | 1 | |
| <i>desmopressin nasal spray, non-aerosol 10 mcg/spray (0.1 ml)</i> | 1 | |
| <i>desmopressin oral tablet 0.1 mg, 0.2 mg</i> (DDAVP) | 1 | |
| EGRIFTA SV SUBCUTANEOUS RECON SOLN 2 MG | 1 | PA; NM; NDS; QL (30 per 30 days) |
| INCRELEX SUBCUTANEOUS SOLUTION 10 MG/ML | 1 | NM; NDS |
| <i>lanreotide subcutaneous syringe 120 mg/0.5 ml</i> (Somatuline Depot) | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (0.5 per 28 days) |
| LUPRON DEPOT (3 MONTH) INTRAMUSCULAR SYRINGE KIT 11.25 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS |
| LUPRON DEPOT INTRAMUSCULAR SYRINGE KIT 3.75 MG, 7.5 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS |
| NORDITROPIN FLEXP SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 10 MG/1.5 ML (6.7 MG/ML), 15 MG/1.5 ML (10 MG/ML), 30 MG/3 ML (10 MG/ML), 5 MG/1.5 ML (3.3 MG/ML) | 1 | PA; NM; NDS |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|------------------------------|--|
| <i>octreotide acetate injection solution</i> 1,000 mcg/ml, 200 mcg/ml | 1 | |
| <i>octreotide acetate injection solution</i> (Sandostatin) 100 mcg/ml, 50 mcg/ml | 1 | |
| <i>octreotide acetate injection solution</i> (Sandostatin) 500 mcg/ml | 1 | NM; NDS |
| <i>octreotide acetate injection syringe</i> 100 mcg/ml (1 ml), 50 mcg/ml (1 ml), 500 mcg/ml (1 ml) | 1 | |
| ORGOVYX ORAL TABLET 120 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS |
| ORILISSA ORAL TABLET 150 MG | 1 | PA; NM; NDS; QL (28 per 28 days) |
| ORILISSA ORAL TABLET 200 MG | 1 | PA; NM; NDS; QL (56 per 28 days) |
| SEROSTIM SUBCUTANEOUS RECON SOLN 4 MG, 5 MG, 6 MG | 1 | PA; NM; NDS |
| SIGNIFOR SUBCUTANEOUS SOLUTION 0.3 MG/ML (1 ML), 0.6 MG/ML (1 ML), 0.9 MG/ML (1 ML) | 1 | PA; NM; NDS; QL (60 per 30 days) |
| SOMATULINE DEPOT (lanreotide) SUBCUTANEOUS SYRINGE 120 MG/0.5 ML | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (0.5 per 28 days) |
| SOMATULINE DEPOT SUBCUTANEOUS SYRINGE 60 MG/0.2 ML | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (0.2 per 28 days) |
| SOMATULINE DEPOT SUBCUTANEOUS SYRINGE 90 MG/0.3 ML | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (0.3 per 28 days) |
| SOMAVERT SUBCUTANEOUS RECON SOLN 10 MG, 15 MG, 20 MG, 25 MG, 30 MG | 1 | PA; NM; NDS |
| SYNAREL NASAL SPRAY, NON- AEROSOL 2 MG/ML | 1 | PA; NM; NDS |
| Progestinas | | |
| DEPO-SUBQ PROVERA 104 SUBCUTANEOUS SYRINGE 104 MG/0.65 ML | 1 | QL (1 per 84 days) |
| <i>medroxyprogesterone intramuscular</i> (Depo-Provera) <i>suspension 150 mg/ml</i> | 1 | QL (1 per 84 days) |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|------------------------------|--|
| <i>medroxyprogesterone intramuscular syringe 150 mg/ml</i> (Depo-Provera) | 1 | QL (1 per 84 days) |
| <i>medroxyprogesterone oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 5 mg</i> (Provera) | 1 | |
| <i>megestrol oral suspension 400 mg/10 ml (40 mg/ml)</i> | 1 | |
| <i>norethindrone acetate oral tablet 5 mg</i> | 1 | |
| <i>progesterone intramuscular oil 50 mg/ml</i> | 1 | |
| <i>progesterone micronized oral capsule 100 mg, 200 mg</i> (Prometrium) | 1 | |
| Agentes Inmunológicos | | |
| Agentes Inmunológicos | | |
| ACTEMRA ACTPEN SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 162 MG/0.9 ML | 1 | PA; NM; NDS |
| ACTEMRA INTRAVENOUS SOLUTION 200 MG/10 ML (20 MG/ML), 400 MG/20 ML (20 MG/ML), 80 MG/4 ML (20 MG/ML) | 1 | PA; NM; NDS |
| ACTEMRA SUBCUTANEOUS SYRINGE 162 MG/0.9 ML | 1 | PA; NM; NDS |
| ARCALYST SUBCUTANEOUS RECON SOLN 220 MG | 1 | NM; NDS |
| ASTAGRAF XL ORAL CAPSULE,EXTENDED RELEASE 24HR 0.5 MG, 1 MG, 5 MG | 1 | PA BvD |
| <i>azathioprine oral tablet 50 mg</i> (Imuran) | 1 | PA BvD |
| <i>azathioprine sodium injection recon soln 100 mg</i> | 1 | PA BvD |
| BENLYSTA SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 200 MG/ML | 1 | PA; NM; NDS; QL (8 per 28 days) |
| BENLYSTA SUBCUTANEOUS SYRINGE 200 MG/ML | 1 | PA; NM; NDS; QL (8 per 28 days) |
| BESREMI SUBCUTANEOUS SYRINGE 500 MCG/ML | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (2 per 28 days) |
| COSENTYX (2 SYRINGES) SUBCUTANEOUS SYRINGE 150 MG/ML | 1 | PA; NM; NDS |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| COSENTYX PEN (2 PENS) SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 150 MG/ML | 1 | PA; NM; NDS |
| COSENTYX SUBCUTANEOUS SYRINGE 75 MG/0.5 ML | 1 | PA; NM; NDS |
| COSENTYX UNOREADY PEN SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 300 MG/2 ML (150 MG/ML) | 1 | PA; NM; NDS |
| <i>cyclosporine intravenous solution</i> (Sandimmune) 250 mg/5 ml | 1 | PA BvD |
| <i>cyclosporine modified oral capsule</i> (Gengraf) 100 mg, 25 mg | 1 | PA BvD |
| <i>cyclosporine modified oral capsule</i> 50 mg | 1 | PA BvD |
| <i>cyclosporine modified oral solution</i> (Gengraf) 100 mg/ml | 1 | PA BvD |
| <i>cyclosporine oral capsule</i> 100 mg, 25 mg (Sandimmune) | 1 | PA BvD |
| DUPIXENT PEN SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 200 MG/1.14 ML, 300 MG/2 ML | 1 | PA; NM; NDS |
| DUPIXENT SYRINGE SUBCUTANEOUS SYRINGE 100 MG/0.67 ML, 200 MG/1.14 ML, 300 MG/2 ML | 1 | PA; NM; NDS |
| ENBREL MINI SUBCUTANEOUS CARTRIDGE 50 MG/ML (1 ML) | 1 | PA; NM; NDS |
| ENBREL SUBCUTANEOUS RECON SOLN 25 MG (1 ML) | 1 | PA; NM; NDS |
| ENBREL SUBCUTANEOUS SOLUTION 25 MG/0.5 ML | 1 | PA; NM; NDS |
| ENBREL SUBCUTANEOUS SYRINGE 25 MG/0.5 ML (0.5), 50 MG/ML (1 ML) | 1 | PA; NM; NDS |
| ENBREL SURECLICK SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 50 MG/ML (1 ML) | 1 | PA; NM; NDS |
| <i>everolimus (immunosuppressive) oral</i> (Zortress) tablet 0.25 mg, 0.5 mg, 0.75 mg, 1 mg | 1 | PA BvD; NM; NDS |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| FLEBOGAMMA DIF INTRAVENOUS SOLUTION 10 %, 5 % | 1 | PA BvD; NM; NDS |
| GAMIFANT INTRAVENOUS SOLUTION 5 MG/ML | 1 | PA; NM; NDS |
| GAMMAGARD LIQUID INJECTION SOLUTION 10 % | 1 | PA BvD; NM; NDS |
| GAMMAGARD S-D (IGA < 1 MCG/ML) INTRAVENOUS RECON SOLN 10 GRAM, 5 GRAM | 1 | PA BvD; NM; NDS |
| GAMMAPLEX (WITH SORBITOL) INTRAVENOUS SOLUTION 5 % | 1 | PA BvD; NM; NDS |
| GAMMAPLEX INTRAVENOUS SOLUTION 10 %, 10 % (100 ML), 10 % (200 ML) | 1 | PA BvD; NM; NDS |
| <i>gengraf oral capsule 100 mg, 25 mg</i> (cyclosporine modified) | 1 | PA BvD |
| <i>gengraf oral solution 100 mg/ml</i> (cyclosporine modified) | 1 | PA BvD |
| HUMIRA PEN CROHNS-UC-HS START SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR KIT 40 MG/0.8 ML | 1 | PA; NM; NDS |
| HUMIRA PEN PSOR-UVEITS- ADOL HS SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR KIT 40 MG/0.8 ML | 1 | PA; NM; NDS |
| HUMIRA PEN SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR KIT 40 MG/0.8 ML | 1 | PA; NM; NDS |
| HUMIRA SUBCUTANEOUS SYRINGE KIT 40 MG/0.8 ML | 1 | PA; NM; NDS |
| HUMIRA(CF) PEDI CROHNS STARTER SUBCUTANEOUS SYRINGE KIT 80 MG/0.8 ML, 80 MG/0.8 ML-40 MG/0.4 ML | 1 | PA; NM; NDS |
| HUMIRA(CF) PEN CROHNS-UC- HS SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR KIT 80 MG/0.8 ML | 1 | PA; NM; NDS |
| HUMIRA(CF) PEN PEDIATRIC UC SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR KIT 80 MG/0.8 ML | 1 | PA; NM; NDS |
| HUMIRA(CF) PEN PSOR-UV- ADOL HS SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR KIT 80 MG/0.8 ML-40 MG/0.4 ML | 1 | PA; NM; NDS |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| HUMIRA(CF) PEN SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR KIT 40 MG/0.4 ML, 80 MG/0.8 ML | 1 | PA; NM; NDS |
| HUMIRA(CF) SUBCUTANEOUS SYRINGE KIT 10 MG/0.1 ML, 20 MG/0.2 ML, 40 MG/0.4 ML | 1 | PA; NM; NDS |
| <i>infliximab intravenous recon soln</i> (Remicade) 100 mg | 1 | PA; NM; NDS |
| KEVZARA SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 150 MG/1.14 ML, 200 MG/1.14 ML | 1 | PA; NM; NDS |
| KEVZARA SUBCUTANEOUS SYRINGE 150 MG/1.14 ML, 200 MG/1.14 ML | 1 | PA; NM; NDS |
| KINERET SUBCUTANEOUS SYRINGE 100 MG/0.67 ML | 1 | PA; NM; NDS |
| <i>leflunomide oral tablet 10 mg, 20 mg</i> (Arava) | 1 | |
| <i>mycophenolate mofetil (hcl)</i> (CellCept Intravenous) <i>intravenous recon soln 500 mg</i> | 1 | PA BvD |
| <i>mycophenolate mofetil oral capsule</i> (CellCept) 250 mg | 1 | PA BvD |
| <i>mycophenolate mofetil oral</i> (CellCept) <i>suspension for reconstitution 200</i> <i>mg/ml</i> | 1 | PA BvD; NM; NDS |
| <i>mycophenolate mofetil oral tablet</i> (CellCept) 500 mg | 1 | PA BvD |
| <i>mycophenolate sodium oral</i> (Myfortic) <i>tablet, delayed release (dr/ec) 180</i> <i>mg, 360 mg</i> | 1 | PA BvD |
| NULOJIX INTRAVENOUS RECON SOLN 250 MG | 1 | PA BvD; NM; NDS |
| OCTAGAM INTRAVENOUS SOLUTION 10 %, 5 % | 1 | PA BvD; NM; NDS |
| OLUMIANT ORAL TABLET 1 MG, 2 MG, 4 MG | 1 | PA; NM; NDS |
| ORENCIA (WITH MALTOSE) INTRAVENOUS RECON SOLN 250 MG | 1 | PA; NM; NDS |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|-----------------------|----------------------------|
| ORENCIA CLICKJECT SUBCUTANEOUS AUTO- INJECTOR 125 MG/ML | 1 | PA; NM; NDS |
| ORENCIA SUBCUTANEOUS SYRINGE 125 MG/ML, 50 MG/0.4 ML, 87.5 MG/0.7 ML | 1 | PA; NM; NDS |
| OTEZLA ORAL TABLET 30 MG | 1 | PA; NM; NDS |
| OTEZLA STARTER ORAL TABLETS,DOSE PACK 10 MG (4)- 20 MG (4)-30 MG (47), 10 MG (4)- 20 MG (4)-30 MG(19) | 1 | PA; NM; NDS |
| PRIVIGEN INTRAVENOUS SOLUTION 10 % | 1 | PA BvD; NM; NDS |
| PROGRAF INTRAVENOUS SOLUTION 5 MG/ML | 1 | PA BvD |
| PROGRAF ORAL GRANULES IN PACKET 0.2 MG, 1 MG | 1 | PA BvD; ST |
| RASUVO (PF) SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 10 MG/0.2 ML, 12.5 MG/0.25 ML, 15 MG/0.3 ML, 17.5 MG/0.35 ML, 20 MG/0.4 ML, 22.5 MG/0.45 ML, 25 MG/0.5 ML, 30 MG/0.6 ML, 7.5 MG/0.15 ML | 1 | |
| REZUROCK ORAL TABLET 200 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS |
| RIDAURA ORAL CAPSULE 3 MG | 1 | NM; NDS |
| RINVOQ ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HR 15 MG, 30 MG, 45 MG | 1 | PA; NM; NDS |
| <i>sirolimus oral solution 1 mg/ml</i> (Rapamune) | 1 | PA BvD; NM; NDS |
| <i>sirolimus oral tablet 0.5 mg, 1 mg, 2 mg</i> (Rapamune) | 1 | PA BvD |
| SKYRIZI INTRAVENOUS SOLUTION 60 MG/ML | 1 | PA; NM; NDS |
| SKYRIZI SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 150 MG/ML | 1 | PA; NM; NDS |
| SKYRIZI SUBCUTANEOUS SYRINGE 150 MG/ML, 75 MG/0.83 ML | 1 | PA; NM; NDS |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|-----------------------|----------------------------|
| SKYRIZI SUBCUTANEOUS SYRINGE KIT 150MG/1.66ML(75 MG/0.83 ML X2) | 1 | PA; NM; NDS |
| SKYRIZI SUBCUTANEOUS WEARABLE INJECTOR 180 MG/1.2 ML (150 MG/ML), 360 MG/2.4 ML (150 MG/ML) | 1 | PA; NM; NDS |
| STELARA INTRAVENOUS SOLUTION 130 MG/26 ML | 1 | PA; NM; NDS |
| STELARA SUBCUTANEOUS SOLUTION 45 MG/0.5 ML | 1 | PA; NM; NDS |
| STELARA SUBCUTANEOUS SYRINGE 45 MG/0.5 ML, 90 MG/ML | 1 | PA; NM; NDS |
| <i>tacrolimus oral capsule 0.5 mg, 1 mg, 5 mg</i> (Prograf) | 1 | PA BvD |
| TALTZ AUTOINJECTOR SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 80 MG/ML | 1 | PA; NM; NDS |
| TALTZ SYRINGE SUBCUTANEOUS SYRINGE 80 MG/ML | 1 | PA; NM; NDS |
| TREMFYA SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 100 MG/ML | 1 | PA; NM; NDS |
| TREMFYA SUBCUTANEOUS SYRINGE 100 MG/ML | 1 | PA; NM; NDS |
| TYSABRI INTRAVENOUS SOLUTION 300 MG/15 ML | 1 | PA; NM; LA; NDS |
| XELJANZ ORAL SOLUTION 1 MG/ML | 1 | PA; NM; NDS |
| XELJANZ ORAL TABLET 10 MG, 5 MG | 1 | PA; NM; NDS |
| XELJANZ XR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HR 11 MG, 22 MG | 1 | PA; NM; NDS |
| Vacunas | | |
| ABRYSVO INTRAMUSCULAR RECON SOLN 120 MCG/0.5 ML | 1 | |
| ACTHIB (PF) INTRAMUSCULAR RECON SOLN 10 MCG/0.5 ML | 1 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| ADACEL(TDAP ADOLESN/ADULT)(PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION 2 LF-(2.5-5-3-5 MCG)-5LF/0.5 ML | 1 | |
| ADACEL(TDAP ADOLESN/ADULT)(PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 2 LF-(2.5-5-3-5 MCG)-5LF/0.5 ML | 1 | |
| AREXVY (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 120 MCG/0.5 ML | 1 | |
| AREXVY ANTIGEN COMPONENT 120 MCG | 1 | |
| BCG VACCINE, LIVE (PF) PERCUTANEOUS SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 50 MG | 1 | |
| BEXSERO INTRAMUSCULAR SYRINGE 50-50-50-25 MCG/0.5 ML | 1 | |
| BOOSTRIX TDAP INTRAMUSCULAR SUSPENSION 2.5-8-5 LF-MCG-LF/0.5ML | 1 | |
| BOOSTRIX TDAP INTRAMUSCULAR SYRINGE 2.5- 8-5 LF-MCG-LF/0.5ML | 1 | |
| DAPTACEL (DTAP PEDIATRIC) (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION 15-10-5 LF-MCG- LF/0.5ML | 1 | |
| DENGVAXIA (PF) SUBCUTANEOUS SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 10EXP4.5-6 CCID50/0.5 ML | 1 | QL (3 per 365 days) |
| ENGERIX-B (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION 20 MCG/ML | 1 | PA BvD |
| ENGERIX-B (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 20 MCG/ML | 1 | PA BvD |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| ENGERIX-B PEDIATRIC (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 10 MCG/0.5 ML | 1 | PA BvD |
| GARDASIL 9 (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION 0.5 ML | 1 | QL (1.5 per 365 days) |
| GARDASIL 9 (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 0.5 ML | 1 | QL (1.5 per 365 days) |
| HAVRIX (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 1,440 ELISA UNIT/ML, 720 ELISA UNIT/0.5 ML | 1 | |
| HEPLISAV-B (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 20 MCG/0.5 ML | 1 | PA BvD |
| HIBERIX (PF) INTRAMUSCULAR RECON SOLN 10 MCG/0.5 ML | 1 | |
| IMOVAX RABIES VACCINE (PF) INTRAMUSCULAR RECON SOLN 2.5 UNIT | 1 | PA BvD |
| INFANRIX (DTAP) (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 25- 58-10 LF-MCG-LF/0.5ML | 1 | |
| IPOL INJECTION SUSPENSION 40-8-32 UNIT/0.5 ML | 1 | |
| IXCHIQ INTRAMUSCULAR RECON SOLN 1,000 TCID50/0.5 ML | 1 | |
| IXIARO (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 6 MCG/0.5 ML | 1 | |
| JYNNEOS (PF) SUBCUTANEOUS SUSPENSION 0.5X TO 3.95X 10EXP8 UNIT/0.5 | 1 | |
| KINRIX (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 25 LF-58 MCG-10 LF/0.5 ML | 1 | |
| MENACTRA (PF) INTRAMUSCULAR SOLUTION 4 MCG/0.5 ML | 1 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|-----------------------|----------------------------|
| MENQUADFI (PF) INTRAMUSCULAR SOLUTION 10 MCG/0.5 ML | 1 | |
| MENVEO A-C-Y-W-135-DIP (PF) INTRAMUSCULAR KIT 10-5 MCG/0.5 ML | 1 | |
| M-M-R II (PF) SUBCUTANEOUS RECON SOLN 1,000-12,500 TCID50/0.5 ML | 1 | |
| PEDIARIX (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 10 MCG-25LF-25 MCG-10LF/0.5 ML | 1 | |
| PEDVAX HIB (PF) INTRAMUSCULAR SOLUTION 7.5 MCG/0.5 ML | 1 | |
| PENBRAYA (PF) INTRAMUSCULAR KIT 5-120 MCG/0.5 ML | 1 | |
| PENBRAYA MENACWY COMPONENT(PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 5 MCG/0.5 ML | 1 | |
| PENBRAYA MENB COMPONENT (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 120 MCG/0.5 ML | 1 | |
| PENTACEL (PF) INTRAMUSCULAR KIT 15LF- 48MCG-62DU -10 MCG/0.5ML | 1 | |
| PREHEVBRIO (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION 10 MCG/ML | 1 | PA BvD |
| PRIORIX (PF) SUBCUTANEOUS SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 10EXP3.4-4.2- 3.3CCID50/0.5ML | 1 | |
| PROQUAD (PF) SUBCUTANEOUS SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 10EXP3-4.3-3- 3.99 TCID50/0.5 | 1 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|-----------------------|----------------------------|
| QUADRACEL (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION 15 LF-48 MCG- 5 LF UNIT/0.5ML, 15 LF-48 MCG- 5 LF UNIT/0.5ML (58 UNT/ML) | 1 | |
| QUADRACEL (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 15 LF-48 MCG- 5 LF UNIT/0.5ML | 1 | |
| RABAVERT (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 2.5 UNIT | 1 | PA BvD |
| RECOMBIVAX HB (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION 10 MCG/ML, 40 MCG/ML, 5 MCG/0.5 ML | 1 | PA BvD |
| RECOMBIVAX HB (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 10 MCG/ML, 5 MCG/0.5 ML | 1 | PA BvD |
| ROTARIX ORAL SUSPENSION 10EXP6 CCID50 /1.5 ML | 1 | |
| ROTARIX ORAL SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 10EXP6 CCID50/ML | 1 | |
| ROTATEQ VACCINE ORAL SOLUTION 2 ML | 1 | |
| SHINGRIX (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 50 MCG/0.5 ML | 1 | QL (2 per 365 days) |
| TDVAX INTRAMUSCULAR (tetanus-diphtheria SUSPENSION 2-2 LF UNIT/0.5 ML toxoids-td) | 1 | |
| TENIVAC (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION 5 LF UNIT- 2 LF UNIT/0.5ML | 1 | |
| TENIVAC (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 5-2 LF UNIT/0.5 ML | 1 | |
| TETANUS,DIPHThERIA TOX PED(PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION 5-25 LF UNIT/0.5 ML | 1 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| TICOVAC INTRAMUSCULAR SYRINGE 1.2 MCG/0.25 ML | 1 | QL (0.75 per 365 days) |
| TICOVAC INTRAMUSCULAR SYRINGE 2.4 MCG/0.5 ML | 1 | QL (1.5 per 365 days) |
| TRUMENBA INTRAMUSCULAR SYRINGE 120 MCG/0.5 ML | 1 | |
| TWINRIX (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 720 ELISA UNIT- 20 MCG/ML | 1 | |
| TYPHIM VI INTRAMUSCULAR SOLUTION 25 MCG/0.5 ML | 1 | |
| TYPHIM VI INTRAMUSCULAR (typhoid vi polysacch SYRINGE 25 MCG/0.5 ML vaccine) | 1 | |
| VAQTA (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION 25 UNIT/0.5 ML, 50 UNIT/ML | 1 | |
| VAQTA (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 25 UNIT/0.5 ML, 50 UNIT/ML | 1 | |
| VARIVAX (PF) SUBCUTANEOUS SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 1,350 UNIT/0.5 ML | 1 | QL (2 per 365 days) |
| YF-VAX (PF) SUBCUTANEOUS SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 10 EXP4.74 UNIT/0.5 ML, 10 EXP4.74 UNIT/0.5 ML(2.5 ML IN 1 VIAL) | 1 | |
| Agentes Oftálmicos | | |
| Agentes Antiglaucoma | | |
| <i>acetazolamide oral capsule, extended release 500 mg</i> | 1 | |
| <i>acetazolamide oral tablet 125 mg, 250 mg</i> | 1 | |
| <i>acetazolamide sodium injection recon soln 500 mg</i> | 1 | |
| AZOPT OPHTHALMIC (EYE) (brinzolamide) DROPS,SUSPENSION 1 % | 1 | |
| <i>brimonidine ophthalmic (eye) drops</i> (Alphagan P) 0.1 % | 1 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| <i>brimonidine ophthalmic (eye) drops</i> 0.2 % | 1 | |
| <i>brimonidine-timolol ophthalmic (eye) drops</i> (Combigan) 0.2-0.5 % | 1 | |
| <i>carteolol ophthalmic (eye) drops</i> 1 % | 1 | |
| <i>dorzolamide ophthalmic (eye) drops</i> 2 % | 1 | |
| <i>dorzolamide-timolol ophthalmic (eye) drops</i> (Cosopt) 22.3-6.8 mg/ml | 1 | |
| <i>latanoprost ophthalmic (eye) drops</i> (Xalatan) 0.005 % | 1 | QL (2.5 per 25 days) |
| <i>levobunolol ophthalmic (eye) drops</i> 0.5 % | 1 | |
| LUMIGAN OPHTHALMIC (EYE) DROPS 0.01 % | 1 | QL (2.5 per 25 days) |
| <i>pilocarpine hcl ophthalmic (eye) drops</i> 1 %, 2 %, 4 % | 1 | |
| RHOPRESSA OPHTHALMIC (EYE) DROPS 0.02 % | 1 | QL (2.5 per 25 days) |
| ROCKLATAN OPHTHALMIC (EYE) DROPS 0.02-0.005 % | 1 | QL (2.5 per 25 days) |
| SIMBRINZA OPHTHALMIC (EYE) DROPS,SUSPENSION 1-0.2 % | 1 | |
| <i>timolol maleate ophthalmic (eye) drops</i> 0.25 %, 0.5 % | 1 | |
| <i>timolol maleate ophthalmic (eye) gel forming solution</i> 0.25 %, 0.5 % | 1 | |
| <i>travoprost ophthalmic (eye) drops</i> (Travatan Z) 0.004 % | 1 | QL (2.5 per 25 days) |
| Agentes Para Los Ojos, Oídos, Nariz, Garganta | | |
| Agentes Antiinfecciosos De Ojos, Oídos, Nariz Y Garganta | | |
| <i>acetic acid otic (ear) solution</i> 2 % | 1 | |
| <i>bacitracin ophthalmic (eye) ointment</i> 500 unit/gram | 1 | |
| <i>bacitracin-polymyxin b ophthalmic (eye) ointment</i> (Polycin) 500-10,000 unit/gram | 1 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| <i>ciprofloxacin hcl ophthalmic (eye) drops 0.3 %</i> | 1 | |
| <i>ciprofloxacin-dexamethasone otic (ear) drops,suspension 0.3-0.1 %</i> | 1 | QL (7.5 per 7 days) |
| <i>erythromycin ophthalmic (eye) ointment 5 mg/gram (0.5 %)</i> | 1 | QL (3.5 per 4 days) |
| <i>gatifloxacin ophthalmic (eye) drops 0.5 %</i> | 1 | |
| <i>gentak ophthalmic (eye) ointment 0.3 % (3 mg/gram)</i> | 1 | |
| <i>gentamicin ophthalmic (eye) drops 0.3 %</i> | 1 | |
| <i>hydrocortisone-acetic acid otic (ear) drops 1-2 %</i> | 1 | |
| <i>levofloxacin ophthalmic (eye) drops 0.5 %</i> | 1 | |
| <i>moxifloxacin ophthalmic (eye) drops 0.5 %</i> (Vigamox) | 1 | |
| NATACYN OPHTHALMIC (EYE) DROPS,SUSPENSION 5 % | 1 | |
| <i>neomycin-bacitracin-poly-hc ophthalmic (eye) ointment 3.5-400-10,000 mg-unit/g-1%</i> (Neo-Polycin HC) | 1 | |
| <i>neomycin-bacitracin-polymyxin ophthalmic (eye) ointment 3.5-400-10,000 mg-unit-unit/g</i> (Neo-Polycin) | 1 | |
| <i>neomycin-polymyxin b-dexameth ophthalmic (eye) drops,suspension 3.5mg/ml-10,000 unit/ml-0.1 %</i> (Maxitrol) | 1 | |
| <i>neomycin-polymyxin b-dexameth ophthalmic (eye) ointment 3.5 mg/g-10,000 unit/g-0.1 %</i> (Maxitrol) | 1 | |
| <i>neomycin-polymyxin-gramicidin ophthalmic (eye) drops 1.75 mg-10,000 unit-0.025mg/ml</i> | 1 | |
| <i>neomycin-polymyxin-hc ophthalmic (eye) drops,suspension 3.5-10,000-10 mg-unit-mg/ml</i> | 1 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|--------------------------------------|------------------------------------|
| <i>neomycin-polymyxin-hc otic (ear) drops,suspension 3.5-10,000-1 mg/ml-unit/ml-%</i> | 1 | |
| <i>neomycin-polymyxin-hc otic (ear) solution 3.5-10,000-1 mg/ml-unit/ml-%</i> | 1 | |
| <i>neo-polycin hc ophthalmic (eye) ointment 3.5-400-10,000 mg-unit/g-1%</i> | (neomycin-bacitracin-poly-hc) 1 | |
| <i>neo-polycin ophthalmic (eye) ointment 3.5-400-10,000 mg-unit-unit/g</i> | (neomycin-bacitracin-polymyxin) 1 | |
| <i>ofloxacin ophthalmic (eye) drops 0.3 %</i> | (Ocuflox) 1 | |
| <i>ofloxacin otic (ear) drops 0.3 %</i> | 1 | |
| <i>polycin ophthalmic (eye) ointment 500-10,000 unit/gram</i> | (bacitracin-polymyxin b) 1 | |
| <i>polymyxin b sulf-trimethoprim ophthalmic (eye) drops 10,000 unit- 1 mg/ml</i> | 1 | |
| <i>sulfacetamide sodium ophthalmic (eye) drops 10 %</i> | 1 | |
| <i>sulfacetamide sodium ophthalmic (eye) ointment 10 %</i> | 1 | |
| <i>sulfacetamide-prednisolone ophthalmic (eye) drops 10 %-0.23 % (0.25 %)</i> | 1 | |
| <i>tobramycin ophthalmic (eye) drops 0.3 %</i> | 1 | |
| <i>tobramycin-dexamethasone ophthalmic (eye) drops,suspension 0.3-0.1 %</i> | 1 | |
| <i>trifluridine ophthalmic (eye) drops 1 %</i> | 1 | |
| ZIRGAN OPHTHALMIC (EYE) GEL 0.15 % | 1 | |
| ZYLET OPHTHALMIC (EYE) DROPS,SUSPENSION 0.3-0.5 % | 1 | |
| Agentes Antiinflamatorios De Ojos, Oídos, Nariz Y Garganta | | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| ALREX OPHTHALMIC (EYE) (loteprednol etabonate) DROPS,SUSPENSION 0.2 % | 1 | ST; QL (10 per 25 days) |
| <i>bromfenac ophthalmic (eye) drops</i> (Prolensa) 0.07 % | 1 | |
| <i>bromfenac ophthalmic (eye) drops</i> (BromSite) 0.075 % | 1 | |
| BROMSITE OPHTHALMIC (EYE) (bromfenac) DROPS 0.075 % | 1 | |
| <i>dexamethasone sodium phosphate ophthalmic (eye) drops</i> 0.1 % | 1 | |
| <i>diclofenac sodium ophthalmic (eye) drops</i> 0.1 % | 1 | |
| <i>difluprednate ophthalmic (eye) drops</i> (Durezol) 0.05 % | 1 | |
| EYSUVIS OPHTHALMIC (EYE) DROPS,SUSPENSION 0.25 % | 1 | QL (8.3 per 14 days) |
| <i>flunisolide nasal spray,non-aerosol</i> 25 mcg (0.025 %) | 1 | QL (50 per 25 days) |
| <i>fluocinolone acetonide oil otic (ear)</i> (DermOtic Oil) <i>drops</i> 0.01 % | 1 | |
| <i>fluorometholone ophthalmic (eye)</i> (FML Liquifilm) <i>drops,suspension</i> 0.1 % | 1 | |
| <i>flurbiprofen sodium ophthalmic (eye) drops</i> 0.03 % | 1 | |
| <i>fluticasone propionate nasal</i> (24 Hour Allergy Relief) <i>spray,suspension</i> 50 mcg/actuation | 1 | QL (16 per 30 days) |
| ILEVRO OPHTHALMIC (EYE) DROPS,SUSPENSION 0.3 % | 1 | |
| INVELTYS OPHTHALMIC (EYE) DROPS,SUSPENSION 1 % | 1 | QL (5.6 per 14 days) |
| <i>ketorolac ophthalmic (eye) drops</i> 0.5 (Acular) % | 1 | QL (10 per 25 days) |
| LOTEMAX OPHTHALMIC (EYE) OINTMENT 0.5 % | 1 | QL (3.5 per 14 days) |
| LOTEMAX SM OPHTHALMIC (EYE) DROPS,GEL 0.38 % | 1 | QL (5 per 16 days) |
| <i>loteprednol etabonate ophthalmic</i> (Lotemax) <i>(eye) drops,gel</i> 0.5 % | 1 | QL (10 per 14 days) |
| <i>loteprednol etabonate ophthalmic</i> (Alrex) <i>(eye) drops,suspension</i> 0.2 % | 1 | ST; QL (10 per 25 days) |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|------------------------------|-------------------------------------|
| <i>mometasone nasal spray,non-aerosol</i> (Nasonex 24hr Allergy) 50 mcg/actuation | 1 | QL (34 per 30 days) |
| <i>prednisolone acetate ophthalmic</i> (Pred Forte) (eye) drops,suspension 1 % | 1 | |
| <i>prednisolone sodium phosphate</i> <i>ophthalmic (eye) drops 1 %</i> | 1 | |
| RESTASIS MULTIDOSE OPHTHALMIC (EYE) DROPS 0.05 % | 1 | QL (5.5 per 28 days) |
| RESTASIS OPHTHALMIC (EYE) (cyclosporine) DROPPERETTE 0.05 % | 1 | QL (60 per 30 days) |
| XHANCE NASAL AEROSOL BREATH ACTIVATED 93 MCG/ACTUATION | 1 | ST; QL (32 per 30 days) |
| XIIDRA OPHTHALMIC (EYE) DROPPERETTE 5 % | 1 | QL (60 per 30 days) |
| Agentes De Ojos, Oídos, Nariz Y Garganta, Varios | | |
| <i>apraclonidine ophthalmic (eye) drops</i> 0.5 % | 1 | |
| <i>atropine ophthalmic (eye) drops 1 %</i> (Isopto Atropine) | 1 | |
| <i>azelastine nasal aerosol,spray</i> 137 <i>mcg (0.1 %)</i> | 1 | QL (30 per 25 days) |
| <i>azelastine nasal spray,non-aerosol</i> (Astepro Allergy) 205.5 mcg (0.15 %) | 1 | QL (30 per 25 days) |
| <i>azelastine ophthalmic (eye) drops</i> 0.05 % | 1 | |
| <i>cromolyn ophthalmic (eye) drops 4 %</i> | 1 | |
| <i>cyclopentolate ophthalmic (eye)</i> (Cyclogyl) <i>drops 0.5 %, 1 %, 2 %</i> | 1 | |
| CYSTARAN OPHTHALMIC (EYE) DROPS 0.44 % | 1 | PA; NM; NDS; QL (60 per 28 days) |
| <i>epinastine ophthalmic (eye) drops</i> 0.05 % | 1 | |
| <i>ipratropium bromide nasal</i> <i>spray,non-aerosol 21 mcg (0.03 %)</i> | 1 | QL (30 per 28 days) |
| <i>ipratropium bromide nasal</i> <i>spray,non-aerosol 42 mcg (0.06 %)</i> | 1 | QL (15 per 10 days) |
| <i>levofloxacin ophthalmic (eye) drops</i> 1.5 % | 1 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|-----------------------|-----------------------------------|
| <i>olopatadine ophthalmic (eye) drops 0.1 %</i> (Eye Allergy Itch-Redness Rlf) | 1 | |
| <i>olopatadine ophthalmic (eye) drops 0.2 %</i> (Eye Allergy Itch Relief) | 1 | |
| <i>proparacaine ophthalmic (eye) drops 0.5 %</i> (Alcaine) | 1 | |
| Agentes Terapeúticos Misceláneos | | |
| Agentes Terapeúticos Misceláneos | | |
| ACTIMMUNE SUBCUTANEOUS SOLUTION 100 MCG/0.5 ML | 1 | PA; NM; NDS |
| <i>betaine oral powder 1 gram/scoop</i> (Cystadane) | 1 | PA; NM; NDS |
| <i>bupirone oral tablet 10 mg, 15 mg, 30 mg, 5 mg, 7.5 mg</i> | 1 | |
| COSENTYX INTRAVENOUS SOLUTION 25 MG/ML | 1 | PA; NM; NDS |
| <i>diazoxide oral suspension 50 mg/ml</i> (Proglycem) | 1 | |
| ELMIRON ORAL CAPSULE 100 MG | 1 | QL (90 per 30 days) |
| ENDARI ORAL POWDER IN PACKET 5 GRAM | 1 | PA; NM; NDS; QL (180 per 30 days) |
| EVRYSDI ORAL RECON SOLN 0.75 MG/ML | 1 | PA; NM; NDS |
| GVOKE HYPOPEN 2-PACK SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 0.5 MG/0.1 ML, 1 MG/0.2 ML | 1 | |
| GVOKE PFS 1-PACK SYRINGE SUBCUTANEOUS SYRINGE 1 MG/0.2 ML | 1 | |
| GVOKE PFS 2-PACK SYRINGE SUBCUTANEOUS SYRINGE 0.5 MG/0.1 ML | 1 | |
| GVOKE SUBCUTANEOUS SOLUTION 1 MG/0.2 ML | 1 | |
| <i>hydroxyzine pamoate oral capsule 100 mg, 50 mg</i> | 1 | |
| <i>hydroxyzine pamoate oral capsule 25 mg</i> (Vistaril) | 1 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|------------------------------|--------------------------------------|
| <i>leucovorin calcium injection recon soln 100 mg, 200 mg, 350 mg, 50 mg, 500 mg</i> | 1 | |
| <i>leucovorin calcium injection solution 10 mg/ml</i> | 1 | |
| <i>leucovorin calcium oral tablet 10 mg, 15 mg, 25 mg, 5 mg</i> | 1 | |
| <i>levocarnitine (with sugar) oral solution 100 mg/ml</i> (Carnitor) | 1 | |
| <i>levocarnitine oral tablet 330 mg</i> (Carnitor) | 1 | |
| <i>mesna intravenous solution 100 mg/ml</i> (Mesnex) | 1 | |
| MESNEX ORAL TABLET 400 MG | 1 | NM; NDS |
| OXLUMO SUBCUTANEOUS SOLUTION 94.5 MG/0.5 ML | 1 | PA; NM; NDS |
| <i>pyridostigmine bromide oral syrup 60 mg/5 ml</i> (Mestinon) | 1 | |
| <i>pyridostigmine bromide oral tablet 30 mg</i> | 1 | |
| <i>pyridostigmine bromide oral tablet 60 mg</i> (Mestinon) | 1 | |
| RECTIV RECTAL OINTMENT 0.4 % (W/W) (nitroglycerin) | 1 | QL (30 per 30 days) |
| TAKHZYRO SUBCUTANEOUS SOLUTION 300 MG/2 ML (150 MG/ML) | 1 | PA; NM; NDS; QL (4 per 28 days) |
| TAKHZYRO SUBCUTANEOUS SYRINGE 150 MG/ML | 1 | PA; NM; NDS; QL (2 per 28 days) |
| TAKHZYRO SUBCUTANEOUS SYRINGE 300 MG/2 ML (150 MG/ML) | 1 | PA; NM; NDS; QL (4 per 28 days) |
| THALOMID ORAL CAPSULE 100 MG, 150 MG, 200 MG, 50 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (56 per 28 days) |
| TYBOST ORAL TABLET 150 MG | 1 | QL (30 per 30 days) |
| VOWST ORAL CAPSULE | 1 | PA; NM; NDS; QL (12 per 30 days) |
| ZEGALOGUE AUTOINJECTOR SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 0.6 MG/0.6 ML | 1 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|-----------------------|---|
| ZEGALOGUE SYRINGE SUBCUTANEOUS SYRINGE 0.6 MG/0.6 ML | 1 | |
| Agentes Vasodilatadores | | |
| Agentes Vasodilatadores | | |
| ADEMPAS ORAL TABLET 0.5 MG, 1 MG, 1.5 MG, 2 MG, 2.5 MG | 1 | PA; NM; NDS; QL (90 per 30 days) |
| <i>alyq oral tablet 20 mg</i> (tadalafil (pulm. hypertension)) | 1 | PA; QL (60 per 30 days) |
| <i>ambrisentan oral tablet 10 mg, 5 mg</i> (Letairis) | 1 | PA; NM; NDS; QL (30 per 30 days) |
| <i>bosentan oral tablet 125 mg, 62.5 mg</i> (Tracleer) | 1 | PA; NM; LA; NDS; QL (60 per 30 days) |
| OPSUMIT ORAL TABLET 10 MG | 1 | PA; NM; NDS; QL (30 per 30 days) |
| <i>sildenafil (pulm.hypertension) oral tablet 20 mg</i> (Revatio) | 1 | PA; QL (360 per 30 days) |
| <i>tadalafil (pulm. hypertension) oral tablet 20 mg</i> (Alyq) | 1 | PA; QL (60 per 30 days) |
| TRACLEER ORAL TABLET FOR SUSPENSION 32 MG | 1 | PA; NM; NDS; QL (112 per 28 days) |
| UPTRAVI INTRAVENOUS RECON SOLN 1,800 MCG | 1 | PA; NM; NDS; QL (60 per 30 days) |
| UPTRAVI ORAL TABLET 1,000 MCG, 1,200 MCG, 1,400 MCG, 1,600 MCG, 400 MCG, 600 MCG, 800 MCG | 1 | PA; NM; NDS; QL (60 per 30 days) |
| UPTRAVI ORAL TABLET 200 MCG | 1 | PA; NM; NDS; QL (240 per 30 days) |
| UPTRAVI ORAL TABLETS,DOSE PACK 200 MCG (140)- 800 MCG (60) | 1 | PA; NM; NDS |
| Analgésicos | | |
| Agentes Antiinflamatorios No Esteroides | | |
| <i>celecoxib oral capsule 100 mg, 200 mg, 400 mg, 50 mg</i> (Celebrex) | 1 | QL (60 per 30 days) |
| <i>diclofenac potassium oral tablet 50 mg</i> | 1 | QL (120 per 30 days) |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|------------------------------|--------------------------------------|
| <i>diclofenac sodium oral tablet extended release 24 hr 100 mg</i> | 1 | QL (60 per 30 days) |
| <i>diclofenac sodium oral tablet, delayed release (dr/ec) 25 mg</i> | 1 | QL (150 per 30 days) |
| <i>diclofenac sodium oral tablet, delayed release (dr/ec) 50 mg</i> | 1 | QL (120 per 30 days) |
| <i>diclofenac sodium oral tablet, delayed release (dr/ec) 75 mg</i> | 1 | QL (60 per 30 days) |
| <i>diclofenac sodium topical drops 1.5 %</i> | 1 | QL (300 per 30 days) |
| <i>diclofenac sodium topical gel 1 %</i> (Aleve (diclofenac)) | 1 | QL (1000 per 30 days) |
| <i>diclofenac sodium topical gel 3 %</i> | 1 | PA; QL (100 per 28 days) |
| <i>diclofenac sodium topical solution in metered-dose pump 20 mg/gram /actuation(2 %)</i> (Pennsaid) | 1 | PA; NM; NDS; QL (224 per 28 days) |
| <i>diclofenac-misoprostol oral tablet, ir, delayed rel, biphasic 50-200 mg-mcg</i> (Arthrotec 50) | 1 | |
| <i>diclofenac-misoprostol oral tablet, ir, delayed rel, biphasic 75-200 mg-mcg</i> (Arthrotec 75) | 1 | |
| <i>ec-naproxen dr 500 mg tablet</i> (naproxen) | 1 | |
| <i>etodolac oral capsule 200 mg, 300 mg</i> | 1 | |
| <i>etodolac oral tablet 400 mg</i> (Lodine) | 1 | |
| <i>etodolac oral tablet 500 mg</i> | 1 | |
| <i>flurbiprofen oral tablet 100 mg</i> | 1 | |
| <i>ibu oral tablet 400 mg</i> (ibuprofen) | 1 | QL (240 per 30 days) |
| <i>ibu oral tablet 600 mg, 800 mg</i> (ibuprofen) | 1 | |
| <i>ibuprofen oral suspension 100 mg/5 ml</i> (Children's Advil) | 1 | |
| <i>ibuprofen oral tablet 400 mg</i> (IBU) | 1 | QL (240 per 30 days) |
| <i>ibuprofen oral tablet 600 mg, 800 mg</i> (IBU) | 1 | |
| <i>indomethacin oral capsule 25 mg</i> | 1 | QL (240 per 30 days) |
| <i>indomethacin oral capsule 50 mg</i> | 1 | QL (120 per 30 days) |
| <i>indomethacin oral capsule, extended release 75 mg</i> | 1 | QL (60 per 30 days) |
| <i>ketorolac oral tablet 10 mg</i> | 1 | QL (20 per 30 days) |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| <i>mefenamic acid oral capsule 250 mg</i> | 1 | |
| <i>meloxicam oral tablet 15 mg, 7.5 mg</i> | 1 | |
| <i>nabumetone oral tablet 500 mg, 750 mg</i> | 1 | |
| <i>naproxen oral tablet 250 mg, 375 mg</i> | 1 | |
| <i>naproxen oral tablet 500 mg</i> (Naprosyn) | 1 | |
| <i>naproxen oral tablet, delayed release (dr/ec) 375 mg</i> (EC-Naprosyn) | 1 | |
| <i>naproxen oral tablet, delayed release (dr/ec) 500 mg</i> (EC-Naproxen) | 1 | |
| <i>piroxicam oral capsule 10 mg, 20 mg</i> (Feldene) | 1 | |
| <i>sulindac oral tablet 150 mg, 200 mg</i> | 1 | |
| Analgésicos, Varios | | |
| <i>acetaminophen-codeine oral solution 120-12 mg/5 ml</i> | 1 | QL (4500 per 30 days) |
| <i>acetaminophen-codeine oral tablet 300-15 mg, 300-30 mg</i> | 1 | QL (360 per 30 days) |
| <i>acetaminophen-codeine oral tablet 300-60 mg</i> | 1 | QL (180 per 30 days) |
| <i>ascomp with codeine oral capsule 30-50-325-40 mg</i> (codeine-butalbital-asa-caff) | 1 | QL (180 per 30 days) |
| <i>buprenorphine hcl injection solution 0.3 mg/ml</i> | 1 | |
| <i>buprenorphine hcl injection syringe 0.3 mg/ml</i> | 1 | |
| <i>butalbital-acetaminophen-caff oral tablet 50-325-40 mg</i> (Esgic) | 1 | QL (180 per 30 days) |
| <i>butalbital-aspirin-caffeine oral capsule 50-325-40 mg</i> | 1 | QL (180 per 30 days) |
| <i>butalbital-aspirin-caffeine oral tablet 50-325-40 mg</i> | 1 | QL (180 per 30 days) |
| <i>codeine sulfate oral tablet 30 mg, 60 mg</i> | 1 | QL (180 per 30 days) |
| <i>codeine-butalbital-asa-caff oral capsule 30-50-325-40 mg</i> (Ascomp with Codeine) | 1 | QL (180 per 30 days) |
| <i>endocet oral tablet 10-325 mg</i> (oxycodone-acetaminophen) | 1 | QL (180 per 30 days) |
| <i>endocet oral tablet 2.5-325 mg, 5-325 mg</i> (oxycodone-acetaminophen) | 1 | QL (360 per 30 days) |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| <i>endocet oral tablet 7.5-325 mg</i> (oxycodone-acetaminophen) | 1 | QL (240 per 30 days) |
| <i>fentanyl citrate buccal lozenge on a handle 1,200 mcg, 1,600 mcg, 400 mcg, 600 mcg, 800 mcg</i> | 1 | PA; NM; NDS; QL (120 per 30 days) |
| <i>fentanyl citrate buccal lozenge on a handle 200 mcg</i> | 1 | PA; QL (120 per 30 days) |
| <i>fentanyl transdermal patch 72 hour 100 mcg/hr, 12 mcg/hr, 25 mcg/hr, 50 mcg/hr, 75 mcg/hr</i> | 1 | QL (10 per 30 days) |
| <i>hydrocodone-acetaminophen oral solution 7.5-325 mg/15 ml</i> | 1 | QL (2700 per 30 days) |
| <i>hydrocodone-acetaminophen oral tablet 10-325 mg, 7.5-325 mg</i> | 1 | QL (180 per 30 days) |
| <i>hydrocodone-acetaminophen oral tablet 2.5-325 mg, 5-300 mg, 5-325 mg</i> | 1 | QL (240 per 30 days) |
| <i>hydrocodone-ibuprofen oral tablet 10-200 mg, 5-200 mg, 7.5-200 mg</i> | 1 | QL (150 per 30 days) |
| <i>hydromorphone (pf) injection solution 10 (mg/ml) (5 ml), 10 mg/ml</i> | 1 | |
| <i>hydromorphone oral liquid 1 mg/ml</i> (Dilaudid) | 1 | QL (1200 per 30 days) |
| <i>hydromorphone oral tablet 2 mg, 4 mg, 8 mg</i> (Dilaudid) | 1 | QL (180 per 30 days) |
| <i>methadone injection solution 10 mg/ml</i> | 1 | QL (120 per 30 days) |
| <i>methadone oral solution 10 mg/5 ml</i> | 1 | QL (600 per 30 days) |
| <i>methadone oral solution 5 mg/5 ml</i> | 1 | QL (1200 per 30 days) |
| <i>methadone oral tablet 10 mg</i> | 1 | QL (120 per 30 days) |
| <i>methadone oral tablet 5 mg</i> | 1 | QL (180 per 30 days) |
| <i>methadose oral tablet, soluble 40 mg</i> (methadone) | 1 | QL (30 per 30 days) |
| <i>morphine concentrate oral solution 100 mg/5 ml (20 mg/ml)</i> | 1 | PA; QL (180 per 30 days) |
| <i>morphine oral solution 10 mg/5 ml</i> | 1 | QL (700 per 30 days) |
| <i>morphine oral solution 20 mg/5 ml (4 mg/ml)</i> | 1 | QL (300 per 30 days) |
| MORPHINE ORAL TABLET 15 MG | 1 | QL (180 per 30 days) |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| MORPHINE ORAL TABLET 30 MG | 1 | QL (120 per 30 days) |
| <i>morphine oral tablet extended release 100 mg, 200 mg, 60 mg</i> (MS Contin) | 1 | QL (60 per 30 days) |
| <i>morphine oral tablet extended release 15 mg, 30 mg</i> (MS Contin) | 1 | QL (90 per 30 days) |
| <i>oxycodone oral capsule 5 mg</i> | 1 | QL (180 per 30 days) |
| <i>oxycodone oral solution 5 mg/5 ml</i> | 1 | QL (1300 per 30 days) |
| <i>oxycodone oral tablet 10 mg, 5 mg</i> | 1 | QL (180 per 30 days) |
| <i>oxycodone oral tablet 15 mg, 30 mg</i> (Roxicodone) | 1 | QL (120 per 30 days) |
| <i>oxycodone oral tablet 20 mg</i> | 1 | QL (120 per 30 days) |
| <i>oxycodone-acetaminophen oral tablet 10-325 mg</i> (Endocet) | 1 | QL (180 per 30 days) |
| <i>oxycodone-acetaminophen oral tablet 2.5-325 mg, 5-325 mg</i> (Endocet) | 1 | QL (360 per 30 days) |
| <i>oxycodone-acetaminophen oral tablet 7.5-325 mg</i> (Endocet) | 1 | QL (240 per 30 days) |
| OXYCONTIN ORAL TABLET,ORAL ONLY,EXT.REL.12 HR 10 MG, 15 MG, 20 MG, 30 MG, 40 MG, 60 MG, 80 MG (oxycodone) | 1 | QL (60 per 30 days) |
| <i>oxymorphone oral tablet 10 mg</i> | 1 | QL (120 per 30 days) |
| <i>oxymorphone oral tablet 5 mg</i> | 1 | QL (180 per 30 days) |
| <i>oxymorphone oral tablet extended release 12 hr 10 mg, 15 mg, 20 mg, 30 mg, 5 mg, 7.5 mg</i> | 1 | QL (60 per 30 days) |
| <i>oxymorphone oral tablet extended release 12 hr 40 mg</i> | 1 | NM; NDS; QL (60 per 30 days) |
| <i>tramadol oral tablet 50 mg</i> | 1 | QL (240 per 30 days) |
| <i>tramadol-acetaminophen oral tablet 37.5-325 mg</i> | 1 | QL (300 per 30 days) |
| XTAMPZA ER ORAL CAP,SPRINKL,ER12HR(DONT CRUSH) 13.5 MG, 18 MG, 9 MG | 1 | QL (60 per 30 days) |
| XTAMPZA ER ORAL CAP,SPRINKL,ER12HR(DONT CRUSH) 27 MG | 1 | QL (120 per 30 days) |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| XTAMPZA ER ORAL CAP,SPRINKL,ER12HR(DONT CRUSH) 36 MG | 1 | NM; NDS; QL (240 per 30 days) |
| Anestésicos | | |
| Anestesia Local | | |
| <i>glydo mucous membrane jelly in applicator 2 %</i> (lidocaine hcl) | 1 | QL (30 per 30 days) |
| <i>lidocaine (pf) injection solution 10 mg/ml (1 %), 15 mg/ml (1.5 %), 20 mg/ml (2 %), 5 mg/ml (0.5 %)</i> (Xylocaine-MPF) | 1 | |
| <i>lidocaine (pf) injection solution 40 mg/ml (4 %)</i> | 1 | |
| <i>lidocaine hcl injection solution 10 mg/ml (1 %), 20 mg/ml (2 %), 5 mg/ml (0.5 %)</i> (Xylocaine) | 1 | |
| <i>lidocaine hcl mucous membrane jelly in applicator 2 %</i> (Glydo) | 1 | QL (30 per 30 days) |
| <i>lidocaine hcl mucous membrane solution 4 % (40 mg/ml)</i> | 1 | PA |
| <i>lidocaine topical adhesive patch,medicated 5 %</i> (DermacinRx Lidocan) | 1 | PA; QL (90 per 30 days) |
| <i>lidocaine topical ointment 5 %</i> | 1 | PA; QL (90 per 30 days) |
| <i>lidocaine viscous mucous membrane solution 2 %</i> (lidocaine hcl) | 1 | |
| <i>lidocaine-prilocaine topical cream 2.5-2.5 %</i> | 1 | PA; QL (30 per 30 days) |
| ZTLIDO TOPICAL ADHESIVE PATCH,MEDICATED 1.8 % | 1 | PA; QL (90 per 30 days) |
| Antagonistas De Metales Pesados | | |
| Antagonistas De Metales Pesados | | |
| <i>deferasirox oral granules in packet 180 mg, 360 mg, 90 mg</i> (Jadenu Sprinkle) | 1 | PA; NM; NDS |
| <i>deferasirox oral tablet 180 mg, 360 mg</i> (Jadenu) | 1 | PA; NM; NDS |
| <i>deferasirox oral tablet 90 mg</i> (Jadenu) | 1 | PA |
| <i>deferasirox oral tablet, dispersible 125 mg</i> (Exjade) | 1 | PA |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| <i>deferasirox oral tablet, dispersible</i> (Exjade) 250 mg, 500 mg | 1 | PA; NM; NDS |
| <i>deferiprone oral tablet 1,000 mg, 500 mg</i> (Ferriprox) | 1 | PA; NM; NDS |
| FERRIPROX (2 TIMES A DAY) ORAL TABLET, MODIFIED RELEASE 1,000 MG | 1 | PA; NM; NDS |
| FERRIPROX ORAL SOLUTION 100 MG/ML | 1 | PA; NM; NDS |
| <i>penicillamine oral tablet 250 mg</i> (Depen Titratabs) | 1 | PA; NM; NDS |
| <i>trientine oral capsule 250 mg</i> (Syprine) | 1 | PA; NM; NDS; QL (240 per 30 days) |
| Anti Infecciosos (Membrana Cutánea Y Mucosa) | | |
| Anti Infecciosos (Membrana Cutánea Y Mucosa) | | |
| <i>clindamycin phosphate vaginal cream 2 %</i> (Cleocin) | 1 | |
| <i>metronidazole vaginal gel 0.75 % (37.5mg/5 gram)</i> (Vandazole) | 1 | |
| <i>terconazole vaginal cream 0.4 %, 0.8 %</i> | 1 | |
| <i>terconazole vaginal suppository 80 mg</i> | 1 | |
| Antibacterianos | | |
| Aminoglicósidos | | |
| <i>gentamicin injection solution 20 mg/2 ml, 40 mg/ml</i> | 1 | |
| <i>gentamicin sulfate (ped) (pf) injection solution 20 mg/2 ml</i> | 1 | |
| <i>gentamicin sulfate (pf) intravenous solution 100 mg/10 ml, 60 mg/6 ml</i> | 1 | |
| <i>neomycin oral tablet 500 mg</i> | 1 | |
| <i>streptomycin intramuscular recon soln 1 gram</i> | 1 | NM; NDS |
| <i>tobramycin in 0.225 % nacl inhalation solution for nebulization 300 mg/5 ml</i> (Tobi) | 1 | PA BvD; NM; NDS |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|-----------------------|----------------------------|
| <i>tobramycin inhalation solution for nebulization 300 mg/4 ml</i> (Bethkis) | 1 | PA BvD; NM; NDS |
| <i>tobramycin sulfate injection solution 40 mg/ml</i> | 1 | |
| Antibacteriales, Misceláneos | | |
| <i>chloramphenicol sod succinate intravenous recon soln 1 gram</i> | 1 | |
| <i>clindamycin hcl oral capsule 150 mg, 300 mg, 75 mg</i> (Cleocin HCl) | 1 | |
| <i>clindamycin in 5 % dextrose intravenous piggyback 300 mg/50 ml</i> | 1 | |
| <i>clindamycin pediatric oral recon soln 75 mg/5 ml</i> (clindamycin palmitate hcl) | 1 | |
| <i>clindamycin phosphate injection solution 150 (mg/ml) (6 ml)</i> | 1 | |
| <i>clindamycin phosphate injection solution 150 mg/ml</i> (Cleocin) | 1 | |
| <i>clindamycin phosphate intravenous solution 600 mg/4 ml</i> | 1 | |
| <i>colistin (colistimethate na) injection recon soln 150 mg</i> (Coly-Mycin M Parenteral) | 1 | NM; NDS |
| <i>daptomycin intravenous recon soln 500 mg</i> (Cubicin RF) | 1 | NM; NDS |
| <i>linezolid in dextrose 5% intravenous piggyback 600 mg/300 ml</i> (Zyvox) | 1 | |
| <i>linezolid oral suspension for reconstitution 100 mg/5 ml</i> (Zyvox) | 1 | NM; NDS |
| <i>linezolid oral tablet 600 mg</i> (Zyvox) | 1 | |
| <i>methenamine hippurate oral tablet 1 gram</i> (Hiprex) | 1 | |
| <i>metronidazole in nacl (iso-os) intravenous piggyback 500 mg/100 ml</i> (Metro I.V.) | 1 | |
| <i>metronidazole oral tablet 250 mg, 500 mg</i> | 1 | |
| <i>nitrofurantoin macrocrystal oral capsule 100 mg, 25 mg, 50 mg</i> (Macrochantin) | 1 | QL (120 per 30 days) |
| <i>nitrofurantoin monohyd/m-cryst oral capsule 100 mg</i> (Macrobid) | 1 | QL (60 per 30 days) |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| <i>polymyxin b sulfate injection recon soln 500,000 unit</i> | 1 | |
| <i>trimethoprim oral tablet 100 mg</i> | 1 | |
| <i>vancomycin intravenous recon soln 1,000 mg, 10 gram, 5 gram, 500 mg, 750 mg</i> | 1 | |
| <i>vancomycin oral capsule 125 mg</i> (Vancocin) | 1 | QL (56 per 14 days) |
| <i>vancomycin oral capsule 250 mg</i> (Vancocin) | 1 | QL (112 per 14 days) |
| <i>vancomycin oral recon soln 25 mg/ml</i> (Firvanq) | 1 | |
| XIFAXAN ORAL TABLET 200 MG | 1 | PA; QL (9 per 30 days) |
| XIFAXAN ORAL TABLET 550 MG | 1 | PA; NM; NDS; QL (90 per 30 days) |
| Antibióticos B-Lactam Misceláneos | | |
| <i>aztreonam injection recon soln 1 gram, 2 gram</i> (Azactam) | 1 | |
| CAYSTON INHALATION SOLUTION FOR NEBULIZATION 75 MG/ML | 1 | PA; NM; LA; NDS |
| <i>ertapenem injection recon soln 1 gram</i> | 1 | |
| <i>imipenem-cilastatin intravenous recon soln 250 mg</i> | 1 | |
| <i>imipenem-cilastatin intravenous recon soln 500 mg</i> (Primaxin IV) | 1 | |
| <i>meropenem intravenous recon soln 1 gram, 500 mg</i> | 1 | |
| Cefalosporinas | | |
| <i>cefaclor oral capsule 250 mg, 500 mg</i> | 1 | |
| <i>cefaclor oral suspension for reconstitution 125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml, 375 mg/5 ml</i> | 1 | |
| <i>cefadroxil oral capsule 500 mg</i> | 1 | |
| <i>cefadroxil oral suspension for reconstitution 250 mg/5 ml, 500 mg/5 ml</i> | 1 | |
| <i>cefadroxil oral tablet 1 gram</i> | 1 | |
| <i>cefazolin in dextrose (iso-os) intravenous piggyback 2 gram/50 ml</i> | 1 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| <i>cefazolin injection recon soln 1 gram, 10 gram, 500 mg</i> | 1 | |
| <i>cefazolin intravenous recon soln 3 gram</i> | 1 | |
| <i>cefdinir oral capsule 300 mg</i> | 1 | |
| <i>cefdinir oral suspension for reconstitution 125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml</i> | 1 | |
| <i>cefepime injection recon soln 1 gram, 2 gram</i> | 1 | |
| <i>cefixime oral capsule 400 mg</i> | 1 | |
| <i>cefotaxime injection recon soln 1 gram</i> | 1 | |
| <i>cefoxitin intravenous recon soln 1 gram, 10 gram, 2 gram</i> | 1 | |
| <i>cefpodoxime oral suspension for reconstitution 100 mg/5 ml, 50 mg/5 ml</i> | 1 | |
| <i>cefpodoxime oral tablet 100 mg, 200 mg</i> | 1 | |
| <i>cefprozil oral suspension for reconstitution 125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml</i> | 1 | |
| <i>cefprozil oral tablet 250 mg, 500 mg</i> | 1 | |
| <i>ceftazidime injection recon soln 1 gram, 2 gram, 6 gram</i> (Tazicef) | 1 | |
| <i>ceftriaxone injection recon soln 1 gram, 10 gram, 2 gram, 250 mg, 500 mg</i> | 1 | |
| <i>cefuroxime axetil oral tablet 250 mg, 500 mg</i> | 1 | |
| <i>cefuroxime sodium injection recon soln 750 mg</i> | 1 | |
| <i>cefuroxime sodium intravenous recon soln 1.5 gram, 7.5 gram</i> | 1 | |
| <i>cephalexin oral capsule 250 mg, 500 mg, 750 mg</i> | 1 | |
| <i>cephalexin oral suspension for reconstitution 125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml</i> | 1 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|-----------------------|-------------------------------|
| TEFLARO INTRAVENOUS RECON SOLN 400 MG, 600 MG | 1 | NM; NDS |
| Macrólidos | | |
| <i>azithromycin intravenous recon soln</i> (Zithromax) 500 mg | 1 | |
| <i>azithromycin oral suspension for reconstitution</i> 100 mg/5 ml, 200 mg/5 ml (Zithromax) | 1 | |
| <i>azithromycin oral tablet</i> 250 mg (6 pack), 500 mg (3 pack), 600 mg | 1 | |
| <i>azithromycin oral tablet</i> 250 mg, 500 mg (Zithromax) | 1 | |
| <i>clarithromycin oral suspension for reconstitution</i> 125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml | 1 | |
| <i>clarithromycin oral tablet</i> 250 mg, 500 mg | 1 | |
| DIFICID ORAL SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 40 MG/ML | 1 | NM; NDS; QL (136 per 10 days) |
| DIFICID ORAL TABLET 200 MG | 1 | NM; NDS; QL (20 per 10 days) |
| <i>erythromycin ethylsuccinate oral suspension for reconstitution</i> 200 mg/5 ml (E.E.S. Granules) | 1 | |
| <i>erythromycin ethylsuccinate oral suspension for reconstitution</i> 400 mg/5 ml (EryPed 400) | 1 | |
| <i>erythromycin oral tablet</i> 250 mg, 500 mg | 1 | |
| Penicilinas | | |
| <i>amoxicillin oral capsule</i> 250 mg, 500 mg | 1 | |
| <i>amoxicillin oral suspension for reconstitution</i> 125 mg/5 ml, 200 mg/5 ml, 250 mg/5 ml, 400 mg/5 ml | 1 | |
| <i>amoxicillin oral tablet</i> 500 mg, 875 mg | 1 | |
| <i>amoxicillin oral tablet, chewable</i> 125 mg, 250 mg | 1 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| <i>amoxicillin-pot clavulanate oral suspension for reconstitution 200-28.5 mg/5 ml, 400-57 mg/5 ml</i> | 1 | |
| <i>amoxicillin-pot clavulanate oral suspension for reconstitution 250-62.5 mg/5 ml</i> (Augmentin) | 1 | |
| <i>amoxicillin-pot clavulanate oral suspension for reconstitution 600-42.9 mg/5 ml</i> (Augmentin ES-600) | 1 | |
| <i>amoxicillin-pot clavulanate oral tablet 250-125 mg, 875-125 mg</i> | 1 | |
| <i>amoxicillin-pot clavulanate oral tablet 500-125 mg</i> (Augmentin) | 1 | |
| <i>amoxicillin-pot clavulanate oral tablet, chewable 200-28.5 mg, 400-57 mg</i> | 1 | |
| <i>ampicillin oral capsule 500 mg</i> | 1 | |
| <i>ampicillin sodium injection recon soln 1 gram, 10 gram, 125 mg, 2 gram, 250 mg, 500 mg</i> | 1 | |
| <i>ampicillin-sulbactam injection recon soln 1.5 gram, 15 gram, 3 gram</i> (Unasyn) | 1 | |
| BICILLIN L-A INTRAMUSCULAR SYRINGE 1,200,000 UNIT/2 ML, 2,400,000 UNIT/4 ML, 600,000 UNIT/ML | 1 | |
| <i>dicloxacillin oral capsule 250 mg, 500 mg</i> | 1 | |
| <i>nafcillin 1 gm/ 50 ml inj 1 gram/50 ml</i> | 1 | |
| <i>nafcillin injection recon soln 1 gram</i> | 1 | |
| <i>nafcillin injection recon soln 10 gram, 2 gram</i> | 1 | |
| <i>penicillin g potassium injection recon soln 20 million unit</i> (Pfizerpen-G) | 1 | |
| <i>penicillin g procaine intramuscular syringe 1.2 million unit/2 ml, 600,000 unit/ml</i> | 1 | |
| <i>penicillin v potassium oral recon soln 125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml</i> | 1 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| <i>penicillin v potassium oral tablet 250 mg, 500 mg</i> | 1 | |
| <i>pfizerpen-g injection recon soln 20 million unit</i> (penicillin g potassium) | 1 | |
| <i>piperacillin-tazobactam intravenous recon soln 2.25 gram, 3.375 gram, 4.5 gram, 40.5 gram</i> | 1 | |
| Quinolonas | | |
| <i>ciprofloxacin hcl oral tablet 250 mg, 500 mg</i> (Cipro) | 1 | |
| <i>ciprofloxacin hcl oral tablet 750 mg</i> | 1 | |
| <i>ciprofloxacin in 5 % dextrose intravenous piggyback 200 mg/100 ml, 400 mg/200 ml</i> | 1 | |
| <i>ciprofloxacin oral suspension, microcapsule recon 250 mg/5 ml, 500 mg/5 ml</i> (Cipro) | 1 | |
| <i>levofloxacin in d5w intravenous piggyback 250 mg/50 ml, 500 mg/100 ml, 750 mg/150 ml</i> | 1 | |
| <i>levofloxacin intravenous solution 25 mg/ml</i> | 1 | |
| <i>levofloxacin oral solution 250 mg/10 ml</i> | 1 | |
| <i>levofloxacin oral tablet 250 mg, 500 mg, 750 mg</i> | 1 | |
| <i>moxifloxacin 400 mg/250 ml bag</i> | 1 | |
| <i>moxifloxacin oral tablet 400 mg</i> | 1 | |
| <i>moxifloxacin-sod.chloride(iso) intravenous piggyback 400 mg/250 ml</i> (Avelox in NaCl (iso-osmotic)) | 1 | |
| Sulfonamidas | | |
| <i>sulfadiazine oral tablet 500 mg</i> | 1 | |
| <i>sulfamethoxazole-trimethoprim intravenous solution 400-80 mg/5 ml</i> | 1 | |
| <i>sulfamethoxazole-trimethoprim oral suspension 200-40 mg/5 ml</i> (Sulfatrim) | 1 | |
| <i>sulfamethoxazole-trimethoprim oral tablet 400-80 mg</i> (Bactrim) | 1 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|-----------------------|----------------------------|
| <i>sulfamethoxazole-trimethoprim oral tablet 800-160 mg</i> (Bactrim DS) | 1 | |
| Tetraciclinas | | |
| <i>doxy-100 intravenous recon soln 100 mg</i> (doxycycline hyclate) | 1 | |
| <i>doxycycline hyclate intravenous recon soln 100 mg</i> (Doxy-100) | 1 | |
| <i>doxycycline hyclate oral capsule 100 mg, 50 mg</i> (Morgidox) | 1 | |
| <i>doxycycline hyclate oral tablet 100 mg</i> (LymePak) | 1 | |
| <i>doxycycline hyclate oral tablet 20 mg</i> | 1 | |
| <i>doxycycline monohydrate oral capsule 100 mg</i> (Mondoxine NL) | 1 | |
| <i>doxycycline monohydrate oral capsule 50 mg</i> (Monodox) | 1 | |
| <i>doxycycline monohydrate oral suspension for reconstitution 25 mg/5 ml</i> | 1 | |
| <i>doxycycline monohydrate oral tablet 100 mg</i> (Avidoxy) | 1 | |
| <i>doxycycline monohydrate oral tablet 150 mg, 50 mg, 75 mg</i> | 1 | |
| <i>minocycline oral capsule 100 mg, 50 mg, 75 mg</i> | 1 | |
| <i>mondoxine nl oral capsule 100 mg</i> (doxycycline monohydrate) | 1 | |
| <i>tetracycline oral capsule 250 mg, 500 mg</i> | 1 | |
| <i>tigecycline intravenous recon soln 50 mg</i> (Tygacil) | 1 | NM; NDS |
| Anticonceptivos | | |
| Anticonceptivos | | |
| <i>afirmelle oral tablet 0.1-20 mg-mcg</i> (levonorgestrel-ethinyl estrad) | 1 | |
| <i>altavera (28) oral tablet 0.15-0.03 mg</i> (levonorgestrel-ethinyl estrad) | 1 | |
| <i>alyacen 1/35 (28) oral tablet 1-35 mg-mcg</i> (norethindrone-ethin estradiol) | 1 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|----------------------------------|----------------------------|
| <i>alyacen 7/7/7 (28) oral tablet 0.5/0.75/1 mg- 35 mcg</i> | 1 | |
| <i>amethia oral tablets,dose pack,3 month 0.15 mg-30 mcg (84)/10 mcg (7)</i> | (1 norgest/e.estradiol-e.estrad) | QL (91 per 84 days) |
| <i>apri oral tablet 0.15-0.03 mg</i> | (desogestrel-ethinyl estradiol) | 1 |
| <i>aranelle (28) oral tablet 0.5/1/0.5-35 mg-mcg</i> | 1 | |
| <i>ashlyna oral tablets,dose pack,3 month 0.15 mg-30 mcg (84)/10 mcg (7)</i> | (1 norgest/e.estradiol-e.estrad) | QL (91 per 84 days) |
| <i>abra eq oral tablet 0.1-20 mg-mcg</i> | (levonorgestrel-ethinyl estrad) | 1 |
| <i>aurovela 1.5/30 (21) oral tablet 1.5-30 mg-mcg</i> | (norethindrone ac-eth estradiol) | 1 |
| <i>aurovela 1/20 (21) oral tablet 1-20 mg-mcg</i> | (norethindrone ac-eth estradiol) | 1 |
| <i>aurovela 24 fe oral tablet 1 mg-20 mcg (24)/75 mg (4)</i> | (norethindrone-e.estradiol-iron) | 1 |
| <i>aurovela fe 1.5/30 (28) oral tablet 1.5 mg-30 mcg (21)/75 mg (7)</i> | (norethindrone-e.estradiol-iron) | 1 |
| <i>aurovela fe 1-20 (28) oral tablet 1 mg-20 mcg (21)/75 mg (7)</i> | (norethindrone-e.estradiol-iron) | 1 |
| <i>aviane oral tablet 0.1-20 mg-mcg</i> | (levonorgestrel-ethinyl estrad) | 1 |
| <i>ayuna oral tablet 0.15-0.03 mg</i> | (levonorgestrel-ethinyl estrad) | 1 |
| <i>azurette (28) oral tablet 0.15-0.02 mgx21 /0.01 mg x 5</i> | (desog-e.estradiol/e.estradiol) | 1 |
| <i>balziva (28) oral tablet 0.4-35 mg-mcg</i> | 1 | |
| <i>blisovi 24 fe oral tablet 1 mg-20 mcg (24)/75 mg (4)</i> | (norethindrone-e.estradiol-iron) | 1 |
| <i>blisovi fe 1.5/30 (28) oral tablet 1.5 mg-30 mcg (21)/75 mg (7)</i> | (norethindrone-e.estradiol-iron) | 1 |
| <i>blisovi fe 1/20 (28) oral tablet 1 mg-20 mcg (21)/75 mg (7)</i> | (norethindrone-e.estradiol-iron) | 1 |
| <i>briellyn oral tablet 0.4-35 mg-mcg</i> | 1 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| <i>camila oral tablet 0.35 mg</i> | (norethindrone (contraceptive)) | 1 | |
| <i>caziant (28) oral tablet 0.1/.125/.15-25 mg-mcg</i> | | 1 | |
| <i>chateal eq (28) oral tablet 0.15-0.03 mg</i> | (levonorgestrel-ethinyl estrad) | 1 | |
| <i>cryselle (28) oral tablet 0.3-30 mg-mcg</i> | (norgestrel-ethinyl estradiol) | 1 | |
| <i>cyred eq oral tablet 0.15-0.03 mg</i> | (desogestrel-ethinyl estradiol) | 1 | |
| <i>dasetta 1/35 (28) oral tablet 1-35 mg-mcg</i> | (norethindrone-ethin estradiol) | 1 | |
| <i>dasetta 7/7/7 (28) oral tablet 0.5/0.75/1 mg- 35 mcg</i> | | 1 | |
| <i>daysee oral tablets,dose pack,3 month 0.15 mg-30 mcg (84)/10 mcg (7)</i> | (1 norgest/e.estradiol-e.estrad) | 1 | QL (91 per 84 days) |
| <i>deblitane oral tablet 0.35 mg</i> | (norethindrone (contraceptive)) | 1 | |
| <i>desog-e.estradiol/e.estradiol oral tablet 0.15-0.02 mgx21 /0.01 mg x 5</i> | (Azurette (28)) | 1 | |
| <i>desogestrel-ethinyl estradiol oral tablet 0.15-0.03 mg</i> | (Apri) | 1 | |
| <i>drospirenone-ethinyl estradiol oral tablet 3-0.02 mg</i> | (Jasmiel (28)) | 1 | |
| <i>drospirenone-ethinyl estradiol oral tablet 3-0.03 mg</i> | (Syeda) | 1 | |
| <i>elinest oral tablet 0.3-30 mg-mcg</i> | (norgestrel-ethinyl estradiol) | 1 | |
| ELLA ORAL TABLET 30 MG | | 1 | QL (6 per 365 days) |
| <i>eluryng vaginal ring 0.12-0.015 mg/24 hr</i> | (etonogestrel-ethinyl estradiol) | 1 | QL (1 per 28 days) |
| <i>enilloring vaginal ring 0.12-0.015 mg/24 hr</i> | (etonogestrel-ethinyl estradiol) | 1 | QL (1 per 28 days) |
| <i>enpresse oral tablet 50-30 (6)/75-40 (5)/125-30(10)</i> | (levonorg-eth estrad triphasic) | 1 | |
| <i>enskyce oral tablet 0.15-0.03 mg</i> | (desogestrel-ethinyl estradiol) | 1 | |
| <i>errin oral tablet 0.35 mg</i> | (norethindrone (contraceptive)) | 1 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| <i>estarylla oral tablet 0.25-35 mg-mcg</i> | (norgestimate-ethinyl estradiol) | 1 | |
| <i>ethynodiol diac-eth estradiol oral tablet 1-35 mg-mcg</i> | (Kelnor 1/35 (28)) | 1 | |
| <i>ethynodiol diac-eth estradiol oral tablet 1-50 mg-mcg</i> | (Kelnor 1-50 (28)) | 1 | |
| <i>etonogestrel-ethinyl estradiol vaginal ring 0.12-0.015 mg/24 hr</i> | (EluRyng) | 1 | QL (1 per 28 days) |
| <i>falmina (28) oral tablet 0.1-20 mg-mcg</i> | (levonorgestrel-ethinyl estrad) | 1 | |
| <i>hailey 24 fe oral tablet 1 mg-20 mcg (24)/75 mg (4)</i> | (norethindrone-e.estradiol-iron) | 1 | |
| <i>hailey fe 1.5/30 (28) oral tablet 1.5 mg-30 mcg (21)/75 mg (7)</i> | (norethindrone-e.estradiol-iron) | 1 | |
| <i>hailey fe 1/20 (28) oral tablet 1 mg-20 mcg (21)/75 mg (7)</i> | (norethindrone-e.estradiol-iron) | 1 | |
| <i>hailey oral tablet 1.5-30 mg-mcg</i> | (norethindrone ac-eth estradiol) | 1 | |
| <i>haloette vaginal ring 0.12-0.015 mg/24 hr</i> | (etonogestrel-ethinyl estradiol) | 1 | QL (1 per 28 days) |
| <i>heather oral tablet 0.35 mg</i> | (norethindrone (contraceptive)) | 1 | |
| <i>iclevia oral tablets,dose pack,3 month 0.15 mg-30 mcg (91)</i> | (levonorgestrel-ethinyl estrad) | 1 | QL (91 per 84 days) |
| <i>incassia oral tablet 0.35 mg</i> | (norethindrone (contraceptive)) | 1 | |
| <i>isibloom oral tablet 0.15-0.03 mg</i> | (desogestrel-ethinyl estradiol) | 1 | |
| <i>jaimiess oral tablets,dose pack,3 month 0.15 mg-30 mcg (84)/10 mcg (7)</i> | (1 norgest/e.estradiol-e.estrad) | 1 | QL (91 per 84 days) |
| <i>jasmiel (28) oral tablet 3-0.02 mg</i> | (drospirenone-ethinyl estradiol) | 1 | |
| <i>jencycla oral tablet 0.35 mg</i> | (norethindrone (contraceptive)) | 1 | |
| <i>juleber oral tablet 0.15-0.03 mg</i> | (desogestrel-ethinyl estradiol) | 1 | |
| <i>junel 1.5/30 (21) oral tablet 1.5-30 mg-mcg</i> | (norethindrone ac-eth estradiol) | 1 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| <i>junel 1/20 (21) oral tablet 1-20 mg-mcg</i> | (norethindrone ac-eth estradiol) | 1 | |
| <i>junel fe 1.5/30 (28) oral tablet 1.5 mg-30 mcg (21)/75 mg (7)</i> | (norethindrone-e.estradiol-iron) | 1 | |
| <i>junel fe 1/20 (28) oral tablet 1 mg-20 mcg (21)/75 mg (7)</i> | (norethindrone-e.estradiol-iron) | 1 | |
| <i>junel fe 24 oral tablet 1 mg-20 mcg (24)/75 mg (4)</i> | (norethindrone-e.estradiol-iron) | 1 | |
| <i>kalliga oral tablet 0.15-0.03 mg</i> | (desogestrel-ethinyl estradiol) | 1 | |
| <i>kariva (28) oral tablet 0.15-0.02 mgx21 /0.01 mg x 5</i> | (desog-e.estradiol/e.estradiol) | 1 | |
| <i>kelnor 1/35 (28) oral tablet 1-35 mg-mcg</i> | (ethynodiol diac-eth estradiol) | 1 | |
| <i>kelnor 1-50 (28) oral tablet 1-50 mg-mcg</i> | (ethynodiol diac-eth estradiol) | 1 | |
| <i>kurvelo (28) oral tablet 0.15-0.03 mg</i> | (levonorgestrel-ethinyl estrad) | 1 | |
| <i>l norgest/e.estradiol-e.estrad oral tablets,dose pack,3 month 0.1 mg-20 mcg (84)/10 mcg (7)</i> | (LoJaimiess) | 1 | QL (91 per 84 days) |
| <i>l norgest/e.estradiol-e.estrad oral tablets,dose pack,3 month 0.15 mg-30 mcg (84)/10 mcg (7)</i> | (Amethia) | 1 | QL (91 per 84 days) |
| <i>larin 1.5/30 (21) oral tablet 1.5-30 mg-mcg</i> | (norethindrone ac-eth estradiol) | 1 | |
| <i>larin 1/20 (21) oral tablet 1-20 mg-mcg</i> | (norethindrone ac-eth estradiol) | 1 | |
| <i>larin 24 fe oral tablet 1 mg-20 mcg (24)/75 mg (4)</i> | (norethindrone-e.estradiol-iron) | 1 | |
| <i>larin fe 1.5/30 (28) oral tablet 1.5 mg-30 mcg (21)/75 mg (7)</i> | (norethindrone-e.estradiol-iron) | 1 | |
| <i>larin fe 1/20 (28) oral tablet 1 mg-20 mcg (21)/75 mg (7)</i> | (norethindrone-e.estradiol-iron) | 1 | |
| <i>lessina oral tablet 0.1-20 mg-mcg</i> | (levonorgestrel-ethinyl estrad) | 1 | |
| <i>levonest (28) oral tablet 50-30 (6)/75-40 (5)/125-30(10)</i> | (levonorg-eth estrad triphasic) | 1 | |
| <i>levonorgest-eth.estradiol-iron oral tablet 0.1 mg-0.02 mg (21)/iron (7)</i> | (Balcoltra) | 1 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| <i>levonorgestrel-ethinyl estrad oral tablet 0.1-20 mg-mcg</i> | (Afirmelle) | 1 | |
| <i>levonorgestrel-ethinyl estrad oral tablet 0.15-0.03 mg</i> | (Altavera (28)) | 1 | |
| <i>levonorgestrel-ethinyl estrad oral tablets,dose pack,3 month 0.15 mg-30 mcg (91)</i> | (Iclevia) | 1 | QL (91 per 84 days) |
| <i>levonorg-eth estrad triphasic oral tablet 50-30 (6)/75-40 (5)/125-30(10)</i> | (Enpresse) | 1 | |
| <i>levora-28 oral tablet 0.15-0.03 mg</i> | (levonorgestrel-ethinyl estrad) | 1 | |
| <i>lojaimiess oral tablets,dose pack,3 month 0.1 mg-20 mcg (84)/10 mcg (7)</i> | (l norgest/e.estradiol-e.estrad) | 1 | QL (91 per 84 days) |
| <i>loryna (28) oral tablet 3-0.02 mg</i> | (drospirenone-ethinyl estradiol) | 1 | |
| <i>low-ogestrel (28) oral tablet 0.3-30 mg-mcg</i> | (norgestrel-ethinyl estradiol) | 1 | |
| <i>lo-zumandimine (28) oral tablet 3-0.02 mg</i> | (drospirenone-ethinyl estradiol) | 1 | |
| <i>lutera (28) oral tablet 0.1-20 mg-mcg</i> | (levonorgestrel-ethinyl estrad) | 1 | |
| <i>lyleq oral tablet 0.35 mg</i> | (norethindrone (contraceptive)) | 1 | |
| <i>lyza oral tablet 0.35 mg</i> | (norethindrone (contraceptive)) | 1 | |
| <i>marlissa (28) oral tablet 0.15-0.03 mg</i> | (levonorgestrel-ethinyl estrad) | 1 | |
| <i>merzee oral capsule 1 mg-20 mcg (24)/75 mg (4)</i> | (norethindrone-e.estradiol-iron) | 1 | |
| <i>microgestin fe 1/20 (28) oral tablet 1 mg-20 mcg (21)/75 mg (7)</i> | (norethindrone-e.estradiol-iron) | 1 | |
| <i>mili oral tablet 0.25-35 mg-mcg</i> | (norgestimate-ethinyl estradiol) | 1 | |
| <i>mono-lynyah oral tablet 0.25-35 mg-mcg</i> | (norgestimate-ethinyl estradiol) | 1 | |
| <i>necon 0.5/35 (28) oral tablet 0.5-35 mg-mcg</i> | | 1 | |
| <i>nikki (28) oral tablet 3-0.02 mg</i> | (drospirenone-ethinyl estradiol) | 1 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| <i>norelgestromin-ethin.estradiol transdermal patch weekly 150-35 mcg/24 hr</i> | (Xulane) | 1 | QL (3 per 28 days) |
| <i>norethindrone (contraceptive) oral tablet 0.35 mg</i> | (Camila) | 1 | |
| <i>norethindrone ac-eth estradiol oral tablet 1.5-30 mg-mcg</i> | (Aurovela 1.5/30 (21)) | 1 | |
| <i>norethindrone ac-eth estradiol oral tablet 1-20 mg-mcg</i> | (Aurovela 1/20 (21)) | 1 | |
| <i>norethindrone-e.estradiol-iron oral capsule 1 mg-20 mcg (24)/75 mg (4)</i> | (Merzee) | 1 | |
| <i>norethindrone-e.estradiol-iron oral tablet 1 mg-20 mcg (21)/75 mg (7)</i> | (Aurovela Fe 1-20 (28)) | 1 | |
| <i>norethindrone-e.estradiol-iron oral tablet 1.5 mg-30 mcg (21)/75 mg (7)</i> | (Aurovela Fe 1.5/30 (28)) | 1 | |
| <i>norethindrone-e.estradiol-iron oral tablet 1-20(5)/1-30(7) /1mg-35mcg (9)</i> | (Tri-Legest Fe) | 1 | |
| <i>norgestimate-ethinyl estradiol oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-25 mcg</i> | (Tri-Lo-Estarylla) | 1 | |
| <i>norgestimate-ethinyl estradiol oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-35 mcg (28)</i> | (Tri-Estarylla) | 1 | |
| <i>norgestimate-ethinyl estradiol oral tablet 0.25-35 mg-mcg</i> | (Estarylla) | 1 | |
| <i>nortrel 0.5/35 (28) oral tablet 0.5-35 mg-mcg</i> | | 1 | |
| <i>nortrel 1/35 (21) oral tablet 1-35 mg-mcg (21)</i> | | 1 | |
| <i>nortrel 1/35 (28) oral tablet 1-35 mg-mcg</i> | (norethindrone-ethin estradiol) | 1 | |
| <i>nortrel 7/7/7 (28) oral tablet 0.5/0.75/1 mg- 35 mcg</i> | | 1 | |
| <i>nylia 1/35 (28) oral tablet 1-35 mg-mcg</i> | (norethindrone-ethin estradiol) | 1 | |
| <i>nylia 7/7/7 (28) oral tablet 0.5/0.75/1 mg- 35 mcg</i> | | 1 | |
| <i>nymyo oral tablet 0.25-35 mg-mcg</i> | (norgestimate-ethinyl estradiol) | 1 | |
| <i>philith oral tablet 0.4-35 mg-mcg</i> | | 1 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| <i>pimtree (28) oral tablet 0.15-0.02 mgx21 /0.01 mg x 5</i> | (desog-e.estradiol/e.estradiol) | 1 | |
| <i>pirmella oral tablet 0.5/0.75/1 mg-35 mcg</i> | | 1 | |
| <i>pirmella oral tablet 1-35 mg-mcg</i> | (norethindrone-ethin estradiol) | 1 | |
| <i>portia 28 oral tablet 0.15-0.03 mg</i> | (levonorgestrel-ethinyl estrad) | 1 | |
| <i>reclipsen (28) oral tablet 0.15-0.03 mg</i> | (desogestrel-ethinyl estradiol) | 1 | |
| <i>setlakin oral tablets,dose pack,3 month 0.15 mg-30 mcg (91)</i> | (levonorgestrel-ethinyl estrad) | 1 | QL (91 per 84 days) |
| <i>sharobel oral tablet 0.35 mg</i> | (norethindrone (contraceptive)) | 1 | |
| <i>simliya (28) oral tablet 0.15-0.02 mgx21 /0.01 mg x 5</i> | (desog-e.estradiol/e.estradiol) | 1 | |
| <i>simpesse oral tablets,dose pack,3 month 0.15 mg-30 mcg (84)/10 mcg (7)</i> | (1 norgest/e.estradiol-e.estrad) | 1 | QL (91 per 84 days) |
| <i>sprintec (28) oral tablet 0.25-35 mg-mcg</i> | (norgestimate-ethinyl estradiol) | 1 | |
| <i>sronyx oral tablet 0.1-20 mg-mcg</i> | (levonorgestrel-ethinyl estrad) | 1 | |
| <i>syeda oral tablet 3-0.03 mg</i> | (drospirenone-ethinyl estradiol) | 1 | |
| <i>tarina 24 fe oral tablet 1 mg-20 mcg (24)/75 mg (4)</i> | (norethindrone-e.estradiol-iron) | 1 | |
| <i>tarina fe 1-20 eq (28) oral tablet 1 mg-20 mcg (21)/75 mg (7)</i> | (norethindrone-e.estradiol-iron) | 1 | |
| <i>tri-estarylla oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-35 mcg (28)</i> | (norgestimate-ethinyl estradiol) | 1 | |
| <i>tri-legest fe oral tablet 1-20(5)/1-30(7) /1mg-35mcg (9)</i> | (norethindrone-e.estradiol-iron) | 1 | |
| <i>tri-linyah oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-35 mcg (28)</i> | (norgestimate-ethinyl estradiol) | 1 | |
| <i>tri-lo-estarylla oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-25 mcg</i> | (norgestimate-ethinyl estradiol) | 1 | |
| <i>tri-lo-marzia oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-25 mcg</i> | (norgestimate-ethinyl estradiol) | 1 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|-----------------------|----------------------------|
| <i>tri-lo-mili oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-25 mcg</i> (norgestimate-ethinyl estradiol) | 1 | |
| <i>tri-lo-sprintec oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-25 mcg</i> (norgestimate-ethinyl estradiol) | 1 | |
| <i>tri-mili oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-35 mcg (28)</i> (norgestimate-ethinyl estradiol) | 1 | |
| <i>tri-nymyo oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-35 mcg (28)</i> (norgestimate-ethinyl estradiol) | 1 | |
| <i>tri-sprintec (28) oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-35 mcg (28)</i> (norgestimate-ethinyl estradiol) | 1 | |
| <i>trivora (28) oral tablet 50-30 (6)/75-40 (5)/125-30(10)</i> (levonorg-eth estrad triphasic) | 1 | |
| <i>tri-vylibra lo oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-25 mcg</i> (norgestimate-ethinyl estradiol) | 1 | |
| <i>tri-vylibra oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-35 mcg (28)</i> (norgestimate-ethinyl estradiol) | 1 | |
| <i>tulana oral tablet 0.35 mg</i> (norethindrone (contraceptive)) | 1 | |
| <i>turqoz (28) oral tablet 0.3-30 mg-mcg</i> (norgestrel-ethinyl estradiol) | 1 | |
| <i>tyblume oral tablet, chewable 0.1 mg-20 mcg</i> | 1 | |
| <i>velivet triphasic regimen (28) oral tablet 0.1/.125/.15-25 mg-mcg</i> | 1 | |
| <i>vestura (28) oral tablet 3-0.02 mg</i> (drospirenone-ethinyl estradiol) | 1 | |
| <i>vienva oral tablet 0.1-20 mg-mcg</i> (levonorgestrel-ethinyl estrad) | 1 | |
| <i>viorele (28) oral tablet 0.15-0.02 mgx21 /0.01 mg x 5</i> (desog-e.estradiol/e.estradiol) | 1 | |
| <i>volnea (28) oral tablet 0.15-0.02 mgx21 /0.01 mg x 5</i> (desog-e.estradiol/e.estradiol) | 1 | |
| <i>vyfemla (28) oral tablet 0.4-35 mg-mcg</i> | 1 | |
| <i>vylibra oral tablet 0.25-35 mg-mcg</i> (norgestimate-ethinyl estradiol) | 1 | |
| <i>wera (28) oral tablet 0.5-35 mg-mcg</i> | 1 | |
| <i>xulane transdermal patch weekly 150-35 mcg/24 hr</i> (norelgestromin-ethin.estradiol) | 1 | QL (3 per 28 days) |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|-----------------------|---------------------------------------|
| <i>zafemy transdermal patch weekly 150-35 mcg/24 hr</i> (norelgestromin-ethin.estradiol) | 1 | QL (3 per 28 days) |
| <i>zarah oral tablet 3-0.03 mg</i> (drospirenone-ethinyl estradiol) | 1 | |
| <i>zovia 1-35 (28) oral tablet 1-35 mg-mcg</i> (ethynodiol diac-eth estradiol) | 1 | |
| <i>zumandimine (28) oral tablet 3-0.03 mg</i> (drospirenone-ethinyl estradiol) | 1 | |
| Anticonvulsivos | | |
| Anticonvulsivos | | |
| APTIOM ORAL TABLET 200 MG, 400 MG | 1 | ST; NM; NDS; QL (30 per 30 days) |
| APTIOM ORAL TABLET 600 MG, 800 MG | 1 | ST; NM; NDS; QL (60 per 30 days) |
| BRIVIACT INTRAVENOUS SOLUTION 50 MG/5 ML | 1 | QL (80 per 30 days) |
| BRIVIACT ORAL SOLUTION 10 MG/ML | 1 | QL (600 per 30 days) |
| BRIVIACT ORAL TABLET 10 MG, 100 MG, 25 MG, 50 MG, 75 MG | 1 | QL (60 per 30 days) |
| <i>carbamazepine oral capsule, er multiphase 12 hr 100 mg, 200 mg, 300 mg</i> (Carbatrol) | 1 | |
| <i>carbamazepine oral suspension 100 mg/5 ml</i> (Tegretol) | 1 | |
| <i>carbamazepine oral tablet 200 mg</i> (Eptol) | 1 | |
| <i>carbamazepine oral tablet extended release 12 hr 100 mg, 200 mg, 400 mg</i> (Tegretol XR) | 1 | |
| <i>carbamazepine oral tablet, chewable 100 mg</i> | 1 | |
| <i>clobazam oral suspension 2.5 mg/ml</i> (Onfi) | 1 | QL (480 per 30 days) |
| <i>clobazam oral tablet 10 mg, 20 mg</i> (Onfi) | 1 | QL (60 per 30 days) |
| DIACOMIT ORAL CAPSULE 250 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (360 per 30 days) |
| DIACOMIT ORAL CAPSULE 500 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (180 per 30 days) |
| DIACOMIT ORAL POWDER IN PACKET 250 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (360 per 30 days) |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|------------------------------|---------------------------------------|
| DIACOMIT ORAL POWDER IN PACKET 500 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (180 per 30 days) |
| <i>diazepam rectal kit 12.5-15-17.5-20 mg, 2.5 mg, 5-7.5-10 mg</i> | 1 | |
| <i>divalproex oral capsule, delayed rel sprinkle 125 mg</i> (Depakote Sprinkles) | 1 | |
| <i>divalproex oral tablet extended release 24 hr 250 mg, 500 mg</i> (Depakote ER) | 1 | |
| <i>divalproex oral tablet, delayed release (dr/ec) 125 mg, 250 mg, 500 mg</i> (Depakote) | 1 | |
| EPIDIOLEX ORAL SOLUTION 100 MG/ML | 1 | PA NSO; NM; NDS |
| <i>epitol oral tablet 200 mg</i> (carbamazepine) | 1 | |
| EPRONTIA ORAL SOLUTION 25 MG/ML | 1 | ST; QL (480 per 30 days) |
| <i>ethosuximide oral capsule 250 mg</i> (Zarontin) | 1 | |
| <i>ethosuximide oral solution 250 mg/5 ml</i> (Zarontin) | 1 | |
| <i>felbamate oral suspension 600 mg/5 ml</i> | 1 | |
| <i>felbamate oral tablet 400 mg, 600 mg</i> (Felbatol) | 1 | |
| FINTEPLA ORAL SOLUTION 2.2 MG/ML | 1 | PA NSO; NM; NDS |
| <i>fosphenytoin injection solution 100 mg pe/2 ml, 500 mg pe/10 ml</i> (Cerebyx) | 1 | |
| FYCOMPA ORAL SUSPENSION 0.5 MG/ML | 1 | ST; NM; NDS; QL (720 per 30 days) |
| FYCOMPA ORAL TABLET 10 MG, 12 MG, 8 MG | 1 | ST; NM; NDS; QL (30 per 30 days) |
| FYCOMPA ORAL TABLET 2 MG | 1 | ST; QL (30 per 30 days) |
| FYCOMPA ORAL TABLET 4 MG, 6 MG | 1 | ST; NM; NDS; QL (60 per 30 days) |
| <i>gabapentin oral capsule 100 mg, 300 mg</i> (Neurontin) | 1 | QL (360 per 30 days) |
| <i>gabapentin oral capsule 400 mg</i> (Neurontin) | 1 | QL (270 per 30 days) |
| <i>gabapentin oral solution 250 mg/5 ml</i> (Neurontin) | 1 | QL (2160 per 30 days) |
| <i>gabapentin oral tablet 600 mg</i> (Neurontin) | 1 | QL (180 per 30 days) |
| <i>gabapentin oral tablet 800 mg</i> (Neurontin) | 1 | QL (120 per 30 days) |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| <i>lacosamide intravenous solution 200 mg/20 ml</i> (Vimpat) | 1 | QL (200 per 5 days) |
| <i>lacosamide oral solution 10 mg/ml</i> (Vimpat) | 1 | QL (1200 per 30 days) |
| <i>lacosamide oral tablet 100 mg, 150 mg, 200 mg, 50 mg</i> (Vimpat) | 1 | QL (60 per 30 days) |
| <i>lamotrigine oral tablet 100 mg, 150 mg, 200 mg, 25 mg</i> (Subvenite) | 1 | |
| <i>lamotrigine oral tablet, chewable dispersible 25 mg, 5 mg</i> (Lamictal) | 1 | |
| <i>lamotrigine oral tablet, disintegrating 100 mg, 200 mg, 25 mg, 50 mg</i> (Lamictal ODT) | 1 | |
| <i>levetiracetam intravenous solution 500 mg/5 ml</i> (Keppra) | 1 | |
| <i>levetiracetam oral solution 100 mg/ml</i> (Keppra) | 1 | |
| <i>levetiracetam oral tablet 1,000 mg, 250 mg, 500 mg, 750 mg</i> (Keppra) | 1 | |
| <i>levetiracetam oral tablet extended release 24 hr 500 mg, 750 mg</i> (Keppra XR) | 1 | |
| <i>methsuximide oral capsule 300 mg</i> (Celontin) | 1 | |
| NAYZILAM NASAL SPRAY, NON-AEROSOL 5 MG/SPRAY (0.1 ML) | 1 | QL (10 per 30 days) |
| <i>oxcarbazepine oral suspension 300 mg/5 ml (60 mg/ml)</i> (Trileptal) | 1 | |
| <i>oxcarbazepine oral tablet 150 mg, 300 mg, 600 mg</i> (Trileptal) | 1 | |
| <i>phenobarbital oral elixir 20 mg/5 ml (4 mg/ml)</i> | 1 | |
| <i>phenobarbital oral tablet 100 mg, 15 mg, 16.2 mg, 30 mg, 32.4 mg, 60 mg, 64.8 mg, 97.2 mg</i> | 1 | |
| <i>phenytoin oral suspension 125 mg/5 ml</i> (Dilantin-125) | 1 | |
| <i>phenytoin oral tablet, chewable 50 mg</i> (Dilantin Infatabs) | 1 | |
| <i>phenytoin sodium extended oral capsule 100 mg</i> (Dilantin Extended) | 1 | |
| <i>phenytoin sodium extended oral capsule 200 mg, 300 mg</i> (Phenytek) | 1 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|------------------------------|--------------------------------------|
| <i>phenytoin sodium intravenous solution 50 mg/ml</i> | 1 | |
| <i>phenytoin sodium intravenous syringe 50 mg/ml</i> | 1 | |
| <i>pregabalin oral capsule 100 mg, 150 mg, 200 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg</i> (Lyrica) | 1 | QL (90 per 30 days) |
| <i>pregabalin oral capsule 225 mg, 300 mg</i> (Lyrica) | 1 | QL (60 per 30 days) |
| <i>pregabalin oral solution 20 mg/ml</i> (Lyrica) | 1 | QL (900 per 30 days) |
| <i>primidone oral tablet 125 mg</i> | 1 | |
| <i>primidone oral tablet 250 mg, 50 mg</i> (Mysoline) | 1 | |
| <i>rufinamide oral suspension 40 mg/ml</i> (Banzel) | 1 | ST; NM; NDS |
| <i>rufinamide oral tablet 200 mg</i> (Banzel) | 1 | ST |
| <i>rufinamide oral tablet 400 mg</i> (Banzel) | 1 | ST; NM; NDS |
| SEZABY INTRAVENOUS RECON SOLN 100 MG | 1 | PA BvD; NM; NDS |
| SPRITAM ORAL TABLET FOR SUSPENSION 1,000 MG | 1 | ST; QL (60 per 30 days) |
| SPRITAM ORAL TABLET FOR SUSPENSION 250 MG, 500 MG, 750 MG | 1 | ST; QL (120 per 30 days) |
| <i>subvenite oral tablet 100 mg, 150 mg, 200 mg, 25 mg</i> (lamotrigine) | 1 | |
| SYMPAZAN ORAL FILM 10 MG, 20 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (60 per 30 days) |
| SYMPAZAN ORAL FILM 5 MG | 1 | PA NSO; QL (60 per 30 days) |
| <i>tiagabine oral tablet 12 mg, 16 mg, 2 mg, 4 mg</i> | 1 | |
| <i>topiramate oral capsule, sprinkle 15 mg, 25 mg</i> (Topamax) | 1 | |
| <i>topiramate oral tablet 100 mg, 200 mg, 25 mg, 50 mg</i> (Topamax) | 1 | |
| <i>valproate sodium intravenous solution 500 mg/5 ml (100 mg/ml)</i> | 1 | |
| <i>valproic acid (as sodium salt) oral solution 250 mg/5 ml</i> | 1 | |
| <i>valproic acid oral capsule 250 mg</i> | 1 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|-----------------------|--|
| VALTOCO NASAL SPRAY, NON-AEROSOL 10 MG/SPRAY (0.1 ML), 15 MG/2 SPRAY (7.5/0.1ML X 2), 5 MG/SPRAY (0.1 ML) | 1 | |
| VALTOCO NASAL SPRAY, NON-AEROSOL 20 MG/2 SPRAY (10MG/0.1ML X2) | 1 | NM; NDS |
| <i>vigabatrin oral powder in packet 500 mg</i> (Vigadrone) | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (180 per 30 days) |
| <i>vigabatrin oral tablet 500 mg</i> (Vigadrone) | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (180 per 30 days) |
| <i>vigadrone oral powder in packet 500 mg</i> (vigabatrin) | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (180 per 30 days) |
| <i>vigadrone oral tablet 500 mg</i> (vigabatrin) | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (180 per 30 days) |
| <i>vigpoder oral powder in packet 500 mg</i> (vigabatrin) | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (180 per 30 days) |
| XCOPRI MAINTENANCE PACK ORAL TABLET 250MG/DAY(150 MG X1-100MG X1), 350 MG/DAY (200 MG X1-150MG X1) | 1 | ST; QL (56 per 28 days) |
| XCOPRI ORAL TABLET 100 MG, 50 MG | 1 | ST; QL (30 per 30 days) |
| XCOPRI ORAL TABLET 150 MG, 200 MG | 1 | ST; QL (60 per 30 days) |
| XCOPRI TITRATION PACK ORAL TABLETS, DOSE PACK 12.5 MG (14)- 25 MG (14), 150 MG (14)- 200 MG (14), 50 MG (14)- 100 MG (14) | 1 | ST |
| ZONISADE ORAL SUSPENSION 100 MG/5 ML | 1 | |
| <i>zonisamide oral capsule 100 mg, 25 mg</i> (Zonegran) | 1 | |
| <i>zonisamide oral capsule 50 mg</i> | 1 | |
| ZTALMY ORAL SUSPENSION 50 MG/ML | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (1080 per 30 days) |
| Antidepresivos | | |
| Antidepresivos | | |
| <i>amitriptyline oral tablet 10 mg, 100 mg, 150 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg</i> | 1 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| <i>amoxapine oral tablet 100 mg, 150 mg, 25 mg, 50 mg</i> | 1 | |
| AUVELITY ORAL TABLET, IR AND ER, BIPHASIC 45-105 MG | 1 | ST; NM; NDS |
| <i>bupropion hcl oral tablet 100 mg, 75 mg</i> | 1 | |
| <i>bupropion hcl oral tablet extended release 24 hr 150 mg, 300 mg</i> (Wellbutrin XL) | 1 | |
| <i>bupropion hcl oral tablet sustained-release 12 hr 100 mg, 150 mg, 200 mg</i> (Wellbutrin SR) | 1 | |
| <i>citalopram oral solution 10 mg/5 ml</i> | 1 | QL (600 per 30 days) |
| <i>citalopram oral tablet 10 mg</i> (Celexa) | 1 | QL (120 per 30 days) |
| <i>citalopram oral tablet 20 mg, 40 mg</i> (Celexa) | 1 | QL (30 per 30 days) |
| <i>clomipramine oral capsule 25 mg, 50 mg, 75 mg</i> (Anafranil) | 1 | |
| <i>desipramine oral tablet 10 mg, 25 mg</i> (Norpramin) | 1 | |
| <i>desipramine oral tablet 100 mg, 150 mg, 50 mg, 75 mg</i> | 1 | |
| <i>desvenlafaxine succinate oral tablet extended release 24 hr 100 mg, 25 mg, 50 mg</i> (Pristiq) | 1 | QL (30 per 30 days) |
| <i>doxepin oral capsule 10 mg, 100 mg, 150 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg</i> | 1 | |
| <i>doxepin oral concentrate 10 mg/ml</i> | 1 | |
| DRIZALMA SPRINKLE ORAL CAPSULE, DELAYED REL SPRINKLE 20 MG, 30 MG, 60 MG | 1 | ST; QL (60 per 30 days) |
| DRIZALMA SPRINKLE ORAL CAPSULE, DELAYED REL SPRINKLE 40 MG | 1 | ST; QL (30 per 30 days) |
| <i>duloxetine oral capsule, delayed release(dr/ec) 20 mg, 30 mg, 60 mg</i> (Cymbalta) | 1 | QL (60 per 30 days) |
| EMSAM TRANSDERMAL PATCH 24 HOUR 12 MG/24 HR, 6 MG/24 HR, 9 MG/24 HR | 1 | ST; NM; NDS; QL (30 per 30 days) |
| <i>escitalopram oxalate oral solution 5 mg/5 ml</i> | 1 | |
| <i>escitalopram oxalate oral tablet 10 mg, 20 mg, 5 mg</i> (Lexapro) | 1 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| FETZIMA ORAL CAPSULE,EXT REL 24HR DOSE PACK 20 MG (2)- 40 MG (26) | 1 | ST |
| FETZIMA ORAL CAPSULE,EXTENDED RELEASE 24 HR 120 MG, 20 MG, 40 MG, 80 MG | 1 | ST; QL (30 per 30 days) |
| <i>fluoxetine oral capsule 10 mg, 20 mg, 40 mg</i> (Prozac) | 1 | |
| <i>fluoxetine oral solution 20 mg/5 ml (4 mg/ml)</i> | 1 | |
| <i>fluvoxamine oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg</i> | 1 | |
| <i>imipramine hcl oral tablet 10 mg, 25 mg, 50 mg</i> | 1 | |
| MARPLAN ORAL TABLET 10 MG | 1 | |
| <i>mirtazapine oral tablet 15 mg, 30 mg</i> (Remeron) | 1 | |
| <i>mirtazapine oral tablet 45 mg, 7.5 mg</i> | 1 | |
| <i>mirtazapine oral tablet,disintegrating 15 mg, 30 mg, 45 mg</i> (Remeron SolTab) | 1 | |
| <i>nefazodone oral tablet 100 mg, 150 mg, 200 mg, 250 mg, 50 mg</i> | 1 | |
| <i>nortriptyline oral capsule 10 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg</i> (Pamelor) | 1 | |
| <i>nortriptyline oral solution 10 mg/5 ml</i> | 1 | |
| <i>paroxetine hcl oral suspension 10 mg/5 ml</i> (Paxil) | 1 | |
| <i>paroxetine hcl oral tablet 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg</i> (Paxil) | 1 | |
| <i>phenelzine oral tablet 15 mg</i> (Nardil) | 1 | |
| <i>protriptyline oral tablet 10 mg, 5 mg</i> | 1 | |
| <i>sertraline oral concentrate 20 mg/ml</i> (Zoloft) | 1 | |
| <i>sertraline oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg</i> (Zoloft) | 1 | |
| SPRAVATO NASAL SPRAY,NON- AEROSOL 28 MG | 1 | PA NSO |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|------------------------------|--------------------------------------|
| SPRAVATO NASAL SPRAY, NON-AEROSOL 56 MG (28 MG X 2), 84 MG (28 MG X 3) | 1 | PA NSO; NM; NDS |
| <i>tranylcypromine oral tablet 10 mg</i> (Parnate) | 1 | |
| <i>trazodone oral tablet 100 mg, 150 mg, 300 mg, 50 mg</i> | 1 | |
| <i>trimipramine oral capsule 100 mg, 25 mg, 50 mg</i> | 1 | |
| TRINTELLIX ORAL TABLET 10 MG, 20 MG, 5 MG | 1 | QL (30 per 30 days) |
| <i>venlafaxine besylate oral tablet extended release 24hr 112.5 mg</i> | 1 | QL (60 per 30 days) |
| <i>venlafaxine oral capsule, extended release 24hr 150 mg</i> (Effexor XR) | 1 | QL (30 per 30 days) |
| <i>venlafaxine oral capsule, extended release 24hr 37.5 mg, 75 mg</i> (Effexor XR) | 1 | QL (90 per 30 days) |
| <i>venlafaxine oral tablet 100 mg, 25 mg, 37.5 mg, 50 mg, 75 mg</i> | 1 | |
| <i>vilazodone oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg</i> (Viibryd) | 1 | QL (30 per 30 days) |
| ZURZUVAE ORAL CAPSULE 20 MG, 25 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (28 per 14 days) |
| ZURZUVAE ORAL CAPSULE 30 MG | 1 | PA NSO; NM; NDS; QL (14 per 14 days) |
| Antifúngicos | | |
| Antifúngicos | | |
| ABELCET INTRAVENOUS SUSPENSION 5 MG/ML | 1 | PA BvD |
| <i>amphotericin b injection recon soln 50 mg</i> | 1 | PA BvD |
| <i>amphotericin b liposome intravenous suspension for reconstitution 50 mg</i> (AmBisome) | 1 | PA BvD; NM; NDS |
| <i>casposfungin intravenous recon soln 50 mg</i> (Cancidas) | 1 | |
| <i>casposfungin intravenous recon soln 70 mg</i> (Cancidas) | 1 | NM; NDS |
| <i>ciclopirox topical cream 0.77 %</i> (Ciclodan) | 1 | QL (180 per 30 days) |
| <i>ciclopirox topical solution 8 %</i> (Ciclodan) | 1 | QL (19.8 per 30 days) |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| <i>clotrimazole mucous membrane troche 10 mg</i> | 1 | |
| <i>clotrimazole topical cream 1 %</i> (Antifungal (clotrimazole)) | 1 | |
| <i>clotrimazole topical solution 1 %</i> | 1 | |
| <i>clotrimazole-betamethasone topical cream 1-0.05 %</i> | 1 | QL (90 per 30 days) |
| <i>econazole topical cream 1 %</i> | 1 | QL (170 per 30 days) |
| <i>fluconazole in nacl (iso-osm) intravenous piggyback 100 mg/50 ml, 200 mg/100 ml, 400 mg/200 ml</i> | 1 | |
| <i>fluconazole oral suspension for reconstitution 10 mg/ml, 40 mg/ml</i> (Diflucan) | 1 | |
| <i>fluconazole oral tablet 100 mg, 200 mg</i> (Diflucan) | 1 | |
| <i>fluconazole oral tablet 150 mg, 50 mg</i> | 1 | |
| <i>flucytosine oral capsule 250 mg, 500 mg</i> (Ancobon) | 1 | NM; NDS |
| <i>griseofulvin microsize oral suspension 125 mg/5 ml</i> | 1 | |
| <i>griseofulvin microsize oral tablet 500 mg</i> | 1 | |
| <i>itraconazole oral capsule 100 mg</i> (Sporanox) | 1 | |
| <i>ketoconazole oral tablet 200 mg</i> | 1 | |
| <i>ketoconazole topical cream 2 %</i> | 1 | QL (180 per 30 days) |
| <i>ketoconazole topical foam 2 %</i> (Extina) | 1 | ST; QL (100 per 30 days) |
| <i>ketoconazole topical shampoo 2 %</i> | 1 | QL (360 per 30 days) |
| <i>miconazole-3 vaginal suppository 200 mg</i> | 1 | |
| NOXAFIL ORAL SUSP,DELAYED RELEASE FOR RECON 300 MG | 1 | PA; NM; NDS |
| <i>nyamyc topical powder 100,000 unit/gram</i> (nystatin) | 1 | QL (60 per 30 days) |
| <i>nystatin oral suspension 100,000 unit/ml</i> | 1 | QL (900 per 30 days) |
| <i>nystatin oral tablet 500,000 unit</i> | 1 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| <i>nystatin topical cream 100,000 unit/gram</i> | 1 | QL (60 per 30 days) |
| <i>nystatin topical ointment 100,000 unit/gram</i> | 1 | QL (60 per 30 days) |
| <i>nystatin topical powder 100,000 unit/gram</i> (Nyamyc) | 1 | QL (60 per 30 days) |
| <i>nystatin-triamcinolone topical cream 100,000-0.1 unit/g-%</i> | 1 | |
| <i>nystatin-triamcinolone topical ointment 100,000-0.1 unit/gram-%</i> | 1 | |
| <i>nystop topical powder 100,000 unit/gram</i> (nystatin) | 1 | QL (60 per 30 days) |
| <i>posaconazole oral suspension 200 mg/5 ml (40 mg/ml)</i> (Noxafil) | 1 | PA; NM; NDS |
| <i>posaconazole oral tablet, delayed release (dr/ec) 100 mg</i> (Noxafil) | 1 | PA; NM; NDS |
| <i>terbinafine hcl oral tablet 250 mg</i> | 1 | |
| <i>voriconazole intravenous recon soln 200 mg</i> (Vfend IV) | 1 | PA BvD; NM; NDS |
| <i>voriconazole oral suspension for reconstitution 200 mg/5 ml (40 mg/ml)</i> (Vfend) | 1 | PA; NM; NDS |
| <i>voriconazole oral tablet 200 mg, 50 mg</i> (Vfend) | 1 | |
| Antihistamínicos | | |
| Antihistamínicos | | |
| <i>cyproheptadine oral syrup 2 mg/5 ml</i> | 1 | |
| <i>diphenhydramine hcl injection solution 50 mg/ml</i> | 1 | |
| <i>diphenhydramine hcl injection syringe 50 mg/ml</i> | 1 | |
| <i>diphenhydramine hcl oral elixir 12.5 mg/5 ml</i> (Diphen) | 1 | |
| <i>hydroxyzine hcl intramuscular solution 25 mg/ml, 50 mg/ml</i> | 1 | |
| <i>hydroxyzine hcl oral solution 10 mg/5 ml</i> | 1 | |
| <i>hydroxyzine hcl oral tablet 10 mg, 25 mg, 50 mg</i> | 1 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|-----------------------|-------------------------------|
| <i>levocetirizine oral tablet 5 mg</i> (24HR Allergy Relief) | 1 | |
| <i>promethazine oral syrup 6.25 mg/5 ml</i> | 1 | |
| Antimicobacteriales | | |
| Antimicobacteriales | | |
| <i>dapsone oral tablet 100 mg, 25 mg</i> | 1 | |
| <i>ethambutol oral tablet 100 mg</i> | 1 | |
| <i>ethambutol oral tablet 400 mg</i> (Myambutol) | 1 | |
| <i>isoniazid oral solution 50 mg/5 ml</i> | 1 | |
| <i>isoniazid oral tablet 100 mg, 300 mg</i> | 1 | |
| PRETOMANID ORAL TABLET 200 MG | 1 | QL (30 per 30 days) |
| PRIFTIN ORAL TABLET 150 MG | 1 | |
| <i>pyrazinamide oral tablet 500 mg</i> | 1 | |
| <i>rifabutin oral capsule 150 mg</i> (Mycobutin) | 1 | |
| <i>rifampin intravenous recon soln 600 mg</i> (Rifadin) | 1 | |
| <i>rifampin oral capsule 150 mg, 300 mg</i> | 1 | |
| SIRTURO ORAL TABLET 100 MG, 20 MG | 1 | PA; NM; NDS |
| TRECTOR ORAL TABLET 250 MG | 1 | |
| Antivirales (Sitémico) | | |
| Antirretrovirales | | |
| <i>abacavir oral solution 20 mg/ml</i> (Ziagen) | 1 | |
| <i>abacavir oral tablet 300 mg</i> | 1 | |
| <i>abacavir-lamivudine oral tablet 600-300 mg</i> | 1 | |
| APRETUDE INTRAMUSCULAR SUSPENSION, EXTENDED RELEASE 600 MG/3 ML (200 MG/ML) (cabotegravir) | 1 | NM; NDS; QL (24 per 365 days) |
| APTIVUS ORAL CAPSULE 250 MG | 1 | NM; NDS |
| <i>atazanavir oral capsule 150 mg</i> | 1 | |
| <i>atazanavir oral capsule 200 mg, 300 mg</i> (Reyataz) | 1 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| BIKTARVY ORAL TABLET 30-120-15 MG, 50-200-25 MG | 1 | NM; NDS; QL (30 per 30 days) |
| CABENUVA INTRAMUSCULAR SUSPENSION, EXTENDED RELEASE 400 MG/2 ML- 600 MG/2 ML, 600 MG/3 ML- 900 MG/3 ML | 1 | NM; NDS |
| <i>cabotegravir intramuscular suspension, extended release 400 mg/2 ml (200 mg/ml)</i> | 1 | NM; NDS; QL (24 per 365 days) |
| <i>cabotegravir intramuscular suspension, extended release 600 mg/3 ml (200 mg/ml)</i> (Apretude) | 1 | NM; NDS; QL (24 per 365 days) |
| CIMDUO ORAL TABLET 300-300 MG | 1 | NM; NDS |
| COMPLERA ORAL TABLET 200-25-300 MG | 1 | NM; NDS |
| <i>darunavir oral tablet 600 mg, 800 mg</i> (Prezista) | 1 | NM; NDS |
| DELSTRIGO ORAL TABLET 100-300-300 MG | 1 | NM; NDS |
| DESCOVY ORAL TABLET 120-15 MG, 200-25 MG | 1 | NM; NDS |
| <i>didanosine oral capsule, delayed release (dr/ec) 250 mg, 400 mg</i> | 1 | |
| DOVATO ORAL TABLET 50-300 MG | 1 | NM; NDS |
| EDURANT ORAL TABLET 25 MG | 1 | NM; NDS |
| <i>efavirenz oral capsule 200 mg, 50 mg</i> | 1 | |
| <i>efavirenz oral tablet 600 mg</i> | 1 | |
| <i>efavirenz-emtricitabin-tenofovir oral tablet 600-200-300 mg</i> (Atripla) | 1 | NM; NDS |
| <i>efavirenz-lamivudine-tenofovir disoproxil fumarate oral tablet 400-300-300 mg</i> (Symfi Lo) | 1 | NM; NDS |
| <i>efavirenz-lamivudine-tenofovir disoproxil fumarate oral tablet 600-300-300 mg</i> (Symfi) | 1 | NM; NDS |
| <i>emtricitabine oral capsule 200 mg</i> (Emtriva) | 1 | |
| <i>emtricitabine-tenofovir (tdf) oral tablet 100-150 mg, 133-200 mg, 167-250 mg</i> (Truvada) | 1 | NM; NDS |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| <i>emtricitabine-tenofovir (tdf) oral tablet 200-300 mg</i> (Truvada) | 1 | |
| EMTRIVA ORAL SOLUTION 10 MG/ML | 1 | |
| EPIVIR HBV ORAL SOLUTION 25 MG/5 ML (5 MG/ML) | 1 | |
| <i>etravirine oral tablet 100 mg, 200 mg</i> (Intelence) | 1 | NM; NDS |
| EVOTAZ ORAL TABLET 300-150 MG | 1 | NM; NDS |
| <i>fosamprenavir oral tablet 700 mg</i> | 1 | NM; NDS |
| FUZEON SUBCUTANEOUS RECON SOLN 90 MG | 1 | NM; NDS |
| GENVOYA ORAL TABLET 150-150-200-10 MG | 1 | NM; NDS |
| INTELENCE ORAL TABLET 25 MG | 1 | |
| INVIRASE ORAL TABLET 500 MG | 1 | NM; NDS |
| ISENTRESS HD ORAL TABLET 600 MG | 1 | NM; NDS |
| ISENTRESS ORAL POWDER IN PACKET 100 MG | 1 | NM; NDS |
| ISENTRESS ORAL TABLET 400 MG | 1 | NM; NDS |
| ISENTRESS ORAL TABLET,CHEWABLE 100 MG | 1 | NM; NDS |
| ISENTRESS ORAL TABLET,CHEWABLE 25 MG | 1 | |
| JULUCA ORAL TABLET 50-25 MG | 1 | NM; NDS |
| <i>lamivudine oral solution 10 mg/ml</i> (Epivir) | 1 | |
| <i>lamivudine oral tablet 100 mg</i> | 1 | |
| <i>lamivudine oral tablet 150 mg, 300 mg</i> (Epivir) | 1 | |
| <i>lamivudine-zidovudine oral tablet 150-300 mg</i> | 1 | |
| LEXIVA ORAL SUSPENSION 50 MG/ML | 1 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| <i>lopinavir-ritonavir oral solution 400-100 mg/5 ml</i> (Kaletra) | 1 | QL (480 per 30 days) |
| <i>lopinavir-ritonavir oral tablet 100-25 mg</i> (Kaletra) | 1 | QL (300 per 30 days) |
| <i>lopinavir-ritonavir oral tablet 200-50 mg</i> (Kaletra) | 1 | QL (120 per 30 days) |
| <i>maraviroc oral tablet 150 mg, 300 mg</i> (Selzentry) | 1 | NM; NDS |
| <i>nevirapine oral suspension 50 mg/5 ml</i> | 1 | |
| <i>nevirapine oral tablet 200 mg</i> | 1 | |
| <i>nevirapine oral tablet extended release 24 hr 100 mg, 400 mg</i> | 1 | |
| NORVIR ORAL POWDER IN PACKET 100 MG | 1 | |
| NORVIR ORAL SOLUTION 80 MG/ML | 1 | |
| ODEFSEY ORAL TABLET 200-25-25 MG | 1 | NM; NDS |
| PIFELTRO ORAL TABLET 100 MG | 1 | NM; NDS |
| PREZCOBIX ORAL TABLET 800-150 MG-MG | 1 | NM; NDS |
| PREZISTA ORAL SUSPENSION 100 MG/ML | 1 | NM; NDS |
| PREZISTA ORAL TABLET 150 MG, 75 MG | 1 | NM; NDS |
| RETROVIR INTRAVENOUS SOLUTION 10 MG/ML | 1 | |
| REYATAZ ORAL POWDER IN PACKET 50 MG | 1 | NM; NDS |
| <i>rilpivirine intramuscular suspension, extended release 600 mg/2 ml (300 mg/ml), 900 mg/3 ml (300 mg/ml)</i> | 1 | NM; NDS |
| <i>ritonavir oral tablet 100 mg</i> (Norvir) | 1 | |
| RUKOBIA ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 12 HR 600 MG | 1 | NM; NDS |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|------------------------------|-------------------------------------|
| SELZENTRY ORAL SOLUTION 20 MG/ML | 1 | NM; NDS |
| SELZENTRY ORAL TABLET 25 MG | 1 | |
| SELZENTRY ORAL TABLET 75 MG | 1 | NM; NDS |
| <i>stavudine oral capsule 15 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg</i> | 1 | |
| STRIBILD ORAL TABLET 150- 150-200-300 MG | 1 | NM; NDS |
| SUNLENCA ORAL TABLET 300 MG, 300 MG (4-TABLET PACK) | 1 | NM; NDS |
| SUNLENCA SUBCUTANEOUS SOLUTION 309 MG/ML | 1 | PA BvD; NM; NDS |
| SYM TUZA ORAL TABLET 800- 150-200-10 MG | 1 | NM; NDS |
| TEMIXYS ORAL TABLET 300-300 MG | 1 | NM; NDS |
| <i>tenofovir disoproxil fumarate oral tablet 300 mg</i> (Viread) | 1 | |
| TIVICAY ORAL TABLET 10 MG | 1 | |
| TIVICAY ORAL TABLET 25 MG, 50 MG | 1 | NM; NDS |
| TIVICAY PD ORAL TABLET FOR SUSPENSION 5 MG | 1 | NM; NDS |
| TRIUMEQ ORAL TABLET 600-50- 300 MG | 1 | NM; NDS; QL (30 per 30 days) |
| TRIUMEQ PD ORAL TABLET FOR SUSPENSION 60-5-30 MG | 1 | NM; NDS |
| TRIZIVIR ORAL TABLET 300- 150-300 MG | 1 | NM; NDS |
| TROGARZO INTRAVENOUS SOLUTION 200 MG/1.33 ML (150 MG/ML) | 1 | NM; NDS |
| VEMLIDY ORAL TABLET 25 MG | 1 | ST; NM; NDS; QL (30 per 30 days) |
| VIRACEPT ORAL TABLET 250 MG, 625 MG | 1 | NM; NDS |
| VIREAD ORAL POWDER 40 MG/SCOOP (40 MG/GRAM) | 1 | NM; NDS |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|-----------------------|--------------------------------------|
| VIREAD ORAL TABLET 150 MG, 200 MG, 250 MG | 1 | NM; NDS |
| VOCABRIA ORAL TABLET 30 MG | 1 | |
| <i>zidovudine oral capsule 100 mg</i> (Retrovir) | 1 | |
| <i>zidovudine oral syrup 10 mg/ml</i> (Retrovir) | 1 | |
| <i>zidovudine oral tablet 300 mg</i> | 1 | |
| Antivirales Hcv | | |
| EPCLUSA ORAL PELLETS IN PACKET 150-37.5 MG | 1 | PA; NM; NDS; QL (28 per 28 days) |
| EPCLUSA ORAL PELLETS IN PACKET 200-50 MG | 1 | PA; NM; NDS; QL (56 per 28 days) |
| EPCLUSA ORAL TABLET 200-50 MG | 1 | PA; NM; NDS; QL (28 per 28 days) |
| EPCLUSA ORAL TABLET 400-100 (sofosbuvir-velpatasvir) MG | 1 | PA; NM; NDS; QL (28 per 28 days) |
| HARVONI ORAL PELLETS IN PACKET 33.75-150 MG | 1 | PA; NM; NDS; QL (28 per 28 days) |
| HARVONI ORAL PELLETS IN PACKET 45-200 MG | 1 | PA; NM; NDS; QL (56 per 28 days) |
| HARVONI ORAL TABLET 45-200 MG | 1 | PA; NM; NDS; QL (28 per 28 days) |
| HARVONI ORAL TABLET 90-400 (ledipasvir-sofosbuvir) MG | 1 | PA; NM; NDS; QL (28 per 28 days) |
| VOSEVI ORAL TABLET 400-100- 100 MG | 1 | PA; NM; NDS; QL (28 per 28 days) |
| Antivirales, Varios | | |
| <i>foscarnet intravenous solution 24 mg/ml</i> (Foscavir) | 1 | PA BvD |
| <i>oseltamivir oral capsule 30 mg</i> (Tamiflu) | 1 | QL (84 per 180 days) |
| <i>oseltamivir oral capsule 45 mg</i> (Tamiflu) | 1 | QL (48 per 180 days) |
| <i>oseltamivir oral capsule 75 mg</i> (Tamiflu) | 1 | QL (42 per 180 days) |
| <i>oseltamivir oral suspension for reconstitution 6 mg/ml</i> (Tamiflu) | 1 | QL (540 per 180 days) |
| PAXLOVID ORAL TABLETS,DOSE PACK 150-100 MG, 300 MG (150 MG X 2)-100 MG | 1 | \$0 copay; QL (30 per 5 days) |
| PREVYMIS INTRAVENOUS SOLUTION 240 MG/12 ML | 1 | PA; NM; NDS; QL (336 per 28 days) |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| PREVYMIS INTRAVENOUS SOLUTION 480 MG/24 ML | 1 | PA; NM; NDS; QL (672 per 28 days) |
| PREVYMIS ORAL TABLET 240 MG, 480 MG | 1 | PA; NM; NDS; QL (28 per 28 days) |
| RELENZA DISKHALER INHALATION BLISTER WITH DEVICE 5 MG/ACTUATION | 1 | QL (60 per 180 days) |
| <i>rimantadine oral tablet 100 mg</i> (Flumadine) | 1 | |
| XOFLUZA 40 MG TAB (80 MG DOSE) | 1 | QL (4 per 180 days) |
| XOFLUZA ORAL TABLET 20 MG, 40 MG | 1 | QL (4 per 180 days) |
| XOFLUZA ORAL TABLET 80 MG | 1 | QL (2 per 180 days) |
| Interferones | | |
| PEGASYS SUBCUTANEOUS SOLUTION 180 MCG/ML | 1 | PA; NM; NDS |
| PEGASYS SUBCUTANEOUS SYRINGE 180 MCG/0.5 ML | 1 | PA; NM; NDS |
| Nucleósidos Y Nucleótidos | | |
| <i>acyclovir oral capsule 200 mg</i> | 1 | |
| <i>acyclovir oral suspension 200 mg/5 ml</i> (Zovirax) | 1 | |
| <i>acyclovir oral tablet 400 mg, 800 mg</i> | 1 | |
| <i>acyclovir sodium intravenous recon soln 1,000 mg, 500 mg</i> | 1 | PA BvD |
| <i>acyclovir sodium intravenous solution 50 mg/ml</i> | 1 | PA BvD |
| <i>adefovir oral tablet 10 mg</i> (Hepsera) | 1 | |
| <i>entecavir oral tablet 0.5 mg, 1 mg</i> (Baraclude) | 1 | |
| <i>famciclovir oral tablet 125 mg, 250 mg, 500 mg</i> | 1 | |
| <i>lagevrio (eua) oral capsule 200 mg</i> | 1 | QL (40 per 5 days) |
| <i>ribavirin oral capsule 200 mg</i> | 1 | |
| <i>ribavirin oral tablet 200 mg</i> | 1 | |
| <i>valacyclovir oral tablet 1 gram, 500 mg</i> (Valtrex) | 1 | |
| <i>valganciclovir oral tablet 450 mg</i> (Valcyte) | 1 | |
| Dispositivos | | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|-----------------------|----------------------------|
| Dispositivos | | |
| 1ST TIER UNIFINE PENTP 5MM (pen needle, diabetic) 31G 31 GAUGE X 3/16" | 1 | |
| 1ST TIER UNIFINE PNTIP 4MM (pen needle, diabetic) 32G 32 GAUGE X 5/32" | 1 | |
| 1ST TIER UNIFINE PNTIP 6MM (pen needle, diabetic) 31G 31 GAUGE X 1/4" | 1 | |
| 1ST TIER UNIFINE PNTIP 8MM (pen needle, diabetic) 31G STRL,SINGLE-USE,SHRT 31 GAUGE X 5/16" | 1 | |
| 1ST TIER UNIFINE PNTIP (pen needle, diabetic) 29GX1/2" 29 GAUGE X 1/2" | 1 | |
| 1ST TIER UNIFINE PNTIP (pen needle, diabetic) 31GX3/16 31 GAUGE X 3/16" | 1 | |
| 1ST TIER UNIFINE PNTIP (pen needle, diabetic) 32GX5/32 32 GAUGE X 5/32" | 1 | |
| ABOUTTIME PEN NEEDLE 30G X (pen needle, diabetic) 8MM 30 GAUGE X 5/16" | 1 | |
| ABOUTTIME PEN NEEDLE 31G X (pen needle, diabetic) 5MM 31 GAUGE X 3/16" | 1 | |
| ABOUTTIME PEN NEEDLE 31G X (pen needle, diabetic) 8MM 31 GAUGE X 5/16" | 1 | |
| ABOUTTIME PEN NEEDLE 32G X (pen needle, diabetic) 4MM 32 GAUGE X 5/32" | 1 | |
| ADVOCATE INS 0.3 ML (insulin syringe-needle 30GX5/16" 0.3 ML 30 GAUGE X u-100) 5/16" | 1 | |
| ADVOCATE INS 0.3 ML (insulin syringe-needle 31GX5/16" 0.3 ML 31 GAUGE X u-100) 5/16" | 1 | |
| ADVOCATE INS 0.5 ML (insulin syringe-needle 30GX5/16" 0.5 ML 30 GAUGE X u-100) 5/16" | 1 | |
| ADVOCATE INS 0.5 ML (insulin syringe-needle 31GX5/16" 0.5 ML 31 GAUGE X u-100) 5/16" | 1 | |
| ADVOCATE INS 1 ML 31GX5/16" (insulin syringe-needle 1 ML 31 GAUGE X 5/16 u-100) | 1 | |
| ADVOCATE INS SYR 0.3 ML (insulin syringe-needle 29GX1/2 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2" u-100) | 1 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|-----------------------|----------------------------|
| ADVOCATE INS SYR 0.5 ML 29GX1/2 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100) | 1 | |
| ADVOCATE INS SYR 1 ML 29GX1/2" 1 ML 29 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100) | 1 | |
| ADVOCATE INS SYR 1 ML 30GX5/16 1 ML 30 GAUGE X 5/16 (insulin syringe-needle u-100) | 1 | |
| ADVOCATE PEN NDL 12.7MM 29G 29 GAUGE X 1/2" (pen needle, diabetic) | 1 | |
| ADVOCATE PEN NEEDLE 4MM 33G 33 GAUGE X 5/32" (pen needle, diabetic) | 1 | |
| ADVOCATE PEN NEEDLES 5MM 31G 31 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic) | 1 | |
| ADVOCATE PEN NEEDLES 8MM 31G 31 GAUGE X 5/16" (pen needle, diabetic) | 1 | |
| AQINJECT PEN NEEDLE 31G 5MM 31 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic) | 1 | |
| AQINJECT PEN NEEDLE 32G 4MM 32 GAUGE X 5/32" (pen needle, diabetic) | 1 | |
| ASSURE ID DUO PRO NDL 31G 5MM 31 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic, safety) | 1 | |
| ASSURE ID DUO-SHIELD 30GX3/16" 30 GAUGE X 3/16" | 1 | |
| ASSURE ID DUO-SHIELD 30GX5/16" 30 GAUGE X 5/16" | 1 | |
| ASSURE ID INSULIN SAFETY SYRINGE 1 ML 29 GAUGE X 1/2" | 1 | |
| ASSURE ID PEN NEEDLE 30GX3/16" 30 GAUGE X 3/16" | 1 | |
| ASSURE ID PEN NEEDLE 30GX5/16" 30 GAUGE X 5/16" | 1 | |
| ASSURE ID PEN NEEDLE 31GX3/16" 31 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic, safety) | 1 | |
| ASSURE ID PRO PEN NDL 30G 5MM 30 GAUGE X 3/16" | 1 | |
| ASSURE ID SYR 0.5 ML 29GX1/2" (RX) 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2" | 1 | |
| ASSURE ID SYR 0.5 ML 31GX15/64" 0.5 ML 31 GAUGE X 15/64" | 1 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|-----------------------|----------------------------|
| ASSURE ID SYR 1 ML 31GX15/64" 1 ML 31 GAUGE X 15/64" | 1 | |
| BD AUTOSHIELD DUO NDL 5MMX30G 30 GAUGE X 3/16" | 1 | |
| BD ECLIPSE 30GX1/2" SYRINGE (insulin syringe-needle 1 ML 30 GAUGE X 1/2" u-100) | 1 | |
| BD ECLIPSE NEEDLE 30GX1/2" (OTC) 30 X 1/2 " | 1 | |
| BD INS SYR 0.3 ML 8MMX31G(1/2) 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16" | 1 | |
| BD INS SYRINGE 1/2 ML 6MMX31G (ONLY FOR 500 UNIT/ML INSULIN) 1/2 ML 31 GAUGE X 15/64" | 1 | |
| BD INS SYRN UF 1 ML (insulin syringe-needle 12.7MMX30G NOT FOR RETAIL u-100) SALE 1 ML 30 GAUGE X 1/2" | 1 | |
| BD INSULIN SYR 1 ML 25GX1" 1 ML 25 X 1" | 1 | |
| BD INSULIN SYR 1 ML 25GX5/8" (insulin syringe-needle 1 ML 25 GAUGE X 5/8" u-100) | 1 | |
| BD INSULIN SYR 1 ML 26GX1/2" 1 ML 26 X 1/2" | 1 | |
| BD INSULIN SYR 1 ML 27GX5/8" MICRO-FINE 1 ML 27 GAUGE X 5/8" | 1 | |
| BD INSULIN SYR 1 ML 28GX1/2" (Comfort EZ Insulin (OTC) 1 ML 28 GAUGE X 1/2" Syringe) | 1 | |
| BD INSULIN SYRINGE 1 ML W/O (insulin syringe NEEDLE needleless) | 1 | |
| BD LUER-LOK SYRINGE 1 ML (Easy Touch Luer Lock Insulin) | 1 | |
| BD NANO 2 GEN PEN NDL 32G (pen needle, diabetic) 4MM 32 GAUGE X 5/32" | 1 | |
| BD SAFETGLD INS 0.3 ML 29G 13MM 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2" | 1 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|-----------------------|----------------------------|
| BD SAFETGLD INS 0.5 ML 13MMX29G 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100) | 1 | |
| BD SAFETYGLD INS 0.3 ML 31G 8MM 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16" | 1 | |
| BD SAFETYGLD INS 0.5 ML 30G 8MM 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16" | 1 | |
| BD SAFETYGLD INS 1 ML 29G 13MM 1 ML 29 GAUGE X 1/2" | 1 | |
| BD SAFETYGLID INS 1 ML 6MMX31G 1 ML 31 GAUGE X 15/64" | 1 | |
| BD SAFETYGLIDE SYRINGE 27GX5/8 1 ML 27 GAUGE X 5/8" | 1 | |
| BD SAFTYGLD INS 0.3 ML 6MMX31G 0.3 ML 31 GAUGE X 15/64" | 1 | |
| BD SAFTYGLD INS 0.5 ML 29G 13MM 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2" | 1 | |
| BD SAFTYGLD INS 0.5 ML 6MMX31G 0.5 ML 31 GAUGE X 15/64" | 1 | |
| BD UF MICRO PEN NEEDLE 6MMX32G 32 GAUGE X 1/4" (pen needle, diabetic) | 1 | |
| BD UF MINI PEN NEEDLE 5MMX31G 31 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic) | 1 | |
| BD UF NANO PEN NEEDLE 4MMX32G 32 GAUGE X 5/32" (pen needle, diabetic) | 1 | |
| BD UF ORIG PEN NDL 12.7MMX29G 29 GAUGE X 1/2" (pen needle, diabetic) | 1 | |
| BD UF SHORT PEN NEEDLE 8MMX31G 31 GAUGE X 5/16" (pen needle, diabetic) | 1 | |
| BD VEO INS 0.3 ML 6MMX31G (1/2) 0.3 ML 31 GAUGE X 15/64" | 1 | |
| BD VEO INS SYRING 1 ML 6MMX31G 1 ML 31 GAUGE X 15/64" (insulin syringe-needle u-100) | 1 | |
| BD VEO INS SYRN 0.3 ML 6MMX31G 0.3 ML 31 GAUGE X 15/64" (insulin syringe-needle u-100) | 1 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| BD VEO INS SYRN 0.5 ML 6MMX31G 1/2 ML 31 GAUGE X 15/64" (insulin syringe-needle u-100) | 1 | |
| BORDERED GAUZE 2"X2" 2 X 2 " (gauze bandage) | 1 | |
| CAREFINE PEN NEEDLE 12.7MM 29G 29 GAUGE X 1/2" (pen needle, diabetic) | 1 | |
| CAREFINE PEN NEEDLE 4MM 32G 32 GAUGE X 5/32" (pen needle, diabetic) | 1 | |
| CAREFINE PEN NEEDLE 5MM 32G 32 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic) | 1 | |
| CAREFINE PEN NEEDLE 6MM 31G 31 GAUGE X 1/4" (pen needle, diabetic) | 1 | |
| CAREFINE PEN NEEDLE 8MM 30G 30 GAUGE X 5/16" (pen needle, diabetic) | 1 | |
| CAREFINE PEN NEEDLES 6MM 32G 32 GAUGE X 1/4" (pen needle, diabetic) | 1 | |
| CAREFINE PEN NEEDLES 8MM 31G 31 GAUGE X 5/16" (pen needle, diabetic) | 1 | |
| CAREONE SYR 0.3 ML 31GX5/16" SHORT, HRI 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16" (Advocate Syringes) | 1 | |
| CARETOUCH PEN NEEDLE 29G 12MM 29 GAUGE X 1/2" (pen needle, diabetic) | 1 | |
| CARETOUCH PEN NEEDLE 31GX1/4" 31 GAUGE X 1/4" (pen needle, diabetic) | 1 | |
| CARETOUCH PEN NEEDLE 31GX3/16" 31 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic) | 1 | |
| CARETOUCH PEN NEEDLE 31GX5/16" 31 GAUGE X 5/16" (pen needle, diabetic) | 1 | |
| CARETOUCH PEN NEEDLE 32GX3/16" 32 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic) | 1 | |
| CARETOUCH PEN NEEDLE 32GX5/32" 32 GAUGE X 5/32" (pen needle, diabetic) | 1 | |
| CARETOUCH SYR 0.3 ML 31GX5/16" 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100) | 1 | |
| CARETOUCH SYR 0.5 ML 30GX5/16" 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100) | 1 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|-----------------------|----------------------------|
| CARETOUCH SYR 0.5 ML 31GX5/16" 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100) | 1 | |
| CARETOUCH SYR 1 ML 28GX5/16" 1 ML 28 X 5/16" | 1 | |
| CARETOUCH SYR 1 ML 29GX5/16" 1 ML 29 GAUGE X 5/16 | 1 | |
| CARETOUCH SYR 1 ML (insulin syringe-needle 30GX5/16" 1 ML 30 GAUGE X 5/16 u-100) | 1 | |
| CARETOUCH SYR 1 ML (insulin syringe-needle 31GX5/16" 1 ML 31 GAUGE X 5/16 u-100) | 1 | |
| CLICKFINE 31G X 5/16" NEEDLES 8MM, UNIVERSAL 31 GAUGE X 5/16" (pen needle, diabetic) | 1 | |
| CLICKFINE PEN NEEDLE (pen needle, diabetic) 32GX5/32" 32GX4MM, STERILE 32 GAUGE X 5/32" | 1 | |
| CLICKFINE UNIVERSAL 31G X (pen needle, diabetic) 1/4" 6MM, STORE BRAND 31 GAUGE X 1/4" | 1 | |
| COMFORT EZ INS 0.3 ML (insulin syringe-needle 30GX1/2" 0.3 ML 30 GAUGE X u-100) 1/2" | 1 | |
| COMFORT EZ INS 0.3 ML (insulin syringe-needle 30GX5/16" 0.3 ML 30 GAUGE X u-100) 5/16" | 1 | |
| COMFORT EZ INS 1 ML (insulin syringe-needle 31GX5/16" 1 ML 31 GAUGE X u-100) 5/16" | 1 | |
| COMFORT EZ INSULIN SYR 0.3 (insulin syringe-needle ML 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16" u-100) | 1 | |
| COMFORT EZ INSULIN SYR 0.5 (insulin syringe-needle ML 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16", 0.5 u-100) ML 31 GAUGE X 5/16" | 1 | |
| COMFORT EZ PEN NEEDLE (pen needle, diabetic) 12MM 29G 29 GAUGE X 1/2" | 1 | |
| COMFORT EZ PEN NEEDLES (pen needle, diabetic) 4MM 32G SINGLE USE, MICRO 32 GAUGE X 5/32" | 1 | |
| COMFORT EZ PEN NEEDLES (pen needle, diabetic) 4MM 33G 33 GAUGE X 5/32" | 1 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| COMFORT EZ PEN NEEDLES 5MM 31G MINI 31 GAUGE X 3/16" | (pen needle, diabetic) | 1 | |
| COMFORT EZ PEN NEEDLES 5MM 32G SINGLE USE,MINI,HRI 32 GAUGE X 3/16" | (pen needle, diabetic) | 1 | |
| COMFORT EZ PEN NEEDLES 5MM 33G 33 GAUGE X 3/16" | (pen needle, diabetic) | 1 | |
| COMFORT EZ PEN NEEDLES 6MM 31G 31 GAUGE X 1/4" | (pen needle, diabetic) | 1 | |
| COMFORT EZ PEN NEEDLES 6MM 32G 32 GAUGE X 1/4" | (pen needle, diabetic) | 1 | |
| COMFORT EZ PEN NEEDLES 6MM 33G 33 GAUGE X 1/4" | (pen needle, diabetic) | 1 | |
| COMFORT EZ PEN NEEDLES 8MM 31G SHORT 31 GAUGE X 5/16" | (pen needle, diabetic) | 1 | |
| COMFORT EZ PEN NEEDLES 8MM 32G 32 GAUGE X 5/16" | (pen needle, diabetic) | 1 | |
| COMFORT EZ PEN NEEDLES 8MM 33G 33 GAUGE X 5/16" | | 1 | |
| COMFORT EZ PRO PEN NDL 30G 8MM 30 GAUGE X 5/16" | | 1 | |
| COMFORT EZ PRO PEN NDL 31G 4MM 31 GAUGE X 5/32" | (pen needle, diabetic, safety) | 1 | |
| COMFORT EZ PRO PEN NDL 31G 5MM 31 GAUGE X 3/16" | (pen needle, diabetic, safety) | 1 | |
| COMFORT EZ SYR 0.3 ML 29GX1/2" 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2" | (insulin syringe-needle u-100) | 1 | |
| COMFORT EZ SYR 0.5 ML 28GX1/2" 1/2 ML 28 GAUGE X 1/2" | (insulin syringe-needle u-100) | 1 | |
| COMFORT EZ SYR 0.5 ML 29GX1/2" 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2" | (insulin syringe-needle u-100) | 1 | |
| COMFORT EZ SYR 0.5 ML 30GX1/2" 0.5 ML 30 GAUGE X 1/2" | (insulin syringe-needle u-100) | 1 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|-----------------------|----------------------------|
| COMFORT EZ SYR 1 ML (insulin syringe-needle 28GX1/2" 1 ML 28 GAUGE X 1/2" u-100) | 1 | |
| COMFORT EZ SYR 1 ML (insulin syringe-needle 29GX1/2" 1 ML 29 GAUGE X 1/2" u-100) | 1 | |
| COMFORT EZ SYR 1 ML (insulin syringe-needle 30GX1/2" 1 ML 30 GAUGE X 1/2" u-100) | 1 | |
| COMFORT EZ SYR 1 ML (insulin syringe-needle 30GX5/16" 1 ML 30 GAUGE X 5/16 u-100) | 1 | |
| COMFORT POINT PEN NDL 31GX1/3" 31 GAUGE X 1/3" | 1 | |
| COMFORT POINT PEN NDL 31GX1/6" 31 GAUGE X 1/6" | 1 | |
| COMFORT TOUCH PEN NDL 31G (pen needle, diabetic) 4MM 31 GAUGE X 5/32" | 1 | |
| COMFORT TOUCH PEN NDL 31G (pen needle, diabetic) 5MM 31 GAUGE X 3/16" | 1 | |
| COMFORT TOUCH PEN NDL 31G (pen needle, diabetic) 6MM 31 GAUGE X 1/4" | 1 | |
| COMFORT TOUCH PEN NDL 31G (pen needle, diabetic) 8MM 31 GAUGE X 5/16" | 1 | |
| COMFORT TOUCH PEN NDL 32G (pen needle, diabetic) 4MM 32 GAUGE X 5/32" | 1 | |
| COMFORT TOUCH PEN NDL 32G (pen needle, diabetic) 5MM 32 GAUGE X 3/16" | 1 | |
| COMFORT TOUCH PEN NDL 32G (pen needle, diabetic) 6MM 32 GAUGE X 1/4" | 1 | |
| COMFORT TOUCH PEN NDL 32G (pen needle, diabetic) 8MM 32 GAUGE X 5/16" | 1 | |
| COMFORT TOUCH PEN NDL 33G (pen needle, diabetic) 4MM 33 GAUGE X 5/32" | 1 | |
| COMFORT TOUCH PEN NDL 33G (pen needle, diabetic) 6MM 33 GAUGE X 1/4" | 1 | |
| COMFORT TOUCH PEN NDL (pen needle, diabetic) 33GX5MM 33 GAUGE X 3/16" | 1 | |
| CURAD GAUZE PADS 2" X 2" 2 X 2 " | 1 | |
| CURITY GAUZE SPONGES (12 PLY)-200/BAG 2 X 2 " | 1 | |
| CURITY GUAZE PADS 1'S(12 PLY) 2 X 2 " | 1 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|-----------------------|----------------------------|
| DERMACEA 2"X2" GAUZE 12 PLY, USP TYPE VII 2 X 2 " (gauze bandage) | 1 | |
| DERMACEA GAUZE 2"X2" SPONGE 8 PLY 2 X 2 " | 1 | |
| DERMACEA NON-WOVEN 2"X2" SPNGE 2 X 2 " | 1 | |
| DROPLET 0.5 ML 29GX12.5MM(1/2) 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2" | 1 | |
| DROPLET 0.5 ML 30GX12.5MM(1/2) 0.5 ML 30 GAUGE X 1/2" | 1 | |
| DROPLET INS 0.3 ML 29GX12.5MM 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100) | 1 | |
| DROPLET INS 0.3 ML 30GX12.5MM 0.3 ML 30 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100) | 1 | |
| DROPLET INS 0.5 ML 30GX6MM(1/2) 0.5ML 30 GAUGE X 15/64" | 1 | |
| DROPLET INS 0.5 ML 30GX8MM(1/2) 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16" | 1 | |
| DROPLET INS 0.5 ML 31GX6MM(1/2) 0.5 ML 31 GAUGE X 15/64" | 1 | |
| DROPLET INS 0.5 ML 31GX8MM(1/2) 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16" | 1 | |
| DROPLET INS SYR 0.3 ML 30GX6MM 0.3 ML 30 GAUGE X 15/64" | 1 | |
| DROPLET INS SYR 0.3 ML 30GX8MM 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100) | 1 | |
| DROPLET INS SYR 0.3 ML 31GX6MM 0.3 ML 31 GAUGE X 15/64" (insulin syringe-needle u-100) | 1 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|-----------------------|----------------------------|
| DROPLET INS SYR 0.3 ML 31GX8MM 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100) | 1 | |
| DROPLET INS SYR 1 ML 29GX12.5MM 1 ML 29 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100) | 1 | |
| DROPLET INS SYR 1 ML 30GX12.5MM 1 ML 30 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100) | 1 | |
| DROPLET INS SYR 1 ML 30GX6MM 1 ML 30 GAUGE X 15/64" | 1 | |
| DROPLET INS SYR 1 ML 30GX8MM 1 ML 30 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100) | 1 | |
| DROPLET INS SYR 1 ML 31GX6MM 1 ML 31 GAUGE X 15/64" (insulin syringe-needle u-100) | 1 | |
| DROPLET INS SYR 1 ML 31GX8MM 1 ML 31 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100) | 1 | |
| DROPLET MICRON 34G X 9/64" 34 GAUGE X 9/64" | 1 | |
| DROPLET PEN NEEDLE 29GX1/2" (pen needle, diabetic) 29 GAUGE X 1/2" | 1 | |
| DROPLET PEN NEEDLE 29GX3/8" 29 GAUGE X 3/8" | 1 | |
| DROPLET PEN NEEDLE (pen needle, diabetic) 30GX5/16" 30 GAUGE X 5/16" | 1 | |
| DROPLET PEN NEEDLE 31GX1/4" (pen needle, diabetic) 31 GAUGE X 1/4" | 1 | |
| DROPLET PEN NEEDLE (pen needle, diabetic) 31GX3/16" 31 GAUGE X 3/16" | 1 | |
| DROPLET PEN NEEDLE (pen needle, diabetic) 31GX5/16" 31 GAUGE X 5/16" | 1 | |
| DROPLET PEN NEEDLE 32GX1/4" (pen needle, diabetic) 32 GAUGE X 1/4" | 1 | |
| DROPLET PEN NEEDLE (pen needle, diabetic) 32GX3/16" 32 GAUGE X 3/16" | 1 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|-----------------------|----------------------------|
| DROPLET PEN NEEDLE (pen needle, diabetic) 32GX5/16" 32 GAUGE X 5/16" | 1 | |
| DROPLET PEN NEEDLE (pen needle, diabetic) 32GX5/32" 32 GAUGE X 5/32" | 1 | |
| DROPSAFE INS SYR 0.3 ML 31G 6MM 0.3 ML 31 GAUGE X 15/64" | 1 | |
| DROPSAFE INS SYR 0.3 ML 31G 8MM 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16" | 1 | |
| DROPSAFE INS SYR 0.5 ML 31G 6MM 0.5 ML 31 GAUGE X 15/64" | 1 | |
| DROPSAFE INS SYR 0.5 ML 31G 8MM 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16" | 1 | |
| DROPSAFE INSUL SYR 1 ML 31G 6MM 1 ML 31 GAUGE X 15/64" | 1 | |
| DROPSAFE INSUL SYR 1 ML 31G 8MM 1 ML 31 GAUGE X 5/16" | 1 | |
| DROPSAFE INSULN 1 ML 29G 12.5MM 1 ML 29 GAUGE X 1/2" | 1 | |
| DROPSAFE PEN NEEDLE 31GX1/4" 31 GAUGE X 1/4" | 1 | |
| DROPSAFE PEN NEEDLE (pen needle, diabetic, safety) 31GX3/16" 31 GAUGE X 3/16" | 1 | |
| DROPSAFE PEN NEEDLE 31GX5/16" 31 GAUGE X 5/16" | 1 | |
| DRUG MART ULTRA COMFORT (insulin syringe-needle u-100) SYR 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2", 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16", 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16", 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16", 1 ML 29 GAUGE X 1/2", 1 ML 30 GAUGE X 5/16" | 1 | |
| EASY CMFT SFTY PEN NDL 31G 6MM 31 GAUGE X 1/4" | 1 | |
| EASY CMFT SFTY PEN NDL 32G 4MM 32 GAUGE X 5/32" | 1 | |
| EASY COMFORT 0.3 ML 31G 1/2" 0.3 ML 31 X 1/2" | 1 | |
| EASY COMFORT 0.3 ML 31G (insulin syringe-needle u-100) 5/16" 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16" | 1 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| EASY COMFORT 0.3 ML SYRINGE 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100) | 1 | |
| EASY COMFORT 0.5 ML 30GX1/2" 0.5 ML 30 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100) | 1 | |
| EASY COMFORT 0.5 ML 31GX5/16" 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100) | 1 | |
| EASY COMFORT 0.5 ML 32GX5/16" 1/2 ML 32 GAUGE X 5/16" | 1 | |
| EASY COMFORT 0.5 ML SYRINGE 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100) | 1 | |
| EASY COMFORT 1 ML 31GX5/16" 1 ML 31 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100) | 1 | |
| EASY COMFORT 1 ML 32GX5/16" 1 ML 32 GAUGE X 5/16" | 1 | |
| EASY COMFORT INSULIN 1 ML SYR 1 ML 30 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100) | 1 | |
| EASY COMFORT PEN NDL 31GX1/4" 31 GAUGE X 1/4" (pen needle, diabetic) | 1 | |
| EASY COMFORT PEN NDL 31GX3/16" 31 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic) | 1 | |
| EASY COMFORT PEN NDL 31GX5/16" 31 GAUGE X 5/16" (pen needle, diabetic) | 1 | |
| EASY COMFORT PEN NDL 32GX5/32" 32 GAUGE X 5/32" (pen needle, diabetic) | 1 | |
| EASY COMFORT PEN NDL 33G 4MM 33 GAUGE X 5/32" (pen needle, diabetic) | 1 | |
| EASY COMFORT PEN NDL 33G 5MM 33 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic) | 1 | |
| EASY COMFORT PEN NDL 33G 6MM 33 GAUGE X 1/4" (pen needle, diabetic) | 1 | |
| EASY COMFORT SYR 1 ML 30GX1/2" 1 ML 30 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100) | 1 | |
| EASY GLIDE INS 0.3 ML 31GX6MM 0.3 ML 31 GAUGE X 15/64" (insulin syringe-needle u-100) | 1 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|-----------------------|----------------------------|
| EASY GLIDE INS 0.5 ML 31GX6MM 1/2 ML 31 GAUGE X 15/64" (insulin syringe-needle u-100) | 1 | |
| EASY GLIDE INS 1 ML 31GX6MM 1 ML 31 GAUGE X 15/64" (insulin syringe-needle u-100) | 1 | |
| EASY GLIDE PEN NEEDLE 4MM 33G 33 GAUGE X 5/32" (pen needle, diabetic) | 1 | |
| EASY TOUCH 0.3 ML SYR 30GX1/2" 0.3 ML 30 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100) | 1 | |
| EASY TOUCH 0.5 ML SYR 27GX1/2" 1/2 ML 27 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100) | 1 | |
| EASY TOUCH 0.5 ML SYR 29GX1/2" 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2" | 1 | |
| EASY TOUCH 0.5 ML SYR 30GX1/2" 0.5 ML 30 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100) | 1 | |
| EASY TOUCH 0.5 ML SYR 30GX5/16 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16" | 1 | |
| EASY TOUCH 1 ML SYR 27GX1/2" 1 ML 27 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100) | 1 | |
| EASY TOUCH 1 ML SYR 29GX1/2" 1 ML 29 GAUGE X 1/2" | 1 | |
| EASY TOUCH 1 ML SYR 30GX1/2" 1 ML 30 GAUGE X 1/2" | 1 | |
| EASY TOUCH FLIPLOK 1 ML 27GX0.5 1 ML 27 GAUGE X 1/2" | 1 | |
| EASY TOUCH INSULIN 1 ML 29GX1/2 1 ML 29 GAUGE X 1/2" | 1 | |
| EASY TOUCH INSULIN 1 ML 30GX1/2 1 ML 30 GAUGE X 1/2" | 1 | |
| EASY TOUCH INSULIN SYR 0.3 ML 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16", 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100) | 1 | |
| EASY TOUCH INSULIN SYR 0.5 ML 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16", 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100) | 1 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|-----------------------|----------------------------|
| EASY TOUCH INSULIN SYR 1 ML 1 ML 30 GAUGE X 5/16, 1 ML 31 GAUGE X 5/16 (insulin syringe-needle u-100) | 1 | |
| EASY TOUCH INSULIN SYR 1 ML RETRACTABLE 1 ML 30 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100) | 1 | |
| EASY TOUCH INSULN 1 ML 29GX1/2" 1 ML 29 GAUGE X 1/2" | 1 | |
| EASY TOUCH INSULN 1 ML 30GX1/2" 1 ML 30 GAUGE X 1/2" | 1 | |
| EASY TOUCH INSULN 1 ML 30GX5/16 1 ML 30 GAUGE X 5/16" | 1 | |
| EASY TOUCH INSULN 1 ML 30GX5/16 1 ML 30 GAUGE X 5/16" | 1 | |
| EASY TOUCH INSULN 1 ML 31GX5/16 1 ML 31 GAUGE X 5/16" | 1 | |
| EASY TOUCH INSULN 1 ML 31GX5/16 1 ML 31 GAUGE X 5/16" | 1 | |
| EASY TOUCH LUER LOK INSUL 1 ML (insulin syringe needleless) | 1 | |
| EASY TOUCH PEN NEEDLE 29GX1/2" 29 GAUGE X 1/2" (pen needle, diabetic) | 1 | |
| EASY TOUCH PEN NEEDLE 30GX5/16 30 GAUGE X 5/16" (pen needle, diabetic) | 1 | |
| EASY TOUCH PEN NEEDLE 31GX1/4" 31 GAUGE X 1/4" (pen needle, diabetic) | 1 | |
| EASY TOUCH PEN NEEDLE 31GX3/16 31 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic) | 1 | |
| EASY TOUCH PEN NEEDLE 31GX5/16 31 GAUGE X 5/16" (pen needle, diabetic) | 1 | |
| EASY TOUCH PEN NEEDLE 32GX1/4" 32 GAUGE X 1/4" (pen needle, diabetic) | 1 | |
| EASY TOUCH PEN NEEDLE 32GX3/16 32 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic) | 1 | |
| EASY TOUCH PEN NEEDLE 32GX5/32 32 GAUGE X 5/32" (pen needle, diabetic) | 1 | |
| EASY TOUCH SAF PEN NDL 29G 5MM 29 GAUGE X 3/16" | 1 | |
| EASY TOUCH SAF PEN NDL 29G 8MM 29 GAUGE X 5/16" | 1 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|------------------------------------|------------------------------------|
| EASY TOUCH SAF PEN NDL 30G 5MM 30 GAUGE X 3/16" | 1 | |
| EASY TOUCH SAF PEN NDL 30G 8MM 30 GAUGE X 5/16" | 1 | |
| EASY TOUCH SYR 0.5 ML 28G 12.7MM 1/2 ML 28 GAUGE X 1/2" | (insulin syringe-needle u-100) | 1 |
| EASY TOUCH SYR 0.5 ML 29G 12.7MM 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2" | (insulin syringe-needle u-100) | 1 |
| EASY TOUCH SYR 1 ML 27G 16MM 1 ML 27 GAUGE X 5/8" | | 1 |
| EASY TOUCH SYR 1 ML 28G 12.7MM 1 ML 28 GAUGE X 1/2" | (insulin syringe-needle u-100) | 1 |
| EASY TOUCH SYR 1 ML 29G 12.7MM 1 ML 29 GAUGE X 1/2" | (insulin syringe-needle u-100) | 1 |
| EASY TOUCH UNI-SLIP SYR 1 ML | (insulin syringe needleless) | 1 |
| EASYTOUCH SAF PEN NDL 30G 6MM 30 GAUGE X 1/4" | | 1 |
| EMBRACE PEN NEEDLE 29G 12MM 29 GAUGE X 1/2" | (pen needle, diabetic) | 1 |
| EMBRACE PEN NEEDLE 30G 5MM 30 GAUGE X 3/16" | (pen needle, diabetic) | 1 |
| EMBRACE PEN NEEDLE 30G 8MM 30 GAUGE X 5/16" | (pen needle, diabetic) | 1 |
| EMBRACE PEN NEEDLE 31G 5MM 31 GAUGE X 3/16" | (pen needle, diabetic) | 1 |
| EMBRACE PEN NEEDLE 31G 6MM 31 GAUGE X 1/4" | (pen needle, diabetic) | 1 |
| EMBRACE PEN NEEDLE 31G 8MM 31 GAUGE X 5/16" | (pen needle, diabetic) | 1 |
| EMBRACE PEN NEEDLE 32G 4MM 32 GAUGE X 5/32" | (pen needle, diabetic) | 1 |
| EQL INSULIN 0.3 ML SYRINGE SHORT NEEDLE 0.3 ML 30 | (Ultra Comfort Insulin Syringe) | 1 |
| EQL INSULIN 0.5 ML SYRINGE SHORT NEEDLE 1/2 ML 30 GAUGE | (Ultra Comfort Insulin Syringe) | 1 |
| EQL INSULIN 1 ML SYRINGE SHORT NEEDLE 1 ML 30 GAUGE X 7/16" | (Ultra Comfort Insulin Syringe) | 1 |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|-----------------------|----------------------------|
| EXEL INSULIN SYRINGE 27G-1 ML 1 ML 27 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100) | 1 | |
| FIFTY50 INS 0.5 ML 31GX5/16" SHORT NEEDLE 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16" (Advocate Syringes) | 1 | |
| FIFTY50 INS SYR 1 ML 31GX5/16" SHORT NEEDLE (OTC) 1 ML 31 GAUGE X 5/16" (Advocate Syringes) | 1 | |
| FIFTY50 PEN 31G X 3/16" NEEDLE (OTC) 31 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic) | 1 | |
| FP INSULIN 1 ML SYRINGE 1 ML 28 GAUGE (Ultra Comfort Insulin Syringe) | 1 | |
| FREESTYLE PREC 0.5 ML 30GX5/16 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100) | 1 | |
| FREESTYLE PREC 0.5 ML 31GX5/16 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100) | 1 | |
| FREESTYLE PREC 1 ML 30GX5/16" 1 ML 30 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100) | 1 | |
| FREESTYLE PREC 1 ML 31GX5/16" 1 ML 31 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100) | 1 | |
| GAUZE PAD TOPICAL BANDAGE 2 X 2 " (gauze bandage) | 1 | |
| GNP ULT C 0.3 ML 29GX1/2" (1/2) 1/2 UNIT 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2" | 1 | |
| GNP ULTRA COMFORT 0.5 ML SYR 1/2 ML 29 , 1/2 ML 30 GAUGE (insulin syringe-needle u-100) | 1 | |
| GNP ULTRA COMFORT 1 ML SYRINGE 1 ML 28 GAUGE, 1 ML 30 GAUGE X 7/16" (insulin syringe-needle u-100) | 1 | |
| GNP ULTRA COMFORT 1 ML SYRINGE 1 ML 29 GAUGE | 1 | |
| GNP ULTRA COMFORT 3/10 ML SYR 0.3 ML 30 (insulin syringe-needle u-100) | 1 | |
| HEALTHWISE INS 0.3 ML 30GX5/16" 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100) | 1 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|-----------------------|----------------------------|
| HEALTHWISE INS 0.3 ML 31GX5/16" 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100) | 1 | |
| HEALTHWISE INS 0.5 ML 30GX5/16" 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100) | 1 | |
| HEALTHWISE INS 0.5 ML 31GX5/16" 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100) | 1 | |
| HEALTHWISE INS 1 ML 30GX5/16" 1 ML 30 GAUGE X 5/16 (insulin syringe-needle u-100) | 1 | |
| HEALTHWISE INS 1 ML 31GX5/16" 1 ML 31 GAUGE X 5/16 (insulin syringe-needle u-100) | 1 | |
| HEALTHWISE PEN NEEDLE 31G 5MM 31 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic) | 1 | |
| HEALTHWISE PEN NEEDLE 31G 8MM 31 GAUGE X 5/16" (pen needle, diabetic) | 1 | |
| HEALTHWISE PEN NEEDLE 32G 4MM 32 GAUGE X 5/32" (pen needle, diabetic) | 1 | |
| HEALTHY ACCENTS PENTIP 4MM 32G 32 GAUGE X 5/32" (pen needle, diabetic) | 1 | |
| HEALTHY ACCENTS PENTIP 5MM 31G 31 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic) | 1 | |
| HEALTHY ACCENTS PENTIP 6MM 31G 31 GAUGE X 1/4" (pen needle, diabetic) | 1 | |
| HEALTHY ACCENTS PENTIP 8MM 31G 31 GAUGE X 5/16" (pen needle, diabetic) | 1 | |
| HEALTHY ACCENTS PENTIP 12MM 29G 29 GAUGE X 1/2" (pen needle, diabetic) | 1 | |
| INCONTROL PEN NEEDLE 12MM 29G 29 GAUGE X 1/2" (pen needle, diabetic) | 1 | |
| INCONTROL PEN NEEDLE 4MM 32G 32 GAUGE X 5/32" (pen needle, diabetic) | 1 | |
| INCONTROL PEN NEEDLE 5MM 31G 31 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic) | 1 | |
| INCONTROL PEN NEEDLE 6MM 31G 31 GAUGE X 1/4" (pen needle, diabetic) | 1 | |
| INCONTROL PEN NEEDLE 8MM 31G 31 GAUGE X 5/16" (pen needle, diabetic) | 1 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|-----------------------|----------------------------|
| INPEN (FOR HUMALOG) BLUE SUBCUTANEOUS INSULIN PEN | 1 | |
| INPEN (NOVOLOG OR FIASP) BLUE SUBCUTANEOUS INSULIN PEN | 1 | |
| INSULIN SYR 0.3 ML 30GX5/16" (Advocate Syringes) 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16" | 1 | |
| INSULIN SYR 0.3 ML 31GX1/4(1/2) 0.3 ML 31 GAUGE X 1/4" (UltiCare Insuln Syr(half unit)) | 1 | |
| INSULIN SYRIN 0.3 ML 30GX1/2" (Comfort EZ Insulin Syringe) SHORT NEEDLE 0.3 ML 30 GAUGE X 1/2" | 1 | |
| INSULIN SYRIN 0.5 ML 28GX1/2" (Comfort EZ Insulin Syringe) 1/2 ML 28 GAUGE X 1/2" | 1 | |
| INSULIN SYRIN 0.5 ML 29GX1/2" (Comfort EZ Insulin Syringe) (OTC) 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2" | 1 | |
| INSULIN SYRIN 0.5 ML 30GX1/2" (Comfort EZ Insulin Syringe) SHORT NEEDLE (OTC) 0.5 ML 30 GAUGE X 1/2" | 1 | |
| INSULIN SYRIN 0.5 ML 30GX5/16" (Advocate Syringes) SHORT NEEDLE (OTC) 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16" | 1 | |
| INSULIN SYRING 0.5 ML 27G 1/2" (Easy Touch Insulin Syringe) INNER 1/2 ML 27 GAUGE X 1/2" | 1 | |
| INSULIN SYRINGE 0.3 ML 0.3 ML 29 GAUGE (insulin syringe-needle u-100) | 1 | |
| INSULIN SYRINGE 0.3 ML 31GX1/4 0.3 ML 31 GAUGE X 1/4" (Sure Comfort Insulin Syringe) | 1 | |
| INSULIN SYRINGE 0.5 ML 1/2 ML 29 (insulin syringe-needle u-100) | 1 | |
| INSULIN SYRINGE 0.5 ML 1/2 ML 31GX1/4 1/2 ML 31 GAUGE X 1/4" (Sure Comfort Insulin Syringe) | 1 | |
| INSULIN SYRINGE 1 ML 1 ML 29 GAUGE | 1 | |
| INSULIN SYRINGE 1 ML 30GX1/2" (RX) 1 ML 30 GAUGE X 1/2" (BD Eclipse Luer-Lok) | 1 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|-----------------------|----------------------------|
| INSULIN SYRINGE 1 ML (Advocate Syringes) 30GX5/16" SHORT NEEDLE (OTC) 1 ML 30 GAUGE X 5/16 | 1 | |
| INSULIN SYRINGE 1 ML (Sure Comfort Insulin Syringe) 31GX1/4" 1 ML 31 GAUGE X 1/4" | 1 | |
| INSULIN SYRINGE-NEEDLE U-100 SYRINGE 0.3 ML 29 GAUGE (Ultilet Insulin Syringe) | 1 | |
| INSULIN SYRINGE-NEEDLE U-100 SYRINGE 1 ML 29 GAUGE X 1/2" (Comfort EZ Insulin Syringe) | 1 | |
| INSULIN SYRINGE-NEEDLE U-100 SYRINGE 1/2 ML 28 GAUGE (Monoject Syringe) | 1 | |
| INSUPEN 30G ULTRAFIN (pen needle, diabetic) NEEDLE 30 GAUGE X 5/16" | 1 | |
| INSUPEN 31G ULTRAFIN (pen needle, diabetic) NEEDLE 31 GAUGE X 1/4", 31 GAUGE X 5/16" | 1 | |
| INSUPEN 32G 6MM PEN NEEDLE (pen needle, diabetic) 32 GAUGE X 1/4" | 1 | |
| INSUPEN 32G 8MM PEN NEEDLE (pen needle, diabetic) 32 GAUGE X 5/16" | 1 | |
| INSUPEN PEN NEEDLE (pen needle, diabetic) 29GX12MM 29 GAUGE X 1/2" | 1 | |
| INSUPEN PEN NEEDLE (pen needle, diabetic) 31GX3/16" 31 GAUGE X 3/16" | 1 | |
| INSUPEN PEN NEEDLE (pen needle, diabetic) 32GX4MM 32 GAUGE X 5/32" | 1 | |
| INSUPEN PEN NEEDLE (pen needle, diabetic) 33GX4MM 33 GAUGE X 5/32" | 1 | |
| LISCO SPONGES 100/BAG 2 X 2 " | 1 | |
| LITE TOUCH 31GX1/4" PEN (pen needle, diabetic) NEEDLE 31 GAUGE X 1/4" | 1 | |
| LITE TOUCH INSULIN 0.5 ML (insulin syringe-needle u-100) SYR 1/2 ML 28 GAUGE, 1/2 ML 29 , 1/2 ML 30 GAUGE | 1 | |
| LITE TOUCH INSULIN 1 ML SYR (insulin syringe-needle u-100) 1 ML 28 GAUGE, 1 ML 30 GAUGE X 7/16" | 1 | |
| LITE TOUCH INSULIN 1 ML SYR 1 ML 29 GAUGE | 1 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|-----------------------|----------------------------|
| LITE TOUCH INSULIN SYR 1 ML (insulin syringe-needle 1 ML 31 GAUGE X 5/16 u-100) | 1 | |
| LITE TOUCH PEN NEEDLE 29G (pen needle, diabetic) 29 GAUGE X 1/2" | 1 | |
| LITE TOUCH PEN NEEDLE 31G (pen needle, diabetic) 31 GAUGE X 3/16", 31 GAUGE X 5/16" | 1 | |
| LITETOUCH INS 0.3 ML 29GX1/2" (insulin syringe-needle 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2" u-100) | 1 | |
| LITETOUCH INS 0.3 ML (insulin syringe-needle 30GX5/16" 0.3 ML 30 GAUGE X u-100) 5/16" | 1 | |
| LITETOUCH INS 0.3 ML (insulin syringe-needle 31GX5/16" 0.3 ML 31 GAUGE X u-100) 5/16" | 1 | |
| LITETOUCH INS 0.5 ML (insulin syringe-needle 31GX5/16" 0.5 ML 31 GAUGE X u-100) 5/16" | 1 | |
| LITETOUCH SYR 0.5 ML (insulin syringe-needle 28GX1/2" 1/2 ML 28 GAUGE X u-100) 1/2" | 1 | |
| LITETOUCH SYR 0.5 ML (insulin syringe-needle 29GX1/2" 0.5 ML 29 GAUGE X u-100) 1/2" | 1 | |
| LITETOUCH SYR 0.5 ML (insulin syringe-needle 30GX5/16" 0.5 ML 30 GAUGE X u-100) 5/16" | 1 | |
| LITETOUCH SYRIN 1 ML (insulin syringe-needle 28GX1/2" 1 ML 28 GAUGE X 1/2" u-100) | 1 | |
| LITETOUCH SYRIN 1 ML (insulin syringe-needle 29GX1/2" 1 ML 29 GAUGE X 1/2" u-100) | 1 | |
| LITETOUCH SYRIN 1 ML (insulin syringe-needle 30GX5/16" 1 ML 30 GAUGE X 5/16 u-100) | 1 | |
| MAGELLAN INSUL SYRINGE 0.3 ML 0.3 ML 30 X 5/16" | 1 | |
| MAGELLAN INSUL SYRINGE 0.5 ML 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16" | 1 | |
| MAGELLAN INSULIN SYR 0.3 ML 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2" | 1 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|-----------------------|----------------------------|
| MAGELLAN INSULIN SYR 0.5 ML 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2" | 1 | |
| MAGELLAN INSULIN SYRINGE 1 ML 1 ML 29 GAUGE X 1/2", 1 ML 30 GAUGE X 5/16" | 1 | |
| MAXICOMFORT II PEN NDL (pen needle, diabetic) 31GX6MM 31 GAUGE X 1/4" | 1 | |
| MAXICOMFORT INS 0.5 ML (insulin syringe-needle 27GX1/2" 1/2 ML 27 GAUGE X u-100) 1/2" | 1 | |
| MAXI-COMFORT INS 0.5 ML 28G (insulin syringe-needle 1/2 ML 28 GAUGE X 1/2" u-100) | 1 | |
| MAXICOMFORT INS 1 ML (insulin syringe-needle 27GX1/2" 1 ML 27 GAUGE X 1/2" u-100) | 1 | |
| MAXI-COMFORT INS 1 ML (insulin syringe-needle 28GX1/2" 1 ML 28 GAUGE X 1/2" u-100) | 1 | |
| MAXICOMFORT PEN NDL 29G X 5MM 29 GAUGE X 3/16" | 1 | |
| MAXICOMFORT PEN NDL 29G X 8MM 29 GAUGE X 5/16" | 1 | |
| MICRODOT PEN NEEDLE (pen needle, diabetic) 31GX6MM 31 GAUGE X 1/4" | 1 | |
| MICRODOT PEN NEEDLE (pen needle, diabetic) 32GX4MM 32 GAUGE X 5/32" | 1 | |
| MICRODOT PEN NEEDLE (pen needle, diabetic) 33GX4MM 33 GAUGE X 5/32" | 1 | |
| MINI PEN NEEDLE 32G 4MM 32 (1st Tier Unifine GAUGE X 5/32" Pentips) | 1 | |
| MINI PEN NEEDLE 32G 5MM 32 (CareFine Pen Needle) GAUGE X 3/16" | 1 | |
| MINI PEN NEEDLE 32G 6MM 32 (BD Ultra-Fine Micro GAUGE X 1/4" Pen Needle) | 1 | |
| MINI PEN NEEDLE 32G 8MM 32 (Comfort EZ Pen GAUGE X 5/16" Needles) | 1 | |
| MINI PEN NEEDLE 33G 4MM 33 (Advocate Pen Needle) GAUGE X 5/32" | 1 | |
| MINI PEN NEEDLE 33G 5MM 33 (Comfort EZ Pen GAUGE X 3/16" Needles) | 1 | |
| MINI PEN NEEDLE 33G 6MM 33 (Comfort EZ Pen GAUGE X 1/4" Needles) | 1 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|-----------------------|----------------------------|
| MINI ULTRA-THIN II PEN NDL 31G STERILE 31 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic) | 1 | |
| MONOJECT 0.5 ML SYRN 28GX1/2" 1/2 ML 28 GAUGE (insulin syringe-needle u-100) | 1 | |
| MONOJECT 1 ML SYRN 27X1/2" 1 ML 27 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100) | 1 | |
| MONOJECT 1 ML SYRN 28GX1/2" (OTC) 1 ML 28 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100) | 1 | |
| MONOJECT INSUL SYR U100 (OTC) 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100) | 1 | |
| MONOJECT INSUL SYR U100 .5ML,29GX1/2" (OTC) 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100) | 1 | |
| MONOJECT INSUL SYR U100 0.5 ML CONVERTS TO 29G (OTC) 1/2 ML 28 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100) | 1 | |
| MONOJECT INSUL SYR U100 1 ML 1 ML 25 GAUGE X 5/8" (insulin syringe-needle u-100) | 1 | |
| MONOJECT INSUL SYR U100 1 ML 3'S, 29GX1/2" (OTC) 1 ML 29 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100) | 1 | |
| MONOJECT INSUL SYR U100 1 ML W/O NEEDLE (OTC) (insulin syringes (disposable)) | 1 | |
| MONOJECT INSULIN SYR 0.3 ML (OTC) 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100) | 1 | |
| MONOJECT INSULIN SYR 0.3 ML 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100) | 1 | |
| MONOJECT INSULIN SYR 0.5 ML (OTC) 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100) | 1 | |
| MONOJECT INSULIN SYR 0.5 ML 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100) | 1 | |
| MONOJECT INSULIN SYR 1 ML 3'S (OTC) 1 ML 30 GAUGE X 5/16 (insulin syringe-needle u-100) | 1 | |
| MONOJECT INSULIN SYR U-100 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100) | 1 | |
| MONOJECT INSULIN SYR U-100 29 GAUGE X 1/2" | 1 | |
| MONOJECT SYRINGE 0.3 ML 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100) | 1 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| MONOJECT SYRINGE 0.5 ML 0.5 (insulin syringe-needle ML 31 GAUGE X 5/16" u-100) | 1 | |
| MONOJECT SYRINGE 1 ML 1 ML (insulin syringe-needle 31 GAUGE X 5/16 u-100) | 1 | |
| NOVOFINE 30 NEEDLE | 1 | |
| NOVOFINE 32G NEEDLES 32 (pen needle, diabetic) GAUGE X 1/4" | 1 | |
| NOVOFINE PLUS PEN NDL 32GX1/6" 32 GAUGE X 1/6" | 1 | |
| NOVOTWIST NEEDLE 32G 5MM 32 GAUGE X 1/5" | 1 | |
| OMNIPOD 5 G6 INTRO KIT (GEN 5) SUBCUTANEOUS CARTRIDGE | 1 | QL (1 per 365 days) |
| OMNIPOD 5 G6 PODS (GEN 5) SUBCUTANEOUS CARTRIDGE | 1 | QL (10 per 30 days) |
| OMNIPOD 5 G6-G7 INTRO KT(GEN5) SUBCUTANEOUS CARTRIDGE | 1 | QL (1 per 365 days) |
| OMNIPOD 5 G6-G7 PODS (GEN 5) SUBCUTANEOUS CARTRIDGE | 1 | QL (10 per 30 days) |
| OMNIPOD CLASSIC PODS (GEN 3) SUBCUTANEOUS CARTRIDGE | 1 | QL (10 per 30 days) |
| OMNIPOD DASH INTRO KIT (GEN 4) SUBCUTANEOUS CARTRIDGE | 1 | QL (1 per 365 days) |
| OMNIPOD DASH PDM KIT (GEN 4) | 1 | QL (1 per 365 days) |
| OMNIPOD DASH PODS (GEN 4) SUBCUTANEOUS CARTRIDGE | 1 | QL (10 per 30 days) |
| OMNIPOD GO PODS 10 UNITS/DAY SUBCUTANEOUS CARTRIDGE | 1 | QL (10 per 30 days) |
| OMNIPOD GO PODS 15 UNITS/DAY SUBCUTANEOUS CARTRIDGE | 1 | QL (10 per 30 days) |
| OMNIPOD GO PODS 20 UNITS/DAY SUBCUTANEOUS CARTRIDGE | 1 | QL (10 per 30 days) |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| OMNIPOD GO PODS 25 UNITS/DAY SUBCUTANEOUS CARTRIDGE | 1 | QL (10 per 30 days) |
| OMNIPOD GO PODS 30 UNITS/DAY SUBCUTANEOUS CARTRIDGE | 1 | QL (10 per 30 days) |
| OMNIPOD GO PODS 40 UNITS/DAY SUBCUTANEOUS CARTRIDGE | 1 | QL (10 per 30 days) |
| OMNIPOD GO PODS SUBCUTANEOUS CARTRIDGE | 1 | QL (10 per 30 days) |
| PC UNIFINE PENTIPS 8MM (pen needle, diabetic) NEEDLE SHORT 31 GAUGE X 5/16" | 1 | |
| PEN NEEDLE 30G 5MM OUTER (Embrace Pen Needle) 30 GAUGE X 3/16" | 1 | |
| PEN NEEDLE 30G 8MM INNER 30 (CareFine Pen Needle) GAUGE X 5/16" | 1 | |
| PEN NEEDLE 30G X 5/16" 30 (pen needle, diabetic) GAUGE X 5/16" | 1 | |
| PEN NEEDLE, DIABETIC (1st Tier Unifine Pentips NEEDLE 29 GAUGE X 1/2" Plus) | 1 | |
| PEN NEEDLES 12MM 29G (pen needle, diabetic) 29GX12MM,STRL 29 GAUGE X 1/2" | 1 | |
| PEN NEEDLES 4MM 32G 32 (pen needle, diabetic) GAUGE X 5/32" | 1 | |
| PEN NEEDLES 6MM 31G (1st Tier Unifine 31GX6MM, STRL 31 GAUGE X Pentips) 1/4" | 1 | |
| PEN NEEDLES 8MM 31G (pen needle, diabetic) 31GX8MM,STRL,SHORT (OTC) 31 GAUGE X 5/16" | 1 | |
| PENTIPS PEN NEEDLE 29GX1/2" (pen needle, diabetic) 29 GAUGE X 1/2" | 1 | |
| PENTIPS PEN NEEDLE 31GX3/16" (pen needle, diabetic) MINI, 5MM 31 GAUGE X 3/16" | 1 | |
| PENTIPS PEN NEEDLE 31GX5/16" (pen needle, diabetic) SHORT, 8MM 31 GAUGE X 5/16" | 1 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|-----------------------|----------------------------|
| PENTIPS PEN NEEDLE 32G 6MM (pen needle, diabetic) 32 GAUGE X 1/4" | 1 | |
| PENTIPS PEN NEEDLE 32GX5/32" (pen needle, diabetic) 4MM 32 GAUGE X 5/32" | 1 | |
| PENTIPS PEN NEEDLE 6MM 31G (pen needle, diabetic) 31 GAUGE X 1/4" | 1 | |
| PIP PEN NEEDLE 31G X 5MM 31 (pen needle, diabetic) GAUGE X 3/16" | 1 | |
| PIP PEN NEEDLE 32G X 4MM 32 (pen needle, diabetic) GAUGE X 5/32" | 1 | |
| PREVENT PEN NEEDLE 31GX1/4" 31 GAUGE X 1/4" | 1 | |
| PREVENT PEN NEEDLE 31GX5/16" 31 GAUGE X 5/16" | 1 | |
| PRO COMFORT 0.5 ML 30GX1/2" (insulin syringe-needle 0.5 ML 30 GAUGE X 1/2" u-100) | 1 | |
| PRO COMFORT 0.5 ML 30GX5/16" (insulin syringe-needle 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16" u-100) | 1 | |
| PRO COMFORT 0.5 ML 31GX5/16" (insulin syringe-needle 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16" u-100) | 1 | |
| PRO COMFORT 1 ML 30GX1/2" 1 (insulin syringe-needle ML 30 GAUGE X 1/2" u-100) | 1 | |
| PRO COMFORT 1 ML 30GX5/16" 1 (insulin syringe-needle ML 30 GAUGE X 5/16 u-100) | 1 | |
| PRO COMFORT 1 ML 31GX5/16" 1 (insulin syringe-needle ML 31 GAUGE X 5/16 u-100) | 1 | |
| PRO COMFORT PEN NDL (pen needle, diabetic) 31GX5/16" 31 GAUGE X 5/16" | 1 | |
| PRO COMFORT PEN NDL 32G X (pen needle, diabetic) 1/4" 32 GAUGE X 1/4" | 1 | |
| PRO COMFORT PEN NDL 4MM (pen needle, diabetic) 32G 32 GAUGE X 5/32" | 1 | |
| PRO COMFORT PEN NDL 5MM (pen needle, diabetic) 32G 32 GAUGE X 3/16" | 1 | |
| PRODIGY INS SYR 1 ML (insulin syringe-needle 28GX1/2" 1 ML 28 GAUGE X 1/2" u-100) | 1 | |
| PRODIGY SYRNG 0.5 ML (insulin syringe-needle 31GX5/16" 0.5 ML 31 GAUGE X u-100) 5/16" | 1 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|-----------------------|----------------------------|
| PRODIGY SYRNGE 0.3 ML 31GX5/16" 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100) | 1 | |
| PURE CMFT SFTY PEN NDL 31G 5MM 31 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic, safety) | 1 | |
| PURE CMFT SFTY PEN NDL 31G 6MM 31 GAUGE X 1/4" | 1 | |
| PURE CMFT SFTY PEN NDL 32G 4MM 32 GAUGE X 5/32" | 1 | |
| PURE COMFORT PEN NDL 32G 4MM 32 GAUGE X 5/32" (pen needle, diabetic) | 1 | |
| PURE COMFORT PEN NDL 32G 5MM 32 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic) | 1 | |
| PURE COMFORT PEN NDL 32G 6MM 32 GAUGE X 1/4" (pen needle, diabetic) | 1 | |
| PURE COMFORT PEN NDL 32G 8MM 32 GAUGE X 5/16" (pen needle, diabetic) | 1 | |
| RAYA SURE PEN NEEDLE 29G 12MM 29 GAUGE X 15/32" | 1 | |
| RAYA SURE PEN NEEDLE 31G 4MM 31 GAUGE X 5/32" (Comfort Touch Pen Needle) | 1 | |
| RAYA SURE PEN NEEDLE 31G 5MM 31 GAUGE X 13/64" | 1 | |
| RAYA SURE PEN NEEDLE 31G 6MM 31 GAUGE X 15/64" | 1 | |
| RELION INS SYR 0.3 ML 31GX6MM 0.3 ML 31 GAUGE X 15/64" (BD Veo Insulin Syringe UF) | 1 | |
| RELION INS SYR 0.5 ML 31GX6MM 1/2 ML 31 GAUGE X 15/64" (BD Veo Insulin Syringe UF) | 1 | |
| RELION INS SYR 1 ML 31GX15/64" 1 ML 31 GAUGE X 15/64" (BD Veo Insulin Syringe UF) | 1 | |
| RELI-ON INSULIN 0.5 ML SYR 1/2 ML 29 (Ultilet Insulin Syringe) | 1 | |
| RELI-ON INSULIN 1 ML SYR 1 ML 29 GAUGE X 7/16" | 1 | |
| RELION MINI PEN 31G X 1/4" NDL 31 GAUGE X 1/4" (pen needle, diabetic) | 1 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|-----------------------|----------------------------|
| RELION NEEDLES NEEDLE 31 (pen needle, diabetic) GAUGE X 1/4" | 1 | |
| RELION PEN NEEDLES NEEDLE (pen needle, diabetic) 32 GAUGE X 5/32" | 1 | |
| SAFESNAP INS SYR UNITS-100 0.3 ML 30GX5/16",10X10 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16" | 1 | |
| SAFESNAP INS SYR UNITS-100 0.5 ML 29GX1/2",10X10 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2" | 1 | |
| SAFESNAP INS SYR UNITS-100 0.5 ML 30GX5/16",10X10 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16" | 1 | |
| SAFESNAP INS SYR UNITS-100 1 ML 28GX1/2",10X10 1 ML 28 GAUGE X 1/2" | 1 | |
| SAFESNAP INS SYR UNITS-100 1 ML 29GX1/2",10X10 1 ML 29 GAUGE X 1/2" | 1 | |
| SAFETY PEN NEEDLE 31G 4MM (Comfort EZ PRO Safety Pen Ndl) 31 GAUGE X 5/32" | 1 | |
| SAFETY PEN NEEDLE 5MM X (pen needle, diabetic, safety) 31G 31 GAUGE X 3/16" | 1 | |
| SAFETY SYRINGE 0.5 ML 30G 1/2" 0.5 ML 30 GAUGE X 1/2" | 1 | |
| SECURESAFE PEN NDL 30GX5/16" OUTER 30 GAUGE X 5/16" | 1 | |
| SECURESAFE SYR 0.5 ML 29G 1/2" OUTER 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2" | 1 | |
| SECURESAFE SYRNG 1 ML 29G 1/2" OUTER 1 ML 29 GAUGE X 1/2" | 1 | |
| SKY SAFETY PEN NEEDLE 30G 5MM 30 GAUGE X 3/16" | 1 | |
| SKY SAFETY PEN NEEDLE 30G 8MM 30 GAUGE X 5/16" | 1 | |
| SM ULT CFT 0.3 ML 31GX5/16(1/2) 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16" | 1 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| STERILE PADS 2" X 2" 2 X 2 " (gauze bandage) | 1 | |
| SURE CMFT SFTY PEN NDL 31G 6MM 31 GAUGE X 1/4" | 1 | |
| SURE CMFT SFTY PEN NDL 32G 4MM 32 GAUGE X 5/32" | 1 | |
| NEEDLES, INSULIN DISP., SAFETY (insulin syringe-needle u-100) | 1 | |
| SURE COMFORT 0.5 ML SYRINGE 0.5 ML 30 GAUGE X 1/2", 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16", 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16", 1/2 ML 28 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100) | 1 | |
| SURE COMFORT 1 ML SYRINGE 1 ML 28 GAUGE X 1/2", 1 ML 29 GAUGE X 1/2", 1 ML 30 GAUGE X 1/2", 1 ML 30 GAUGE X 5/16, 1 ML 31 GAUGE X 5/16 (insulin syringe-needle u-100) | 1 | |
| SURE COMFORT 3/10 ML SYRINGE 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2", 0.3 ML 30 GAUGE X 1/2", 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100) | 1 | |
| SURE COMFORT 3/10 ML SYRINGE INSULIN SYRINGE 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100) | 1 | |
| SURE COMFORT 30G PEN NEEDLE 30 GAUGE X 5/16" (pen needle, diabetic) | 1 | |
| SURE COMFORT INS 0.3 ML 31GX1/4 0.3 ML 31 GAUGE X 1/4" (insulin syringe-needle u-100) | 1 | |
| SURE COMFORT INS 0.5 ML 31GX1/4 1/2 ML 31 GAUGE X 1/4" (insulin syringe-needle u-100) | 1 | |
| SURE COMFORT INS 1 ML 31GX1/4" 1 ML 31 GAUGE X 1/4" (insulin syringe-needle u-100) | 1 | |
| SURE COMFORT PEN NDL 29GX1/2" 12.7MM 29 GAUGE X 1/2" (pen needle, diabetic) | 1 | |
| SURE COMFORT PEN NDL 31G 5MM 31 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic) | 1 | |
| SURE COMFORT PEN NDL 31G 8MM 31 GAUGE X 5/16" (pen needle, diabetic) | 1 | |
| SURE COMFORT PEN NDL 32G 4MM 32 GAUGE X 5/32" (pen needle, diabetic) | 1 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| SURE COMFORT PEN NDL 32G 6MM 32 GAUGE X 1/4" (pen needle, diabetic) | 1 | |
| SURE-FINE PEN NEEDLES 12.7MM 29 GAUGE X 1/2" (pen needle, diabetic) | 1 | |
| SURE-FINE PEN NEEDLES 5MM 31 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic) | 1 | |
| SURE-FINE PEN NEEDLES 8MM 31 GAUGE X 5/16" (pen needle, diabetic) | 1 | |
| SURE-JECT INSU SYR U100 0.3 ML 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2", 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100) | 1 | |
| SURE-JECT INSU SYR U100 0.5 ML 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2", 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16", 1/2 ML 28 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100) | 1 | |
| SURE-JECT INSU SYR U100 1 ML 1 ML 28 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100) | 1 | |
| SURE-JECT INSUL SYR U100 1 ML 1 ML 29 GAUGE X 1/2", 1 ML 30 GAUGE X 5/16 (insulin syringe-needle u-100) | 1 | |
| SURE-JECT INSULIN SYRINGE 1 ML 1 ML 31 GAUGE X 5/16 (insulin syringe-needle u-100) | 1 | |
| TECHLITE 0.3 ML 29GX12MM (1/2) 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2" | 1 | |
| TECHLITE 0.3 ML 30GX12MM (1/2) 0.3 ML 30 GAUGE X 1/2" | 1 | |
| TECHLITE 0.3 ML 30GX8MM (1/2) 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16" | 1 | |
| TECHLITE 0.3 ML 31GX6MM (1/2) 0.3 ML 31 GAUGE X 15/64" | 1 | |
| TECHLITE 0.3 ML 31GX8MM (1/2) 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16" | 1 | |
| TECHLITE 0.5 ML 29GX12MM (1/2) 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2" | 1 | |
| TECHLITE 0.5 ML 30GX12MM (1/2) 0.5 ML 30 GAUGE X 1/2" | 1 | |
| TECHLITE 0.5 ML 30GX8MM (1/2) 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16" | 1 | |
| TECHLITE 0.5 ML 31GX6MM (1/2) 0.5 ML 31 GAUGE X 15/64" | 1 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| TECHLITE 0.5 ML 31GX8MM (1/2) 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16" | 1 | |
| TECHLITE INS SYR 1 ML 29GX12MM 1 ML 29 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100) | 1 | |
| TECHLITE INS SYR 1 ML 30GX12MM 1 ML 30 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100) | 1 | |
| TECHLITE INS SYR 1 ML 30GX8MM 1 ML 30 GAUGE X 5/16 (insulin syringe-needle u-100) | 1 | |
| TECHLITE INS SYR 1 ML 31GX6MM 1 ML 31 GAUGE X 15/64" (insulin syringe-needle u-100) | 1 | |
| TECHLITE INS SYR 1 ML 31GX8MM 1 ML 31 GAUGE X 5/16 (insulin syringe-needle u-100) | 1 | |
| TECHLITE PEN NEEDLE 29GX1/2" 29 GAUGE X 1/2" (pen needle, diabetic) | 1 | |
| TECHLITE PEN NEEDLE 29GX3/8" 29 GAUGE X 3/8" | 1 | |
| TECHLITE PEN NEEDLE 31GX1/4" 31 GAUGE X 1/4" (pen needle, diabetic) | 1 | |
| TECHLITE PEN NEEDLE 31GX3/16" 31 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic) | 1 | |
| TECHLITE PEN NEEDLE 31GX5/16" 31 GAUGE X 5/16" (pen needle, diabetic) | 1 | |
| TECHLITE PEN NEEDLE 32GX1/4" 32 GAUGE X 1/4" (pen needle, diabetic) | 1 | |
| TECHLITE PEN NEEDLE 32GX5/16" 32 GAUGE X 5/16" (pen needle, diabetic) | 1 | |
| TECHLITE PEN NEEDLE 32GX5/32" 32 GAUGE X 5/32" (pen needle, diabetic) | 1 | |
| TERUMO INS SYR 0.3 ML 29GX1/2" 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2" (Comfort EZ Insulin Syringe) | 1 | |
| TERUMO INS SYRINGE U100-1 ML 1 ML 27 GAUGE X 1/2", 1 ML 28 GAUGE X 1/2", 1 ML 29 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100) | 1 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|-----------------------|----------------------------|
| TERUMO INS SYRINGE U100-1 (Thinpro Insulin Syringe) ML 1 ML 30 GAUGE X 3/8" | 1 | |
| TERUMO INS SYRINGE U100-1/2 (insulin syringe-needle u-100) ML 1/2 ML 30 X 3/8" | 1 | |
| TERUMO INS SYRINGE U100-1/3 (insulin syringe-needle u-100) ML 0.3 ML 30 X 3/8" | 1 | |
| TERUMO INS SYRNG U100-1/2 (insulin syringe-needle u-100) ML 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2", 1/2 ML 27 GAUGE X 1/2", 1/2 ML 28 GAUGE X 1/2" | 1 | |
| THINPRO INS SYRIN U100-0.3 (insulin syringe-needle u-100) ML 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2", 0.3 ML 30 X 3/8" | 1 | |
| THINPRO INS SYRIN U100-0.3 ML 0.3 ML 31 X 3/8" | 1 | |
| THINPRO INS SYRIN U100-0.5 (insulin syringe-needle u-100) ML 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2", 1/2 ML 28 GAUGE X 1/2", 1/2 ML 30 X 3/8" | 1 | |
| THINPRO INS SYRIN U100-0.5 ML 0.5 ML 31 X 3/8" | 1 | |
| THINPRO INS SYRIN U100-1 ML (insulin syringe-needle u-100) 1 ML 28 GAUGE X 1/2", 1 ML 29 GAUGE X 1/2", 1 ML 30 GAUGE X 3/8" | 1 | |
| THINPRO INS SYRIN U100-1 ML 1 ML 31 X 3/8" | 1 | |
| TOPCARE CLICKFINE 31G X 1/4" (pen needle, diabetic) 31 GAUGE X 1/4" | 1 | |
| TOPCARE CLICKFINE 31G X (pen needle, diabetic) 5/16" 31 GAUGE X 5/16" | 1 | |
| TOPCARE ULTRA COMFORT SYRINGE 0.3 ML 29 GAUGE X (insulin syringe-needle u-100) 1/2", 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16", 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16", 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2", 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16", 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16", 1 ML 29 GAUGE X 1/2", 1 ML 30 GAUGE X 5/16, 1 ML 31 GAUGE X 5/16 | 1 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|-----------------------|----------------------------|
| TRUE CMFRT PRO 0.5 ML 30G 5/16" 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100) | 1 | |
| TRUE CMFRT PRO 0.5 ML 31G 5/16" 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100) | 1 | |
| TRUE CMFRT PRO 0.5 ML 32G 5/16" 1/2 ML 32 GAUGE X 5/16" | 1 | |
| TRUE CMFT SFTY PEN NDL 31G 5MM 31 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic, safety) | 1 | |
| TRUE CMFT SFTY PEN NDL 31G 6MM 31 GAUGE X 1/4" | 1 | |
| TRUE CMFT SFTY PEN NDL 32G 4MM 32 GAUGE X 5/32" | 1 | |
| TRUE COMFORT 0.5 ML 31GX5/16" 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100) | 1 | |
| TRUE COMFORT 1 ML 31GX5/16" 1 ML 31 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100) | 1 | |
| TRUE COMFORT PEN NDL 31G 8MM 31 GAUGE X 5/16" (pen needle, diabetic) | 1 | |
| TRUE COMFORT PEN NDL 31GX5MM 31 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic) | 1 | |
| TRUE COMFORT PEN NDL 31GX6MM 31 GAUGE X 1/4" (pen needle, diabetic) | 1 | |
| TRUE COMFORT PEN NDL 32G 5MM 32 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic) | 1 | |
| TRUE COMFORT PEN NDL 32G 6MM 32 GAUGE X 1/4" (pen needle, diabetic) | 1 | |
| TRUE COMFORT PEN NDL 32GX4MM 32 GAUGE X 5/32" (pen needle, diabetic) | 1 | |
| TRUE COMFORT PEN NDL 33G 4MM 33 GAUGE X 5/32" (pen needle, diabetic) | 1 | |
| TRUE COMFORT PEN NDL 33G 5MM 33 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic) | 1 | |
| TRUE COMFORT PEN NDL 33G 6MM 33 GAUGE X 1/4" (pen needle, diabetic) | 1 | |
| TRUE COMFORT PRO 1 ML 30G 1/2" 1 ML 30 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100) | 1 | |
| TRUE COMFORT PRO 1 ML 30G 5/16" 1 ML 30 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100) | 1 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|-----------------------|----------------------------|
| TRUE COMFORT PRO 1 ML 31G 5/16" 1 ML 31 GAUGE X 5/16 (insulin syringe-needle u-100) | 1 | |
| TRUE COMFORT PRO 1 ML 32G 5/16" 1 ML 32 GAUGE X 5/16" | 1 | |
| TRUE COMFRT PRO 0.5 ML 30G 1/2" 0.5 ML 30 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100) | 1 | |
| TRUEPLUS PEN NEEDLE 29G 12MM 29 GAUGE X 1/2" (pen needle, diabetic) | 1 | |
| TRUEPLUS PEN NEEDLE 31G 5MM 31 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic) | 1 | |
| TRUEPLUS PEN NEEDLE 31G 8MM 31 GAUGE X 5/16" (pen needle, diabetic) | 1 | |
| TRUEPLUS PEN NEEDLE 31G X 1/4" 31 GAUGE X 1/4" (pen needle, diabetic) | 1 | |
| TRUEPLUS PEN NEEDLE 32GX5/32" 32 GAUGE X 5/32" (pen needle, diabetic) | 1 | |
| TRUEPLUS SYR 0.3 ML 29GX1/2" 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100) | 1 | |
| TRUEPLUS SYR 0.3 ML 30GX5/16" 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100) | 1 | |
| TRUEPLUS SYR 0.3 ML 31GX5/16" 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100) | 1 | |
| TRUEPLUS SYR 0.5 ML 28GX1/2" 1/2 ML 28 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100) | 1 | |
| TRUEPLUS SYR 0.5 ML 29GX1/2" 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100) | 1 | |
| TRUEPLUS SYR 0.5 ML 30GX5/16" 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100) | 1 | |
| TRUEPLUS SYR 0.5 ML 31GX5/16" 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100) | 1 | |
| TRUEPLUS SYR 1 ML 28GX1/2" 1 ML 28 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100) | 1 | |
| TRUEPLUS SYR 1 ML 29GX1/2" 1 ML 29 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100) | 1 | |
| TRUEPLUS SYR 1 ML 30GX5/16" 1 ML 30 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100) | 1 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|-------------------------------------|----------------------------|
| TRUEPLUS SYR 1 ML 31GX5/16" 1 ML 31 GAUGE X 5/16 | (insulin syringe-needle u-100) | 1 |
| ULTICAR INS 0.3 ML 31GX1/4(1/2) 0.3 ML 31 GAUGE X 1/4" | (insulin syr/ndl u100 half mark) | 1 |
| ULTICARE INS 0.3 ML 31GX1/4" 0.3 ML 31 GAUGE X 1/4" | (insulin syringe-needle u-100) | 1 |
| ULTICARE INS 0.5 ML 31GX1/4" 1/2 ML 31 GAUGE X 1/4" | (insulin syringe-needle u-100) | 1 |
| ULTICARE INS 1 ML 31GX1/4" 1 ML 31 GAUGE X 1/4" | (insulin syringe-needle u-100) | 1 |
| ULTICARE INS SYR 1 ML 30GX1/2" 1 ML 30 GAUGE X 1/2" | (insulin syringe-needle u-100) | 1 |
| ULTICARE PEN NEEDLE 31GX3/16" 31 GAUGE X 3/16" | (pen needle, diabetic) | 1 |
| ULTICARE PEN NEEDLE 6MM 31G 31 GAUGE X 1/4" | (pen needle, diabetic) | 1 |
| ULTICARE PEN NEEDLE 8MM 31G 31 GAUGE X 5/16" | (pen needle, diabetic) | 1 |
| ULTICARE PEN NEEDLES 12MM 29G 29 GAUGE X 1/2" | (pen needle, diabetic) | 1 |
| ULTICARE PEN NEEDLES 4MM 32G MICRO, 32GX4MM 32 GAUGE X 5/32" | (pen needle, diabetic) | 1 |
| ULTICARE PEN NEEDLES 6MM 32G 32 GAUGE X 1/4" | (pen needle, diabetic) | 1 |
| ULTICARE SAFE PEN NDL 30G 8MM 30 GAUGE X 5/16" | | 1 |
| ULTICARE SAFE PEN NDL 5MM 30G 30 GAUGE X 3/16" | | 1 |
| ULTICARE SYR 0.3 ML 30GX1/2" 0.3 ML 30 GAUGE X 1/2" | (insulin syringe-needle u-100) | 1 |
| ULTICARE SYR 0.3 ML 31GX5/16" SHORT NDL 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16" | (insulin syringe-needle u-100) | 1 |
| ULTICARE SYR 0.5 ML 30GX1/2" 0.5 ML 30 GAUGE X 1/2" | (insulin syringe-needle u-100) | 1 |
| ULTICARE SYR 0.5 ML 31GX5/16" SHORT NDL 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16" | (insulin syringe-needle u-100) | 1 |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|-----------------------|----------------------------|
| ULTICARE SYR 1 ML 31GX5/16" (insulin syringe-needle 1 ML 31 GAUGE X 5/16 u-100) | 1 | |
| ULTIGUARD SAFE 1 ML 30G 12.7MM 1 ML 30 X 1/2" | 1 | |
| ULTIGUARD SAFE PACK 29G 12.7MM 29 GAUGE X 1/2" | 1 | |
| ULTIGUARD SAFE PACK 32G 4MM 32 GAUGE X 5/32" | 1 | |
| ULTIGUARD SAFE0.3 ML 30G 12.7MM 0.3 ML 30 X 1/2" | 1 | |
| ULTIGUARD SAFE0.5 ML 30G 12.7MM 1/2 ML 30 X 1/2" | 1 | |
| ULTIGUARD SAFEPACK 1 ML 31G 8MM 1 ML 31 X 5/16" | 1 | |
| ULTIGUARD SAFEPACK 31G 5MM 31 GAUGE X 3/16" | 1 | |
| ULTIGUARD SAFEPACK 31G 6MM 31 GAUGE X 1/4" | 1 | |
| ULTIGUARD SAFEPACK 31G 8MM 31 GAUGE X 5/16" | 1 | |
| ULTIGUARD SAFEPACK 32G 6MM 32 GAUGE X 1/4" | 1 | |
| ULTIGUARD SAFEPK 0.3 ML 31G 8MM 0.3 ML 31 X 5/16" | 1 | |
| ULTIGUARD SAFEPK 0.5 ML 31G 8MM 1/2 ML 31 X 5/16" | 1 | |
| ULTILET INSULIN SYRINGE 0.3 (insulin syringe-needle ML 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2", 0.3 u-100) ML 30 GAUGE X 5/16", 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16" | 1 | |
| ULTILET INSULIN SYRINGE 0.5 (insulin syringe-needle ML 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2", 0.5 u-100) ML 30 GAUGE X 5/16", 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16" | 1 | |
| ULTILET INSULIN SYRINGE 1 (insulin syringe-needle ML 1 ML 29 GAUGE X 1/2", 1 ML u-100) 30 GAUGE X 5/16, 1 ML 31 GAUGE X 5/16 | 1 | |
| ULTILET PEN NEEDLE 29 GAUGE | 1 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|-----------------------|----------------------------|
| ULTILET PEN NEEDLE 4MM 32G (pen needle, diabetic) 32 GAUGE X 5/32" | 1 | |
| ULTRA COMFORT 0.3 ML (insulin syringe-needle SYRINGE 0.3 ML 30 GAUGE X u-100) 5/16" | 1 | |
| ULTRA COMFORT 0.5 ML (insulin syringe-needle 28GX1/2" CONVERTS TO 29G 1/2 u-100) ML 28 GAUGE X 1/2" | 1 | |
| ULTRA COMFORT 0.5 ML (insulin syringe-needle 29GX1/2" 0.5 ML 29 GAUGE X u-100) 1/2" | 1 | |
| ULTRA COMFORT 0.5 ML (insulin syringe-needle SYRINGE 1/2 ML 28 GAUGE u-100) | 1 | |
| ULTRA COMFORT 1 ML (insulin syringe-needle 31GX5/16" 1 ML 31 GAUGE X 5/16 u-100) | 1 | |
| ULTRA COMFORT 1 ML (insulin syringe-needle SYRINGE 1 ML 28 GAUGE X 1/2" u-100) | 1 | |
| ULTRA FLO 0.3 ML 30G 1/2" (1/2) 0.3 ML 30 GAUGE X 1/2" | 1 | |
| ULTRA FLO 0.3 ML 30G 5/16"(1/2) 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16" | 1 | |
| ULTRA FLO 0.3 ML 31G 5/16"(1/2) 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16" | 1 | |
| ULTRA FLO PEN NEEDLE 31G (pen needle, diabetic) 5MM 31 GAUGE X 3/16" | 1 | |
| ULTRA FLO PEN NEEDLE 31G (pen needle, diabetic) 8MM 31 GAUGE X 5/16" | 1 | |
| ULTRA FLO PEN NEEDLE 32G (pen needle, diabetic) 4MM 32 GAUGE X 5/32" | 1 | |
| ULTRA FLO PEN NEEDLE 33G (pen needle, diabetic) 4MM 33 GAUGE X 5/32" | 1 | |
| ULTRA FLO PEN NEEDLES (pen needle, diabetic) 12MM 29G 29 GAUGE X 1/2" | 1 | |
| ULTRA FLO SYR 0.3 ML (insulin syringe-needle 29GX1/2" 0.3 ML 29 GAUGE X u-100) 1/2" | 1 | |
| ULTRA FLO SYR 0.3 ML 30G (insulin syringe-needle 5/16" 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16" u-100) | 1 | |
| ULTRA FLO SYR 0.3 ML 31G (insulin syringe-needle 5/16" 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16" u-100) | 1 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| ULTRA FLO SYR 0.5 ML 29G 1/2" (insulin syringe-needle 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2" u-100) | 1 | |
| ULTRA THIN PEN NDL 32G X (pen needle, diabetic) 4MM 32 GAUGE X 5/32" | 1 | |
| ULTRACARE INS 0.3 ML (insulin syringe-needle 30GX5/16" 0.3 ML 30 GAUGE X u-100) 5/16" | 1 | |
| ULTRACARE INS 0.3 ML (insulin syringe-needle 31GX5/16" 0.3 ML 31 GAUGE X u-100) 5/16" | 1 | |
| ULTRACARE INS 0.5 ML (insulin syringe-needle 30GX1/2" 0.5 ML 30 GAUGE X u-100) 1/2" | 1 | |
| ULTRACARE INS 0.5 ML (insulin syringe-needle 30GX5/16" 0.5 ML 30 GAUGE X u-100) 5/16" | 1 | |
| ULTRACARE INS 0.5 ML (insulin syringe-needle 31GX5/16" 0.5 ML 31 GAUGE X u-100) 5/16" | 1 | |
| ULTRACARE INS 1 ML 30G X (insulin syringe-needle 5/16" 1 ML 30 GAUGE X 5/16 u-100) | 1 | |
| ULTRACARE INS 1 ML 30GX1/2" (insulin syringe-needle 1 ML 30 GAUGE X 1/2" u-100) | 1 | |
| ULTRACARE INS 1 ML 31G X (insulin syringe-needle 5/16" 1 ML 31 GAUGE X 5/16 u-100) | 1 | |
| ULTRACARE PEN NEEDLE (pen needle, diabetic) 31GX1/4" 31 GAUGE X 1/4" | 1 | |
| ULTRACARE PEN NEEDLE (pen needle, diabetic) 31GX3/16" 31 GAUGE X 3/16" | 1 | |
| ULTRACARE PEN NEEDLE (pen needle, diabetic) 31GX5/16" 31 GAUGE X 5/16" | 1 | |
| ULTRACARE PEN NEEDLE (pen needle, diabetic) 32GX1/4" 32 GAUGE X 1/4" | 1 | |
| ULTRACARE PEN NEEDLE (pen needle, diabetic) 32GX3/16" 32 GAUGE X 3/16" | 1 | |
| ULTRACARE PEN NEEDLE (pen needle, diabetic) 32GX5/32" 32 GAUGE X 5/32" | 1 | |
| ULTRACARE PEN NEEDLE (pen needle, diabetic) 33GX5/32" 33 GAUGE X 5/32" | 1 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|-----------------------|----------------------------|
| ULTRA-THIN II 1 ML 31GX5/16" 1 ML 31 GAUGE X 5/16 (insulin syringe-needle u-100) | 1 | |
| ULTRA-THIN II INS 0.3 ML 30G 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100) | 1 | |
| ULTRA-THIN II INS 0.3 ML 31G 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100) | 1 | |
| ULTRA-THIN II INS 0.5 ML 29G 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100) | 1 | |
| ULTRA-THIN II INS 0.5 ML 30G 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100) | 1 | |
| ULTRA-THIN II INS 0.5 ML 31G 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100) | 1 | |
| ULTRA-THIN II INS SYR 1 ML 29G 1 ML 29 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100) | 1 | |
| ULTRA-THIN II INS SYR 1 ML 30G 1 ML 30 GAUGE X 5/16 (insulin syringe-needle u-100) | 1 | |
| ULTRA-THIN II PEN NDL 29GX1/2" 29 GAUGE X 1/2" (pen needle, diabetic) | 1 | |
| ULTRA-THIN II PEN NDL 31GX5/16 31 GAUGE X 5/16" (pen needle, diabetic) | 1 | |
| UNIFINE PEN NEEDLE 32G 4MM 32 GAUGE X 5/32" (pen needle, diabetic) | 1 | |
| UNIFINE PENTIPS 12MM 29G 29GX12MM, STRL 29 GAUGE X 1/2" (pen needle, diabetic) | 1 | |
| UNIFINE PENTIPS 31GX3/16" 31GX5MM,STRL,MINI 31 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic) | 1 | |
| UNIFINE PENTIPS 32GX1/4" 32 GAUGE X 1/4" (pen needle, diabetic) | 1 | |
| UNIFINE PENTIPS 32GX5/32" 32GX4MM, STRL, NANO 32 GAUGE X 5/32" (pen needle, diabetic) | 1 | |
| UNIFINE PENTIPS 33GX5/32" 33 GAUGE X 5/32" (pen needle, diabetic) | 1 | |
| UNIFINE PENTIPS 6MM 31G 31 GAUGE X 1/4" (pen needle, diabetic) | 1 | |
| UNIFINE PENTIPS MAX 30GX3/16" 30 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic) | 1 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| UNIFINE PENTIPS NEEDLES 29G 29 GAUGE | 1 | |
| UNIFINE PENTIPS PLUS (pen needle, diabetic) 29GX1/2" 12MM 29 GAUGE X 1/2" | 1 | |
| UNIFINE PENTIPS PLUS (pen needle, diabetic) 30GX3/16" 30 GAUGE X 3/16" | 1 | |
| UNIFINE PENTIPS PLUS (pen needle, diabetic) 31GX1/4" ULTRA SHORT, 6MM 31 GAUGE X 1/4" | 1 | |
| UNIFINE PENTIPS PLUS (pen needle, diabetic) 31GX3/16" MINI 31 GAUGE X 3/16" | 1 | |
| UNIFINE PENTIPS PLUS (pen needle, diabetic) 31GX5/16" SHORT 31 GAUGE X 5/16" | 1 | |
| UNIFINE PENTIPS PLUS (pen needle, diabetic) 32GX5/32" 32 GAUGE X 5/32" | 1 | |
| UNIFINE PENTIPS PLUS (pen needle, diabetic) 33GX5/32" 33 GAUGE X 5/32" | 1 | |
| UNIFINE PROTECT 30G 5MM 30 GAUGE X 3/16" | 1 | |
| UNIFINE PROTECT 30G 8MM 30 GAUGE X 5/16" | 1 | |
| UNIFINE PROTECT 32G 4MM 32 GAUGE X 5/32" | 1 | |
| UNIFINE SAFECONTROL 30GX3/16" 30 GAUGE X 3/16" | 1 | |
| UNIFINE SAFECONTROL 30GX5/16" 30 GAUGE X 5/16" | 1 | |
| UNIFINE SAFECONTROL 32G 4MM 32 GAUGE X 5/32" | 1 | |
| UNIFINE ULTRA PEN NDL 31G (pen needle, diabetic) 5MM 31 GAUGE X 3/16" | 1 | |
| UNIFINE ULTRA PEN NDL 31G (pen needle, diabetic) 6MM 31 GAUGE X 1/4" | 1 | |
| UNIFINE ULTRA PEN NDL 31G (pen needle, diabetic) 8MM 31 GAUGE X 5/16" | 1 | |
| UNIFINE ULTRA PEN NDL 32G (pen needle, diabetic) 4MM 32 GAUGE X 5/32" | 1 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| VANISHPOINT 0.5 ML 30GX1/2" SY OUTER 0.5 ML 30 GAUGE X 1/2" | (insulin syringe-needle u-100) | 1 | |
| VANISHPOINT INS 1 ML 30GX3/16" 1 ML 30 GAUGE X 3/16" | | 1 | |
| VANISHPOINT U-100 29X1/2 SYR 1 ML 29 GAUGE X 1/2" | (insulin syringe-needle u-100) | 1 | |
| VERIFINE INS SYR 1 ML 29G 1/2" 1 ML 29 GAUGE X 1/2" | (insulin syringe-needle u-100) | 1 | |
| VERIFINE PEN NEEDLE 29G 12MM 29 GAUGE X 1/2" | (pen needle, diabetic) | 1 | |
| VERIFINE PEN NEEDLE 31G 5MM 31 GAUGE X 3/16" | (pen needle, diabetic) | 1 | |
| VERIFINE PEN NEEDLE 31G X 6MM 31 GAUGE X 1/4" | (pen needle, diabetic) | 1 | |
| VERIFINE PEN NEEDLE 31G X 8MM 31 GAUGE X 5/16" | (pen needle, diabetic) | 1 | |
| VERIFINE PEN NEEDLE 32G 6MM 32 GAUGE X 1/4" | (pen needle, diabetic) | 1 | |
| VERIFINE PEN NEEDLE 32G X 4MM 32 GAUGE X 5/32" | (pen needle, diabetic) | 1 | |
| VERIFINE PEN NEEDLE 32G X 5MM 32 GAUGE X 3/16" | (pen needle, diabetic) | 1 | |
| VERIFINE PLUS PEN NDL 31G 5MM 31 GAUGE X 3/16" | (pen needle, diabetic) | 1 | |
| VERIFINE PLUS PEN NDL 31G 8MM 31 GAUGE X 5/16" | (pen needle, diabetic) | 1 | |
| VERIFINE PLUS PEN NDL 32G 4MM 32 GAUGE X 5/32" | (pen needle, diabetic) | 1 | |
| VERIFINE PLUS PEN NDL 32G 4MM-SHARPS CONTAINER 32 GAUGE X 5/32" | | 1 | |
| VERIFINE SYRING 0.5 ML 29G 1/2" 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2" | (insulin syringe-needle u-100) | 1 | |
| VERIFINE SYRING 1 ML 31G 5/16" 1 ML 31 GAUGE X 5/16" | (insulin syringe-needle u-100) | 1 | |
| VERIFINE SYRNG 0.3 ML 31G 5/16" 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16" | (insulin syringe-needle u-100) | 1 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|-----------------------|----------------------------|
| VERIFINE SYRNG 0.5 ML 31G (insulin syringe-needle 5/16" 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16" u-100) | 1 | |
| VERSALON ALL PURPOSE SPONGE 25'S,N-STERILE,3PLY 2 X 2 " | 1 | |
| V-GO 20 DEVICE | 1 | QL (30 per 30 days) |
| V-GO 30 DEVICE | 1 | QL (30 per 30 days) |
| V-GO 40 DEVICE | 1 | QL (30 per 30 days) |
| Preparaciones De Reemplazo | | |
| Preparaciones De Reemplazo | | |
| <i>calcium chloride intravenous syringe 100 mg/ml (10 %)</i> | 1 | |
| <i>d5 % and 0.9 % sodium chloride intravenous parenteral solution</i> | 1 | |
| <i>d5 %-0.45 % sodium chloride intravenous parenteral solution</i> | 1 | |
| <i>electrolyte-148 intravenous parenteral solution</i> (Plasma-Lyte 148) | 1 | |
| ISOLYTE S IV SOLUTION-EXCEL SINGLE USE | 1 | |
| ISOLYTE S PH 7.4 INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION | 1 | |
| ISOLYTE-P IN 5 % DEXTROSE INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 5 % | 1 | |
| <i>klor-con m10 oral tablet,er particles/crystals 10 meq</i> (potassium chloride) | 1 | |
| <i>klor-con m15 oral tablet,er particles/crystals 15 meq</i> (potassium chloride) | 1 | |
| <i>klor-con m20 oral tablet,er particles/crystals 20 meq</i> (potassium chloride) | 1 | |
| <i>magnesium sulfate in d5w intravenous piggyback 1 gram/100 ml</i> | 1 | |
| <i>magnesium sulfate in water intravenous parenteral solution 20 gram/500 ml (4 %), 40 gram/1,000 ml (4 %)</i> | 1 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| <i>magnesium sulfate in water intravenous piggyback 2 gram/50 ml (4 %), 4 gram/100 ml (4 %), 4 gram/50 ml (8 %)</i> | 1 | |
| <i>magnesium sulfate injection solution 500 mg/ml (50 %)</i> | 1 | |
| <i>magnesium sulfate injection syringe 500 mg/ml (50 %)</i> | 1 | |
| NORMOSOL-M IN 5 % DEXTROSE INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION | 1 | |
| PLASMA-LYTE A (electrolyte-a) INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION | 1 | |
| <i>potassium chloride intravenous solution 2 meq/ml, 2 meq/ml (20 ml)</i> | 1 | PA BvD |
| <i>potassium chloride oral capsule, extended release 10 meq, 8 meq</i> | 1 | |
| <i>potassium chloride oral liquid 20 meq/15 ml, 40 meq/15 ml</i> | 1 | |
| <i>potassium chloride oral tablet extended release 10 meq</i> (Klor-Con 10) | 1 | |
| <i>potassium chloride oral tablet extended release 20 meq</i> (K-Tab) | 1 | |
| <i>potassium chloride oral tablet extended release 8 meq</i> (Klor-Con 8) | 1 | |
| <i>potassium chloride oral tablet,er particles/crystals 10 meq</i> (Klor-Con M10) | 1 | |
| <i>potassium chloride oral tablet,er particles/crystals 15 meq</i> (Klor-Con M15) | 1 | |
| <i>potassium chloride oral tablet,er particles/crystals 20 meq</i> (Klor-Con M20) | 1 | |
| <i>potassium chloride-0.45 % nacl intravenous parenteral solution 20 meq/l</i> | 1 | |
| <i>potassium citrate oral tablet extended release 10 meq (1,080 mg)</i> (Urocit-K 10) | 1 | |
| <i>potassium citrate oral tablet extended release 15 meq</i> (Urocit-K 15) | 1 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|-----------------------|----------------------------------|
| <i>potassium citrate oral tablet extended release 5 meq (540 mg)</i> (Urocit-K 5) | 1 | |
| <i>sodium chloride 0.45 % intravenous parenteral solution 0.45 %</i> | 1 | |
| <i>sodium chloride 0.9 % intravenous parenteral solution</i> | 1 | |
| <i>sodium chloride 0.9 % intravenous piggyback</i> | 1 | |
| Productos Sanguíneos/Modificadores/Expansores De Volumen | | |
| Agentes Hematológicos, Varios | | |
| <i>anagrelide oral capsule 0.5 mg</i> (Agrylin) | 1 | |
| <i>anagrelide oral capsule 1 mg</i> | 1 | |
| CABLIVI INJECTION KIT 11 MG | 1 | PA; NM; NDS; QL (30 per 30 days) |
| DROXIA ORAL CAPSULE 200 MG, 300 MG, 400 MG | 1 | |
| <i>protamine intravenous solution 10 mg/ml</i> | 1 | |
| <i>tranexamic acid intravenous solution 1,000 mg/10 ml (100 mg/ml)</i> (Cyklokapron) | 1 | |
| <i>tranexamic acid oral tablet 650 mg</i> | 1 | |
| Anticoagulantes | | |
| <i>dabigatran etexilate oral capsule 110 mg, 150 mg, 75 mg</i> (Pradaxa) | 1 | QL (60 per 30 days) |
| ELIQUIS DVT-PE TREAT 30D START ORAL TABLETS,DOSE PACK 5 MG (74 TABS) | 1 | |
| ELIQUIS ORAL TABLET 2.5 MG | 1 | QL (60 per 30 days) |
| ELIQUIS ORAL TABLET 5 MG | 1 | QL (74 per 30 days) |
| <i>enoxaparin subcutaneous solution 300 mg/3 ml</i> (Lovenox) | 1 | QL (30 per 30 days) |
| <i>enoxaparin subcutaneous syringe 100 mg/ml, 150 mg/ml</i> (Lovenox) | 1 | QL (60 per 30 days) |
| <i>enoxaparin subcutaneous syringe 120 mg/0.8 ml, 80 mg/0.8 ml</i> (Lovenox) | 1 | QL (48 per 30 days) |
| <i>enoxaparin subcutaneous syringe 30 mg/0.3 ml</i> (Lovenox) | 1 | QL (18 per 30 days) |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| <i>enoxaparin subcutaneous syringe 40 mg/0.4 ml</i> (Lovenox) | 1 | QL (24 per 30 days) |
| <i>enoxaparin subcutaneous syringe 60 mg/0.6 ml</i> (Lovenox) | 1 | QL (36 per 30 days) |
| <i>fondaparinux subcutaneous syringe 10 mg/0.8 ml</i> (Arixtra) | 1 | NM; NDS; QL (24 per 30 days) |
| <i>fondaparinux subcutaneous syringe 2.5 mg/0.5 ml</i> (Arixtra) | 1 | QL (15 per 30 days) |
| <i>fondaparinux subcutaneous syringe 5 mg/0.4 ml</i> (Arixtra) | 1 | NM; NDS; QL (12 per 30 days) |
| <i>fondaparinux subcutaneous syringe 7.5 mg/0.6 ml</i> (Arixtra) | 1 | NM; NDS; QL (18 per 30 days) |
| <i>heparin (porcine) injection cartridge 5,000 unit/ml (1 ml)</i> | 1 | |
| <i>heparin (porcine) injection solution 1,000 unit/ml, 10,000 unit/ml, 20,000 unit/ml, 5,000 unit/ml</i> | 1 | |
| <i>heparin, porcine (pf) injection solution 1,000 unit/ml</i> | 1 | |
| <i>heparin, porcine (pf) injection syringe 5,000 unit/0.5 ml, 5,000 unit/ml</i> | 1 | |
| <i>jantoven oral tablet 1 mg, 10 mg, 2 mg, 2.5 mg, 3 mg, 4 mg, 5 mg, 6 mg, 7.5 mg</i> (warfarin) | 1 | |
| <i>warfarin oral tablet 1 mg, 10 mg, 2 mg, 2.5 mg, 3 mg, 4 mg, 5 mg, 6 mg, 7.5 mg</i> (Jantoven) | 1 | |
| XARELTO DVT-PE TREAT 30D START ORAL TABLETS,DOSE PACK 15 MG (42)- 20 MG (9) | 1 | |
| XARELTO ORAL SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 1 MG/ML | 1 | QL (600 per 30 days) |
| XARELTO ORAL TABLET 10 MG, 20 MG | 1 | QL (30 per 30 days) |
| XARELTO ORAL TABLET 15 MG, 2.5 MG | 1 | QL (60 per 30 days) |
| Inhibidores De Agregación De Plaquetas | | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|-----------------------|----------------------------------|
| <i>aspirin-dipyridamole oral capsule, er multiphase 12 hr 25-200 mg</i> | 1 | QL (60 per 30 days) |
| BRILINTA ORAL TABLET 60 MG, 90 MG | 1 | |
| <i>cilostazol oral tablet 100 mg, 50 mg</i> | 1 | |
| <i>clopidogrel oral tablet 75 mg</i> (Plavix) | 1 | |
| <i>dipyridamole oral tablet 25 mg, 50 mg, 75 mg</i> | 1 | |
| <i>pentoxifylline oral tablet extended release 400 mg</i> | 1 | |
| <i>prasugrel oral tablet 10 mg, 5 mg</i> (Effient) | 1 | QL (30 per 30 days) |
| Modificadores De Formación De Sangre | | |
| CINRYZE INTRAVENOUS RECON SOLN 500 UNIT (5 ML) | 1 | PA; NM; NDS |
| DOPTELET (10 TAB PACK) ORAL TABLET 20 MG | 1 | PA; NM; NDS; QL (60 per 30 days) |
| DOPTELET (15 TAB PACK) ORAL TABLET 20 MG | 1 | PA; NM; NDS; QL (60 per 30 days) |
| DOPTELET (30 TAB PACK) ORAL TABLET 20 MG | 1 | PA; NM; NDS; QL (60 per 30 days) |
| FULPHILA SUBCUTANEOUS SYRINGE 6 MG/0.6 ML | 1 | PA; NM; NDS |
| GRANIX SUBCUTANEOUS SOLUTION 300 MCG/ML, 480 MCG/1.6 ML | 1 | PA; NM; NDS |
| GRANIX SUBCUTANEOUS SYRINGE 300 MCG/0.5 ML, 480 MCG/0.8 ML | 1 | PA; NM; NDS |
| HAEGARDA SUBCUTANEOUS RECON SOLN 2,000 UNIT | 1 | PA; NM; NDS; QL (30 per 30 days) |
| HAEGARDA SUBCUTANEOUS RECON SOLN 3,000 UNIT | 1 | PA; NM; NDS; QL (20 per 30 days) |
| LEUKINE INJECTION RECON SOLN 250 MCG | 1 | NM; NDS |
| NEULASTA ONPRO SUBCUTANEOUS SYRINGE, W/ WEARABLE INJECTOR 6 MG/0.6 ML | 1 | PA; NM; NDS |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| NIVESTYM INJECTION SOLUTION 300 MCG/ML, 480 MCG/1.6 ML | 1 | PA; NM; NDS |
| NIVESTYM SUBCUTANEOUS SYRINGE 300 MCG/0.5 ML, 480 MCG/0.8 ML | 1 | PA; NM; NDS |
| NYVEPRIA SUBCUTANEOUS SYRINGE 6 MG/0.6 ML | 1 | PA; NM; NDS |
| PROMACTA ORAL POWDER IN PACKET 12.5 MG | 1 | PA; NM; NDS; QL (90 per 30 days) |
| PROMACTA ORAL POWDER IN PACKET 25 MG | 1 | PA; NM; NDS; QL (180 per 30 days) |
| PROMACTA ORAL TABLET 12.5 MG | 1 | PA; NM; NDS; QL (90 per 30 days) |
| PROMACTA ORAL TABLET 25 MG | 1 | PA; NM; NDS; QL (30 per 30 days) |
| PROMACTA ORAL TABLET 50 MG, 75 MG | 1 | PA; NM; NDS; QL (60 per 30 days) |
| RELEUKO INJECTION SOLUTION 300 MCG/ML, 480 MCG/1.6 ML | 1 | PA; NM; NDS |
| RELEUKO SUBCUTANEOUS SYRINGE 300 MCG/0.5 ML, 480 MCG/0.8 ML | 1 | PA; NM; NDS |
| RETACRIT INJECTION SOLUTION 10,000 UNIT/ML, 2,000 UNIT/ML, 20,000 UNIT/2 ML, 20,000 UNIT/ML, 3,000 UNIT/ML, 4,000 UNIT/ML | 1 | PA; QL (12 per 28 days) |
| RETACRIT INJECTION SOLUTION 40,000 UNIT/ML | 1 | PA; QL (4 per 28 days) |
| UDENYCA AUTOINJECTOR SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 6 MG/0.6 ML | 1 | PA; NM; NDS |
| UDENYCA ONBODY SUBCUTANEOUS SYRINGE, W/ WEARABLE INJECTOR 6 MG/0.6 ML | 1 | PA; NM; NDS |
| UDENYCA SUBCUTANEOUS SYRINGE 6 MG/0.6 ML | 1 | PA; NM; NDS |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|-----------------------|-------------------------------------|
| ZARXIO INJECTION SYRINGE 300 MCG/0.5 ML, 480 MCG/0.8 ML | 1 | PA; NM; NDS |
| Reemplazo/Modificadores De Enzima | | |
| Reemplazo/Modificadores De Enzima | | |
| CERDELGA ORAL CAPSULE 84 MG | 1 | PA; NM; NDS |
| CREON ORAL CAPSULE,DELAYED RELEASE(DR/EC) 12,000-38,000 - 60,000 UNIT, 24,000-76,000 - 120,000 UNIT, 3,000-9,500- 15,000 UNIT, 36,000-114,000- 180,000 UNIT, 6,000-19,000 -30,000 UNIT | 1 | |
| GALAFOLD ORAL CAPSULE 123 MG | 1 | PA; NM; NDS; QL (14 per 28 days) |
| <i>javygtor oral tablet,soluble 100 mg</i> (sapropterin) | 1 | PA; NM; NDS |
| <i>miglustat oral capsule 100 mg</i> (Yargesa) | 1 | PA; NM; NDS; QL (90 per 30 days) |
| <i>nitisinone oral capsule 10 mg, 2 mg, 20 mg, 5 mg</i> (Orfadin) | 1 | PA; NM; NDS |
| ORFADIN ORAL SUSPENSION 4 MG/ML | 1 | PA; NM; NDS |
| PALYNZIQ SUBCUTANEOUS SYRINGE 10 MG/0.5 ML, 2.5 MG/0.5 ML, 20 MG/ML | 1 | PA; NM; NDS |
| PULMOZYME INHALATION SOLUTION 1 MG/ML | 1 | PA BvD; NM; NDS |
| <i>sapropterin oral tablet,soluble 100 mg</i> (Javygtor) | 1 | PA; NM; NDS |
| STRENSIQ SUBCUTANEOUS SOLUTION 18 MG/0.45 ML, 28 MG/0.7 ML, 40 MG/ML, 80 MG/0.8 ML | 1 | PA; NM; LA; NDS |
| <i>yargesa oral capsule 100 mg</i> (miglustat) | 1 | PA; NM; NDS; QL (90 per 30 days) |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|-----------------------|----------------------------|
| ZENPEP ORAL CAPSULE,DELAYED RELEASE(DR/EC) 10,000-32,000 - 42,000 UNIT, 15,000-47,000 -63,000 UNIT, 20,000-63,000- 84,000 UNIT, 25,000-79,000- 105,000 UNIT, 3,000-10,000 -14,000-UNIT, 40,000- 126,000- 168,000 UNIT, 5,000- 17,000- 24,000 UNIT, 60,000- 189,600- 252,600 UNIT | 1 | |
| Relajantes Musculares Esqueléticos | | |
| Relajantes Musculares Esqueléticos | | |
| <i>baclofen oral tablet 10 mg, 20 mg, 5 mg</i> | 1 | |
| <i>chlorzoxazone oral tablet 500 mg</i> | 1 | |
| <i>cyclobenzaprine oral tablet 10 mg, 5 mg</i> | 1 | |
| <i>dantrolene oral capsule 100 mg, 50 mg</i> | 1 | |
| <i>dantrolene oral capsule 25 mg (Dantrium)</i> | 1 | |
| <i>methocarbamol oral tablet 500 mg, 750 mg</i> | 1 | |
| <i>revonto intravenous recon soln 20 (dantrolene) mg</i> | 1 | |
| <i>tizanidine oral tablet 2 mg</i> | 1 | |
| <i>tizanidine oral tablet 4 mg (Zanaflex)</i> | 1 | |
| Vitaminas Y Minerales | | |
| Vitaminas Y Minerales | | |
| <i>bal-care dha combo pack 27-1-430 mg</i> | 1 | |
| <i>bal-care dha essential pack 27 mg iron-1 mg -374 mg</i> | 1 | |
| <i>c-nate dha softgel 28 mg iron-1 mg - 200 mg</i> | 1 | |
| <i>completenate tablet chew 29 mg iron- 1 mg</i> | 1 | |
| <i>folivane-ob capsule 85-1 mg</i> | 1 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| <i>kosher prenatal plus iron tab 30 mg iron- 1 mg</i> | 1 | |
| <i>marnatal-f capsule 60 mg iron-1 mg</i> | 1 | |
| <i>m-natal plus tablet 27 mg iron- 1 mg</i> (pnv,calcium 72-iron-folic acid) | 1 | |
| <i>mynatal advance oral tablet 90-1-50 mg</i> | 1 | |
| <i>mynatal capsule 65 mg iron- 1 mg</i> | 1 | |
| <i>mynatal oral tablet 90-1-50 mg</i> | 1 | |
| <i>mynatal plus captab 65 mg iron- 1 mg</i> | 1 | |
| <i>mynatal-z captab 65 mg iron- 1 mg</i> | 1 | |
| <i>mynate 90 plus oral tablet extended release 90 mg iron-1 mg</i> | 1 | |
| <i>newgen tablet 32-1,000 mg-mcg</i> | 1 | |
| <i>niva-plus tablet 27 mg iron- 1 mg</i> | 1 | |
| <i>obstetrix dha combo pack 29 mg iron- 1,700 mcg dfe</i> | 1 | |
| <i>obstetrix dha oral combo pack,tablet and cap,dr 29 mg iron-1 mg -50 mg</i> | 1 | |
| <i>o-cal prenatal tablet 15 mg iron- 1,000 mcg</i> | 1 | |
| <i>pnv 29-1 tablet (rx) 29 mg iron- 1 mg</i> | 1 | |
| <i>pnv prenatal plus multivit tab gluten-free (rx) 27 mg iron- 1 mg</i> (pnv,calcium 72-iron-folic acid) | 1 | |
| <i>pnv-dha + docusate oral capsule 27-1.25-55-300 mg</i> | 1 | |
| <i>pnv-omega softgel 28-1-300 mg</i> | 1 | |
| <i>pr natal 400 combo pack 29-1-400 mg</i> | 1 | |
| <i>pr natal 400 ec combo pack 29-1-400 mg</i> | 1 | |
| <i>pr natal 430 combo pack 29 mg iron- 1 mg -430 mg</i> | 1 | |
| <i>pr natal 430 ec combo pack 29-1-430 mg</i> | 1 | |
| <i>prena1 true combo pack 30 mg iron- 1.4 mg-300 mg</i> | 1 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| <i>prenaisance oral capsule 29-1.25-55-325 mg</i> | 1 | |
| <i>prenaisance plus oral capsule 28-1-50-250 mg</i> | 1 | |
| <i>prenatabs fa tablet 29-1 mg</i> | 1 | |
| <i>prenatal 19 (with docusate) oral tablet 29 mg iron- 1 mg-25 mg</i> | 1 | |
| <i>prenatal 19 chewable tablet 29 mg iron- 1 mg</i> | 1 | |
| <i>prenatal low iron tablet (rx) 27 mg iron- 1 mg</i> | 1 | |
| <i>prenatal plus iron tablet (rx) 29 mg iron- 1 mg</i> (pnv,calcium 72-iron,carb-folic) | 1 | |
| <i>prenatal vitamin plus low iron oral tablet 27 mg iron- 1 mg</i> (pnv,calcium 72-iron-folic acid) | 1 | |
| <i>prenatal-u capsule 106.5-1 mg</i> | 1 | |
| <i>preplus ca-fe 27 mg-fa 1 mg tb (rx) 27 mg iron- 1 mg</i> (pnv,calcium 72-iron-folic acid) | 1 | |
| <i>pretab 29 mg-1 mg tablet (rx) 29-1 mg</i> | 1 | |
| <i>r-natal ob softgel 20 mg iron- 1 mg-320 mg</i> | 1 | |
| <i>select-ob chewable caplet 29 mg iron- 1 mg</i> | 1 | |
| <i>select-ob chewable caplet 29 mg iron- 1 mg</i> | 1 | |
| <i>se-natal 19 chewable tablet 29 mg iron- 1 mg</i> | 1 | |
| <i>taron-c dha capsule 35-1-200 mg</i> | 1 | |
| <i>taron-prex prenatal-dha oral capsule 30 mg iron-1.2 mg-55 mg-265 mg</i> | 1 | |
| <i>triveen-duo dha combo pack 29-1-400 mg</i> | 1 | |
| <i>vinate care oral tablet,chewable 40 mg iron- 1 mg</i> | 1 | |
| <i>virt-c dha softgel (rx) 35-1-200 mg</i> | 1 | |
| <i>virt-nate dha softgel 28 mg iron-1 mg-200 mg</i> | 1 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| <i>virt-pn dha softgel (rx) 27 mg iron-1 mg -300 mg</i> | 1 | |
| <i>virt-pn plus softgel (rx) 28-1-300 mg</i> | 1 | |
| <i>vitafol gummies 3.33 mg iron- 0.33 mg</i> | 1 | |
| <i>vitafol nano tablet 18 mg iron- 1 mg</i> | 1 | |
| <i>vitafol-ob+dha combo pack 65-1-250 mg</i> | 1 | |
| <i>vp-ch-pnv oral capsule 30 mg iron-1 mg -50 mg-260 mg</i> | 1 | |
| <i>vp-pnv-dha softgel (rx) 28 mg iron- 1 mg-200 mg</i> | 1 | |
| <i>zatean-pn dha capsule 27 mg iron-1 mg -300 mg</i> | 1 | |
| <i>zatean-pn plus softgel 28-1-300 mg</i> | 1 | |
| <i>zingiber tablet 1.2 mg-40 mg- 124.1 mg-100 mg</i> | 1 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

ÍNDICE

| | | |
|--|---------|-----|
| 1 | | |
| 1ST TIER UNIFINE PENTIPS | | |
| | 134 | |
| 1ST TIER UNIFINE PENTIPS PLUS | | 134 |
| A | | |
| <i>abacavir</i> | 127 | |
| <i>abacavir-lamivudine</i> | 127 | |
| ABELCET..... | 124 | |
| <i>abiraterone</i> | 3 | |
| ABOUTTIME PEN NEEDLE | | 134 |
| ABRAXANE..... | 3 | |
| ABRYSVO..... | 82 | |
| <i>acamprosate</i> | 18 | |
| <i>acarbose</i> | 20 | |
| <i>accutane</i> | 64 | |
| <i>acebutolol</i> | 39 | |
| <i>acetaminophen-codeine</i> | 97 | |
| <i>acetazolamide</i> | 87 | |
| <i>acetazolamide sodium</i> | 87 | |
| <i>acetic acid</i> | 88 | |
| <i>acetylcysteine</i> | 56 | |
| <i>acitretin</i> | 64 | |
| ACTEMRA..... | 77 | |
| ACTEMRA ACTPEN..... | 77 | |
| ACTHAR..... | 75 | |
| ACTHIB (PF)..... | 82 | |
| ACTIMMUNE..... | 93 | |
| <i>acyclovir</i> | 64, 133 | |
| <i>acyclovir sodium</i> | 133 | |
| ADACEL(TDAP | | |
| ADOLESN/ADULT)(PF) .. | 83 | |
| <i>adapalene</i> | 66 | |
| <i>adefovir</i> | 133 | |
| ADEMPAS..... | 95 | |
| <i>adrucil</i> | 3 | |
| ADVAIR HFA..... | 58 | |
| ADVOCATE PEN NEEDLE | | 135 |
| ADVOCATE SYRINGES.. | 134, | |
| 135 | | |
| <i>afirmelle</i> | 108 | |
| AIRSUPRA..... | 59 | |
| AJOVY AUTOINJECTOR... | 25 | |
| AJOVY SYRINGE..... | 25 | |
| AKEEGA..... | 3 | |
| AKYNZEO | | |
| (FOSNETUPITANT) | 26 | |
| AKYNZEO (NETUPITANT) | 26 | |
| <i>ala-cort</i> | 61 | |
| <i>albendazole</i> | 28 | |
| <i>albuterol sulfate</i> | 59, 60 | |
| <i>alclometasone</i> | 61, 62 | |
| ALCOHOL PADS..... | 64 | |
| ALCOHOL PREP PADS | 65 | |
| ALCOHOL PREP SWABS... | 64 | |
| ALCOHOL SWABS | 64 | |
| ALCOHOL WIPES | 65 | |
| ALECENSA..... | 3 | |
| <i>alendronate</i> | 50 | |
| <i>alfuzosin</i> | 70 | |
| <i>aliskiren</i> | 48 | |
| <i>allopurinol</i> | 24, 25 | |
| <i>alose tron</i> | 49 | |
| <i>alprazolam</i> | 18 | |
| ALREX..... | 91 | |
| <i>altavera (28)</i> | 108 | |
| ALTRENO..... | 67 | |
| ALUNBRIG..... | 3 | |
| <i>alyacen 1/35 (28)</i> | 108 | |
| <i>alyacen 7/7/7 (28)</i> | 109 | |
| <i>alyq</i> | 95 | |
| <i>amabelz</i> | 72 | |
| <i>amantadine hcl</i> | 29 | |
| <i>ambrisentan</i> | 95 | |
| <i>amethia</i> | 109 | |
| <i>amiloride</i> | 46 | |
| <i>amiloride-hydrochlorothiazide</i> | | 46 |
| <i>amiodarone</i> | 38 | |
| <i>amitriptyline</i> | 121 | |
| <i>amlodipine</i> | 43 | |
| <i>amlodipine-atorvastatin</i> | 44 | |
| <i>amlodipine-benazepril</i> | 43, 44 | |
| <i>amlodipine-olmesartan</i> | 44 | |
| <i>amlodipine-valsartan</i> | 44 | |
| <i>amlodipine-valsartan-hcthiiazid</i> | | 44 |
| <i>ammonium lactate</i> | 64 | |
| <i>amoxapine</i> | 122 | |
| <i>amoxicillin</i> | 105 | |
| <i>amoxicillin-pot clavulanate</i> . | 106 | |
| <i>amphotericin b</i> | 124 | |
| <i>amphotericin b liposome</i> | 124 | |
| <i>ampicillin</i> | 106 | |
| <i>ampicillin sodium</i> | 106 | |
| <i>ampicillin-sulbactam</i> | 106 | |
| <i>anagrelide</i> | 176 | |
| <i>anastrozole</i> | 3 | |
| ANORO ELLIPTA..... | 60 | |
| <i>apomorphine</i> | 29 | |
| APONVIE..... | 26 | |
| <i>apraclonidine</i> | 92 | |
| <i>aprepitant</i> | 27 | |
| APRETUDE..... | 127 | |
| <i>apri</i> | 109 | |
| APTIOM..... | 117 | |
| APTIVUS..... | 127 | |
| AQINJECT PEN NEEDLE . | 135 | |
| <i>aranelle (28)</i> | 109 | |

| | | | | | |
|--------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------|---|----------|
| ARCALYST..... | 77 | AUVELITY | 122 | BD ULTRA-FINE MICRO | |
| AREXVY (PF)..... | 83 | <i>aviane</i> | 109 | PEN NEEDLE | 137 |
| AREXVY ANTIGEN | | AVONEX | 52 | BD ULTRA-FINE MINI PEN | |
| COMPONENT | 83 | <i>ayuna</i> | 109 | NEEDLE | 137 |
| <i>aripiprazole</i> | 31 | AYVAKIT | 3 | BD ULTRA-FINE NANO PEN | |
| ARISTADA..... | 31 | <i>azacitidine</i> | 3 | NEEDLE | 137 |
| ARISTADA INITIO | 31 | <i>azathioprine</i> | 77 | BD ULTRA-FINE ORIG PEN | |
| <i>armodafinil</i> | 51 | <i>azathioprine sodium</i> | 77 | NEEDLE | 137 |
| ARNUITY ELLIPTA..... | 58 | <i>azelastine</i> | 92 | BD ULTRA-FINE SHORT | |
| <i>ascomp with codeine</i> | 97 | <i>azithromycin</i> | 105 | PEN NEEDLE | 137 |
| <i>asenapine maleate</i> | 31 | AZOPT | 87 | BD VEO INSULIN SYR | |
| <i>ashlyna</i> | 109 | <i>aztreonam</i> | 103 | (HALF UNIT)..... | 137 |
| <i>aspirin-dipyridamole</i> | 178 | <i>azurette (28)</i> | 109 | BD VEO INSULIN SYRINGE | |
| ASSURE ID DUO PRO SFTY | | B | | UF | 137, 138 |
| PEN NDL | 135 | <i>bacitracin</i> | 88 | BELSOMRA..... | 51 |
| ASSURE ID DUO-SHIELD | 135 | <i>bacitracin-polymyxin b</i> | 88 | <i>benazepril</i> | 47 |
| ASSURE ID INSULIN | | <i>baclofen</i> | 181 | <i>benazepril-hydrochlorothiazide</i> | |
| SAFETY..... | 135, 136 | <i>bal-care dha</i> | 181 | | 47 |
| ASSURE ID PEN NEEDLE | 135 | <i>bal-care dha essential</i> | 181 | <i>bendamustine</i> | 3 |
| ASSURE ID PRO PEN | | <i>balsalazide</i> | 49 | BENDAMUSTINE | 3 |
| NEEDLE | 135 | BALVERSA | 3 | BENDEKA | 4 |
| ASTAGRAF XL | 77 | <i>balziva (28)</i> | 109 | BENLYSTA..... | 77 |
| <i>atazanavir</i> | 127 | BCG VACCINE, LIVE (PF). 83 | | <i>benztropine</i> | 29 |
| <i>atenolol</i> | 39 | BD ALCOHOL SWABS..... | 64 | BESREMI | 77 |
| <i>atenolol-chlorthalidone</i> | 39 | BD AUTOSHIELD DUO PEN | | <i>betaine</i> | 93 |
| <i>atomoxetine</i> | 52 | NEEDLE..... | 136 | <i>betamethasone acet,sod phos</i> . 73 | |
| <i>atorvastatin</i> | 44 | BD ECLIPSE LUER-LOK.. | 136 | <i>betamethasone dipropionate</i> .. 62 | |
| <i>atovaquone</i> | 28 | BD INSULIN SYRINGE | 136 | <i>betamethasone valerate</i> | 62 |
| <i>atovaquone-proguanil</i> | 28 | BD INSULIN SYRINGE | | <i>betamethasone, augmented</i> | 62 |
| <i>atropine</i> | 92 | (HALF UNIT)..... | 136 | BETASERON | 52 |
| ATROVENT HFA | 60 | BD INSULIN SYRINGE SLIP | | <i>betaxolol</i> | 39 |
| <i>aubra eq</i> | 109 | TIP | 136 | <i>bethanechol chloride</i> | 71 |
| AUGTYRO | 3 | BD INSULIN SYRINGE U-500 | | <i>bexarotene</i> | 4 |
| <i>aurovela 1.5/30 (21)</i> | 109 | | 136 | BEXSERO | 83 |
| <i>aurovela 1/20 (21)</i> | 109 | BD INSULIN SYRINGE | | <i>bicalutamide</i> | 4 |
| <i>aurovela 24 fe</i> | 109 | ULTRA-FINE..... | 136 | BICILLIN L-A..... | 106 |
| <i>aurovela fe 1.5/30 (28)</i> | 109 | BD NANO 2ND GEN PEN | | BIKTARVY | 128 |
| <i>aurovela fe 1-20 (28)</i> | 109 | NEEDLE..... | 136 | <i>bisoprolol fumarate</i> | 39 |
| AUSTEDO | 52 | BD SAFETYGLIDE INSULIN | | <i>bisoprolol-hydrochlorothiazide</i> | |
| AUSTEDO XR..... | 52 | SYRINGE..... | 136, 137 | | 39 |
| AUSTEDO XR TITRATION | | BD SAFETYGLIDE SYRINGE | | <i>bleomycin</i> | 4 |
| KT(WK1-4)..... | 52 | | 137 | <i>blisovi 24 fe</i> | 109 |

| | | | | | |
|--|--------|---------------------------------------|----------|---------------------------------------|----------|
| <i>blisovi fe 1.5/30 (28)</i> | 109 | <i>calcium acetate(phosphat bind)</i> | | <i>ceftriaxone</i> | 104 |
| <i>blisovi fe 1/20 (28)</i> | 109 | | 70 | <i>cefuroxime axetil</i> | 104 |
| BOOSTRIX TDAP | 83 | <i>calcium chloride</i> | 174 | <i>cefuroxime sodium</i> | 104 |
| BORDERED GAUZE..... | 138 | CALQUENCE | | <i>celecoxib</i> | 95 |
| <i>bortezomib</i> | 4 | (ACALABRUTINIB MAL) 4 | | <i>cephalexin</i> | 104 |
| <i>bosentan</i> | 95 | <i>camila</i> | 110 | CERDELGA | 180 |
| BOSULIF | 4 | <i>candesartan</i> | 42 | <i>cevimeline</i> | 61 |
| BRAFTOVI..... | 4 | <i>candesartan-hydrochlorothiazid</i> | | <i>chateal eq (28)</i> | 110 |
| BREO ELLIPTA | 58 | | 42 | <i>chloramphenicol sod succinate</i> | |
| <i>breyna</i> | 58 | CAPLYTA..... | 31 | | 102 |
| BREZTRI AEROSPHERE | 60 | CAPRELSA..... | 4 | <i>chlordiazepoxide hcl</i> | 18 |
| <i>briellyn</i> | 109 | <i>captopril</i> | 47 | <i>chlorhexidine gluconate</i> | 61 |
| BRILINTA | 178 | <i>carbamazepine</i> | 117 | <i>chloroquine phosphate</i> | 28 |
| <i>brimonidine</i> | 87, 88 | <i>carbidopa-levodopa</i> | 29 | <i>chlorothiazide sodium</i> | 46 |
| <i>brimonidine-timolol</i> | 88 | <i>carbidopa-levodopa-entacapone</i> | | <i>chlorpromazine</i> | 31 |
| BRIVIACT | 117 | | 29, 30 | <i>chlorthalidone</i> | 46 |
| <i>bromfenac</i> | 91 | CAREFINE PEN NEEDLE. | 138 | <i>chlorzoxazone</i> | 181 |
| <i>bromocriptine</i> | 29 | CARETOUCH ALCOHOL | | <i>cholestyramine (with sugar)</i> .. | 44 |
| BROMSITE..... | 91 | PREP PAD..... | 64 | <i>cholestyramine light</i> | 44 |
| BRONCHITOL | 56 | CARETOUCH INSULIN | | <i>ciclopirox</i> | 124 |
| BRUKINSA | 4 | SYRINGE..... | 138, 139 | <i>cilostazol</i> | 178 |
| <i>budesonide</i> | 49, 58 | CARETOUCH PEN NEEDLE | | CIMDUO | 128 |
| <i>budesonide-formoterol</i> | 59 | | 138 | <i>cimetidine hcl</i> | 67 |
| <i>bumetanide</i> | 46 | <i>carglumic acid</i> | 68 | <i>cinacalcet</i> | 50 |
| <i>buprenorphine hcl</i> | 18, 97 | <i>carteolol</i> | 88 | CINQAIR..... | 56 |
| <i>buprenorphine-naloxone</i> | 18 | <i>cartia xt</i> | 40 | CINRYZE | 178 |
| <i>bupropion hcl</i> | 122 | <i>carvedilol</i> | 39 | <i>ciprofloxacin</i> | 107 |
| <i>bupropion hcl (smoking deter)</i> | | <i>caspofungin</i> | 124 | <i>ciprofloxacin hcl</i> | 89, 107 |
| | 18 | CAYSTON | 103 | <i>ciprofloxacin in 5 % dextrose</i> | |
| <i>buspirone</i> | 93 | <i>caziant (28)</i> | 110 | | 107 |
| <i>butalbital-acetaminophen-caff</i> 97 | | <i>cefaclor</i> | 103 | <i>ciprofloxacin-dexamethasone</i> | 89 |
| <i>butalbital-aspirin-caffeine</i> | 97 | <i>cefadroxil</i> | 103 | <i>citalopram</i> | 122 |
| C | | <i>cefazolin</i> | 104 | <i>clarithromycin</i> | 105 |
| CABENUVA..... | 128 | <i>cefazolin in dextrose (iso-os)</i> | 103 | CLENPIQ..... | 70 |
| <i>cabergoline</i> | 29 | <i>cefdinir</i> | 104 | CLICKFINE PEN NEEDLE | 139 |
| CABLIVI..... | 176 | <i>cefepime</i> | 104 | <i>clindamycin hcl</i> | 102 |
| CABOMETYX..... | 4 | <i>cefixime</i> | 104 | <i>clindamycin in 5 % dextrose</i> | 102 |
| <i>cabotegravir</i> | 128 | <i>cefotaxime</i> | 104 | <i>clindamycin pediatric</i> | 102 |
| <i>caffeine citrate</i> | 52, 53 | <i>cefoxitin</i> | 104 | <i>clindamycin phosphate</i> .. | 66, 101, |
| <i>calcipotriene</i> | 64 | <i>cefpodoxime</i> | 104 | 102 | |
| <i>calcitonin (salmon)</i> | 50 | <i>cefprozil</i> | 104 | <i>clindamycin-benzoyl peroxide</i> | 66 |
| <i>calcitriol</i> | 50 | <i>ceftazidime</i> | 104 | | |

| | | | | |
|---|---|---------------|--|----------|
| CLINIMIX 5%/D15W | <i>codeine sulfate</i> | 97 | <i>cyproheptadine</i> | 126 |
| SULFITE FREE | <i>codeine-butalbital-asa-caff</i> | 97 | CYRAMZA..... | 5 |
| CLINIMIX 4.25%/D10W SULF | <i>colchicine</i> | 25 | <i>cyred eq</i> | 110 |
| FREE | <i>colesevelam</i> | 44 | CYSTARAN | 92 |
| CLINIMIX 4.25%/D5W | <i>colestipol</i> | 44 | D | |
| SULFIT FREE..... | <i>colistin (colistimethate na)</i> .. | 102 | <i>d5 % and 0.9 % sodium chloride</i> | 174 |
| CLINIMIX 5%- | COMBIVENT RESPIMAT... 60 | | | 174 |
| D20W(SULFITE-FREE) ... | COMETRIQ | 4 | <i>d5 %-0.45 % sodium chloride</i> | 174 |
| CLINIMIX 6%-D5W | COMFORT EZ INSULIN | | | 174 |
| (SULFITE-FREE) | SYRINGE..... | 139, 140, 141 | <i>dabigatran etexilate</i> | 176 |
| CLINIMIX 8%- | COMFORT EZ PEN NEEDLES | | <i>dalfampridine</i> | 53 |
| D10W(SULFITE-FREE) ... | | 139, 140 | <i>danazol</i> | 71 |
| CLINIMIX 8%- | COMFORT EZ PRO SAFETY | | <i>dantrolene</i> | 181 |
| D14W(SULFITE-FREE) ... | PEN NDL | 140 | DANYELZA..... | 5 |
| CLINIMIX E 2.75%/D5W | COMFORT TOUCH PEN | | <i>dapsone</i> | 127 |
| SULF FREE | NEEDLE..... | 141 | DAPTACEL (DTAP | |
| CLINIMIX E 4.25%/D10W | COMPLERA | 128 | PEDIATRIC) (PF) | 83 |
| SUL FREE..... | <i>completenate</i> | 181 | <i>daptomycin</i> | 102 |
| CLINIMIX E 4.25%/D5W | <i>compro</i> | 27 | <i>darunavir</i> | 128 |
| SULF FREE | <i>constulose</i> | 68 | <i>dasetta 1/35 (28)</i> | 110 |
| CLINIMIX E 5%/D15W | COPAXONE | 53 | <i>dasetta 7/7/7 (28)</i> | 110 |
| SULFIT FREE..... | COPIKTRA | 5 | DAURISMO | 5 |
| CLINIMIX E 5%/D20W | CORLANOR | 41 | <i>daysee</i> | 110 |
| SULFIT FREE..... | CORTROPHIN GEL..... | 75 | <i>deblitane</i> | 110 |
| CLINIMIX E 8%-D10W | COSENTYX..... | 78, 93 | <i>decitabine</i> | 5 |
| SULFITEFREE | COSENTYX (2 SYRINGES) 77 | | <i>deferasirox</i> | 100, 101 |
| CLINIMIX E 8%-D14W | COSENTYX PEN (2 PENS). 78 | | <i>deferiprone</i> | 101 |
| SULFITEFREE | COSENTYX UNOREADY | | DELSTRIGO | 128 |
| <i>clobazam</i> | PEN..... | 78 | DENGVAXIA (PF) | 83 |
| <i>clobetasol</i> | COTELLIC | 5 | <i>denta 5000 plus</i> | 61 |
| <i>clobetasol-emollient</i> | CREON..... | 180 | <i>dentagel</i> | 61 |
| <i>clomipramine</i> | <i>cromolyn</i> | 56, 68, 92 | DEPO-SUBQ PROVERA 104 | |
| <i>clonazepam</i> | <i>cryselle (28)</i> | 110 | | 76 |
| <i>clonidine</i> | CURAD GAUZE PAD..... | 141 | DERMACEA | 142 |
| <i>clonidine hcl</i> | CURITY ALCOHOL SWABS | | NON-WOVEN | |
| <i>clopidogrel</i> | | 64 | DESCOVY | 128 |
| <i>clorazepate dipotassium</i> | CURITY GAUZE..... | 141 | <i>desipramine</i> | 122 |
| <i>clotrimazole</i> | <i>cyclobenzaprine</i> | 181 | <i>desmopressin</i> | 75 |
| <i>clotrimazole-betamethasone</i> . 125 | <i>cyclopentolate</i> | 92 | <i>desog-e.estradiol/e.estradiol</i> 110 | |
| <i>clozapine</i> | <i>cyclophosphamide</i> | 5 | <i>desogestrel-ethinyl estradiol</i> 110 | |
| <i>c-nate dha</i> | <i>cyclosporine</i> | 78 | <i>desoximetasone</i> | 62 |
| COARTEM | <i>cyclosporine modified</i> | 78 | | |

desvenlafaxine succinate122
dexamethasone74
dexamethasone sodium phos (pf)
74
dexamethasone sodium
phosphate74, 91
dexmethylphenidate53
dextroamphetamine sulfate53
dextroamphetamine-
amphetamine53
dextrose 10 % in water (d10w)
37
dextrose 5 % in water (d5w) ..37
 DIACOMIT117, 118
diazepam.....19, 118
diazepam intensol.....19
diazoxide.....93
diclofenac potassium95
diclofenac sodium.....91, 96
diclofenac-misoprostol96
dicloxacillin106
dicyclomine.....68
didanosine128
 DIFICID105
difluprednate91
digitek.....42
digox42
digoxin.....42
dihydroergotamine25
diltiazem hcl41
dilt-xr41
dimenhydrinate.....27
dimethyl fumarate.....53
 DIPENTUM49
diphenhydramine hcl126
diphenoxylate-atropine.....68
dipyridamole.....178
disopyramide phosphate.....38
disulfiram18
divalproex.....118
dofetilide.....38
donepezil.....19

DOPTELET (10 TAB PACK)
 178
 DOPTELET (15 TAB PACK)
 178
 DOPTELET (30 TAB PACK)
 178
dorzolamide 88
dorzolamide-timolol..... 88
dotti..... 72
 DOVATO 128
doxazosin 38
doxepin..... 122
doxorubicin..... 5
doxorubicin, peg-liposomal..... 5
doxy-100 108
doxycycline hyclate..... 108
doxycycline monohydrate 108
 DRIZALMA SPRINKLE 122
dronabinol 27
droperidol 27
 DROPLET INSULIN
 SYR(HALF UNIT)..... 142
 DROPLET INSULIN
 SYRINGE 142, 143
 DROPLET MICRON PEN
 NEEDLE..... 143
 DROPLET PEN NEEDLE . 143,
 144
 DROPSAFE ALCOHOL PREP
 PADS 64
 DROPSAFE INSULIN
 SYRINGE 144
 DROPSAFE PEN NEEDLE 144
drospirenone-ethinyl estradiol
 110
 DROXIA..... 176
droxidopa..... 38
 DUAVEE..... 72
duloxetine..... 122
 DUPIXENT PEN..... 78
 DUPIXENT SYRINGE 78
dutasteride 70

E
 EASY COMFORT ALCOHOL
 PAD..... 64
 EASY COMFORT INSULIN
 SYRINGE 144, 145
 EASY COMFORT PEN
 NEEDLES..... 145
 EASY COMFORT SAFETY
 PEN NEEDLE 144
 EASY GLIDE INSULIN
 SYRINGE 145, 146
 EASY GLIDE PEN NEEDLE
 146
 EASY TOUCH 147
 EASY TOUCH ALCOHOL
 PREP PADS..... 64
 EASY TOUCH FLIPLOCK
 INSULIN..... 147
 EASY TOUCH FLIPLOCK
 SYRINGE 146
 EASY TOUCH INSULIN
 SAFETY SYR..... 146
 EASY TOUCH INSULIN
 SYRINGE 146, 147, 148
 EASY TOUCH LUER LOCK
 INSULIN..... 147
 EASY TOUCH PEN NEEDLE
 147
 EASY TOUCH SAFETY PEN
 NEEDLE 147, 148
 EASY TOUCH
 SHEATHLOCK INSULIN
 146, 147
 EASY TOUCH UNI-SLIP... 148
ec-naproxen..... 96
econazole..... 125
 EDARBI..... 42
 EDARBYCLOR 43
 EDURANT 128
efavirenz 128
efavirenz-emtricitabin-tenofov
 128

| | | | | | |
|---|----------|---|---------|--|-----|
| <i>efavirenz-lamivu-tenofovir disoproxil fumarate</i> | 128 | <i>entecavir</i> | 133 | <i>everolimus</i> | |
| EGRIFTA SV | 75 | ENTRESTO | 43 | <i>(immunosuppressive)</i> | 78 |
| <i>electrolyte-148</i> | 174 | <i>enulose</i> | 68 | EVOTAZ | 129 |
| ELIGARD | 5 | EPCLUSA | 132 | EVRYSDI | 93 |
| ELIGARD (3 MONTH) | 5 | EPIDIOLEX | 118 | EXEL INSULIN | 149 |
| ELIGARD (4 MONTH) | 5 | <i>epinastine</i> | 92 | <i>exemestane</i> | 6 |
| ELIGARD (6 MONTH) | 5 | <i>epinephrine</i> | 42 | EXKIVITY | 6 |
| <i>elimest</i> | 110 | <i>epitol</i> | 118 | EYSUVIS | 91 |
| ELIQUIS | 176 | EPIVIR HBV | 129 | <i>ezetimibe</i> | 45 |
| ELIQUIS DVT-PE TREAT 30D START | 176 | EPKINLY | 6 | <i>ezetimibe-simvastatin</i> | 45 |
| ELLA | 110 | <i>eplerenone</i> | 48 | F | |
| ELMIRON | 93 | EPRONTIA | 118 | <i>falmina (28)</i> | 111 |
| ELREXFIO | 6 | ERBITUX | 6 | <i>famciclovir</i> | 133 |
| <i>eluryng</i> | 110 | <i>ergoloid</i> | 19 | <i>famotidine</i> | 67 |
| EMBRACE PEN NEEDLE | 148 | ERIVEDGE | 6 | <i>famotidine (pf)</i> | 67 |
| EMCYT | 6 | ERLEADA | 6 | <i>famotidine (pf)-nacl (iso-os)</i> | 67 |
| EMEND | 27 | <i>erlotinib</i> | 6 | FANAPT | 32 |
| EMGALITY PEN | 25 | <i>errin</i> | 110 | FARXIGA | 20 |
| EMGALITY SYRINGE | 25 | <i>ertapenem</i> | 103 | FARYDAK | 6 |
| EMSAM | 122 | <i>ery pads</i> | 66 | FASENRA | 57 |
| <i>emtricitabine</i> | 128 | <i>erythromycin</i> | 89, 105 | FASENRA PEN | 57 |
| <i>emtricitabine-tenofovir (tdf)</i> 128, 129 | | <i>erythromycin ethylsuccinate</i> | 105 | <i>febuxostat</i> | 25 |
| EMTRIVA | 129 | <i>erythromycin with ethanol</i> | 66 | <i>felbamate</i> | 118 |
| <i>enalapril maleate</i> | 47 | <i>escitalopram oxalate</i> | 122 | FEMRING | 73 |
| <i>enalaprilat</i> | 48 | <i>esomeprazole magnesium</i> | 67 | <i>fenofibrate</i> | 45 |
| <i>enalapril-hydrochlorothiazide</i> | 48 | <i>esomeprazole sodium</i> | 67 | <i>fenofibrate micronized</i> | 45 |
| ENBREL | 78 | <i>estarylla</i> | 111 | <i>fenofibrate nanocrystallized</i> | 45 |
| ENBREL MINI | 78 | <i>estradiol</i> | 72, 73 | <i>fenofibric acid (choline)</i> | 45 |
| ENBREL SURECLICK | 78 | <i>estradiol valerate</i> | 73 | <i>fentanyl</i> | 98 |
| ENDARI | 93 | <i>estradiol-norethindrone acet</i> | 73 | <i>fentanyl citrate</i> | 98 |
| <i>endocet</i> | 97, 98 | <i>eszopiclone</i> | 51 | FERRIPROX | 101 |
| ENGERIX-B (PF) | 83 | <i>ethambutol</i> | 127 | FERRIPROX (2 TIMES A DAY) | 101 |
| ENGERIX-B PEDIATRIC (PF) | 84 | <i>ethosuximide</i> | 118 | <i>fesoterodine</i> | 71 |
| <i>enilloring</i> | 110 | <i>ethynodiol diac-eth estradiol</i> | 111 | FETZIMA | 123 |
| <i>enoxaparin</i> | 176, 177 | <i>etodolac</i> | 96 | FIASP FLEXTOUCH U-100 INSULIN | 22 |
| <i>enpresse</i> | 110 | <i>etongestrel-ethinyl estradiol</i> | 111 | FIASP PENFILL U-100 INSULIN | 22 |
| <i>enskyce</i> | 110 | ETOPOPHOS | 6 | FIASP U-100 INSULIN | 22 |
| <i>entacapone</i> | 30 | <i>etoposide</i> | 6 | <i>finasteride</i> | 70 |
| | | <i>etravirine</i> | 129 | <i>finngolimod</i> | 53 |
| | | EUCRISA | 62 | | |
| | | <i>everolimus (antineoplastic)</i> | 6 | | |

| | | | | | |
|---|------------|--------------------------------------|-------------|-------------------------------------|----------|
| FINTEPLA | 118 | <i>fulvestrant</i> | 7 | <i>glyburide micronized</i> | 24 |
| FIRMAGON KIT W DILUENT | | <i>furosemide</i> | 46, 47 | <i>glyburide-metformin</i> | 24 |
| SYRINGE..... | 6, 7 | FUZEON | 129 | <i>glycopyrrolate</i> | 68 |
| FLEBOGAMMA DIF | 79 | FYARRO | 7 | <i>glydo</i> | 100 |
| <i>flecainide</i> | 38 | <i>fyavolv</i> | 73 | GLYXAMBI..... | 20 |
| <i>floxuridine</i> | 7 | FYCOMPA..... | 118 | <i>granisetron (pf)</i> | 27 |
| <i>fluconazole</i> | 125 | G | | <i>granisetron hcl</i> | 27 |
| <i>fluconazole in nacl (iso-osm)</i> | 125 | <i>gabapentin</i> | 118 | GRANIX..... | 178 |
| <i>flucytosine</i> | 125 | GALAFOLD..... | 180 | <i>griseofulvin microsize</i> | 125 |
| <i>fludrocortisone</i> | 74 | <i>galantamine</i> | 19 | <i>guanfacine</i> | 38, 54 |
| <i>flumazenil</i> | 53 | GAMIFANT | 79 | GVOKE..... | 93 |
| <i>flunisolide</i> | 91 | GAMMAGARD LIQUID | 79 | GVOKE HYPOPEN 2-PACK | 93 |
| <i>fluocinolone</i> | 62 | GAMMAGARD S-D (IGA < 1 | | GVOKE PFS 1-PACK | |
| <i>fluocinolone acetonide oil</i> | 91 | MCG/ML)..... | 79 | SYRINGE | 93 |
| <i>fluocinonide</i> | 63 | GAMMAPLEX | 79 | GVOKE PFS 2-PACK | |
| <i>fluocinonide-emollient</i> | 63 | GAMMAPLEX (WITH | | SYRINGE | 93 |
| <i>fluoride (sodium)</i> | 61 | SORBITOL) | 79 | H | |
| <i>fluorometholone</i> | 91 | GARDASIL 9 (PF)..... | 84 | HAEGARDA | 178 |
| <i>fluorouracil</i> | 7, 64, 65 | <i>gatifloxacin</i> | 89 | <i>hailey</i> | 111 |
| <i>fluoxetine</i> | 123 | GATTEX 30-VIAL | 68 | <i>hailey 24 fe</i> | 111 |
| <i>fluphenazine decanoate</i> | 32 | GAUZE PAD..... | 149 | <i>hailey fe 1.5/30 (28)</i> | 111 |
| <i>fluphenazine hcl</i> | 32 | <i>gavilyte-c</i> | 70 | <i>hailey fe 1/20 (28)</i> | 111 |
| <i>flurbiprofen</i> | 96 | <i>gavilyte-g</i> | 70 | <i>halobetasol propionate</i> | 63 |
| <i>flurbiprofen sodium</i> | 91 | GAVRETO | 7 | <i>haloette</i> | 111 |
| <i>fluticasone propionate</i> | 59, 63, 91 | <i>gefitinib</i> | 7 | <i>haloperidol</i> | 32 |
| <i>fluticasone propion-salmeterol</i> | | <i>gemfibrozil</i> | 45 | <i>haloperidol decanoate</i> | 32 |
| | 59 | <i>generlac</i> | 68 | <i>haloperidol lactate</i> | 32 |
| <i>fluvastatin</i> | 45 | <i>gengraf</i> | 79 | HARVONI | 132 |
| <i>fluvoxamine</i> | 123 | <i>gentak</i> | 89 | HAVRIX (PF)..... | 84 |
| <i>folivane-ob</i> | 181 | <i>gentamicin</i> | 66, 89, 101 | HEALTHWISE INSULIN | |
| <i>fondaparinux</i> | 177 | <i>gentamicin sulfate (ped) (pf)</i> | 101 | SYRINGE | 149, 150 |
| <i>fosamprenavir</i> | 129 | <i>gentamicin sulfate (pf)</i> | 101 | HEALTHWISE PEN NEEDLE | |
| <i>fosaprepitant</i> | 27 | GENVOYA | 129 | | 150 |
| <i>foscarnet</i> | 132 | GILENYA | 53 | HEALTHY ACCENTS | |
| <i>fosinopril</i> | 48 | GILOTRIF | 7 | UNIFINE PENTIP | 150 |
| <i>fosinopril-hydrochlorothiazide</i> | | <i>glatiramer</i> | 54 | <i>heather</i> | 111 |
| | 48 | <i>glatopa</i> | 54 | <i>heparin (porcine)</i> | 177 |
| <i>fosphehtoin</i> | 118 | GLEOSTINE | 7 | <i>heparin, porcine (pf)</i> | 177 |
| FOTIVDA | 7 | <i>glimepiride</i> | 24 | HEPLISAV-B (PF) | 84 |
| FREESTYLE PRECISION .. | 149 | <i>glipizide</i> | 24 | HERCEPTIN HYLECTA..... | 7 |
| FRUZAQLA..... | 7 | <i>glipizide-metformin</i> | 24 | HERZUMA..... | 7 |
| FULPHILA..... | 178 | <i>glyburide</i> | 24 | HIBERIX (PF) | 84 |

| | | | | | |
|---|------------|---|-----|---------------------------------------|---------------------|
| HUMIRA..... | 79 | <i>iclevia</i> | 111 | INSULIN SYRINGE-NEEDLE | |
| HUMIRA PEN..... | 79 | ICLUSIG..... | 7 | U-100..... | 136, 138, 148, 149, |
| HUMIRA PEN CROHNS-UC- | | IDHIFA..... | 8 | 151, 152, 159, 163, 164 | |
| HS START..... | 79 | <i>ifosfamide</i> | 8 | INSUPEN PEN NEEDLE.... | 152 |
| HUMIRA PEN PSOR- | | ILEVRO..... | 91 | INTELENCE..... | 129 |
| UVEITS-ADOL HS..... | 79 | <i>imatinib</i> | 8 | INTRALIPID..... | 37 |
| HUMIRA(CF)..... | 80 | IMBRUVICA..... | 8 | INVEGA HAFYERA..... | 32 |
| HUMIRA(CF) PEDI CROHNS | | <i>imipenem-cilastatin</i> | 103 | INVEGA SUSTENNA..... | 33 |
| STARTER..... | 79 | <i>imipramine hcl</i> | 123 | INVEGA TRINZA..... | 33 |
| HUMIRA(CF) PEN..... | 80 | <i>imiquimod</i> | 65 | INVELTYS..... | 91 |
| HUMIRA(CF) PEN CROHNS- | | IMJUDO..... | 8 | INVIRASE..... | 129 |
| UC-HS..... | 79 | IMLYGIC..... | 8 | IPOL..... | 84 |
| HUMIRA(CF) PEN | | IMOVAX RABIES VACCINE | | <i>ipratropium bromide</i> | 60, 92 |
| PEDIATRIC UC..... | 79 | (PF)..... | 84 | <i>ipratropium-albuterol</i> | 60 |
| HUMIRA(CF) PEN PSOR-UV- | | IMPAVIDO..... | 28 | <i>irbesartan</i> | 43 |
| ADOL HS..... | 79 | INBRIJA..... | 30 | <i>irbesartan-hydrochlorothiazide</i> | |
| HUMULIN R U-500 (CONC) | | <i>incassia</i> | 111 | | 43 |
| INSULIN..... | 23 | INCONTROL ALCOHOL | | ISENTRESS..... | 129 |
| HUMULIN R U-500 (CONC) | | PADS..... | 65 | ISENTRESS HD..... | 129 |
| KWIKPEN..... | 23 | INCONTROL PEN NEEDLE | | <i>isibloom</i> | 111 |
| <i>hydralazine</i> | 42 | | 150 | ISOLYTE S PH 7.4..... | 174 |
| <i>hydrochlorothiazide</i> | 47 | INCRELEX..... | 75 | ISOLYTE-P IN 5 % | |
| <i>hydrocodone-acetaminophen</i> | 98 | <i>indapamide</i> | 47 | DEXTROSE..... | 174 |
| <i>hydrocodone-ibuprofen</i> | 98 | <i>indomethacin</i> | 96 | ISOLYTE-S..... | 174 |
| <i>hydrocortisone</i> | 49, 63, 74 | INFANRIX (DTAP) (PF)..... | 84 | <i>isoniazid</i> | 127 |
| <i>hydrocortisone butyrate</i> | 63 | <i>infliximab</i> | 80 | <i>isosorbide dinitrate</i> | 48, 49 |
| <i>hydrocortisone valerate</i> | 63 | INLYTA..... | 8 | <i>isosorbide mononitrate</i> | 49 |
| <i>hydrocortisone-acetic acid</i> | 89 | INPEN (FOR HUMALOG) | | <i>isosorbide-hydralazine</i> | 49 |
| <i>hydrocortisone-min oil-wht pet</i> | | BLUE..... | 151 | <i>isradipine</i> | 44 |
| | 63 | INPEN (NOVOLOG OR | | <i>itraconazole</i> | 125 |
| <i>hydromorphone</i> | 98 | FIASP) BLUE..... | 151 | IV PREP WIPES..... | 65 |
| <i>hydromorphone (pf)</i> | 98 | INQOVI..... | 8 | <i>ivermectin</i> | 28 |
| <i>hydroxychloroquine</i> | 28 | INREBIC..... | 8 | IWILFIN..... | 8 |
| <i>hydroxyurea</i> | 7 | <i>insulin asp prt-insulin aspart</i> | 23 | IXCHIQ..... | 84 |
| <i>hydroxyzine hcl</i> | 126 | <i>insulin aspart u-100</i> | 23 | IXIARO (PF)..... | 84 |
| <i>hydroxyzine pamoate</i> | 93 | INSULIN SYR/NDL U100 | | J | |
| I | | HALF MARK..... | 151 | <i>jaimiess</i> | 111 |
| <i>ibandronate</i> | 50 | INSULIN SYRINGE..... | 137 | JAKAFI..... | 8 |
| IBRANCE..... | 7 | INSULIN SYRINGE | | <i>jantoven</i> | 177 |
| <i>ibu</i> | 96 | MICROFINE..... | 136 | JANUMET..... | 20 |
| <i>ibuprofen</i> | 96 | INSULIN SYRINGE | | JANUMET XR..... | 20 |
| <i>icatibant</i> | 42 | NEEDLELESS..... | 136 | JANUVIA..... | 20 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|--------|---|-------------|-------------------------------------|----------|
| JARDIANCE..... | 20 | KOSELUGO..... | 9 | levonest (28)..... | 112 |
| <i>jasmiel (28)</i> | 111 | <i>kosher prenatal plus iron</i> | 182 | levonorgest-eth.estradiol-iron | |
| <i>javygtor</i> | 180 | KOURZEQ..... | 61 | | 112 |
| JAYPIRCA..... | 8, 9 | KRAZATI..... | 9 | levonorgestrel-ethinyl estrad | 113 |
| JEMPERLI..... | 9 | KRINTAFEL..... | 29 | levonorg-eth estrad triphasic | 113 |
| <i>jencycla</i> | 111 | <i>kurvelo (28)</i> | 112 | levora-28..... | 113 |
| JENTADUETO..... | 20 | KYNMOBI..... | 30 | levothyroxine..... | 71 |
| JENTADUETO XR..... | 20 | L | | LEXIVA..... | 129 |
| <i>jinteli</i> | 73 | <i>l norgest/e.estradiol-e.estrad</i> | 112 | lidocaine..... | 100 |
| <i>juleber</i> | 111 | <i>labetalol</i> | 39 | lidocaine (pf)..... | 38, 100 |
| JULUCA..... | 129 | <i>lacosamide</i> | 119 | lidocaine hcl..... | 100 |
| <i>junel 1.5/30 (21)</i> | 111 | <i>lactulose</i> | 68 | lidocaine viscous..... | 100 |
| <i>junel 1/20 (21)</i> | 112 | <i>lagevrio (eua)</i> | 133 | lidocaine-prilocaine..... | 100 |
| <i>junel fe 1.5/30 (28)</i> | 112 | <i>lamivudine</i> | 129 | linezolid..... | 102 |
| <i>junel fe 1/20 (28)</i> | 112 | <i>lamivudine-zidovudine</i> | 129 | linezolid in dextrose 5%..... | 102 |
| <i>junel fe 24</i> | 112 | <i>lamotrigine</i> | 119 | LINZESS..... | 68 |
| JUXTAPID..... | 45 | <i>lanreotide</i> | 75 | liothyronine..... | 71 |
| JYNNEOS (PF)..... | 84 | <i>lansoprazole</i> | 67, 68 | LISCO..... | 152 |
| K | | <i>lapatinib</i> | 9 | lisinopril..... | 48 |
| <i>kalliga</i> | 112 | <i>larin 1.5/30 (21)</i> | 112 | lisinopril-hydrochlorothiazide | 48 |
| KALYDECO..... | 57 | <i>larin 1/20 (21)</i> | 112 | LITE TOUCH INSULIN PEN | |
| <i>kariva (28)</i> | 112 | <i>larin 24 fe</i> | 112 | NEEDLES..... | 152, 153 |
| <i>kelnor 1/35 (28)</i> | 112 | <i>larin fe 1.5/30 (28)</i> | 112 | LITE TOUCH INSULIN | |
| <i>kelnor 1-50 (28)</i> | 112 | <i>larin fe 1/20 (28)</i> | 112 | SYRINGE..... | 152, 153 |
| KERENDIA..... | 48 | <i>latanoprost</i> | 88 | lithium carbonate..... | 54 |
| KESIMPTA PEN..... | 54 | <i>leflunomide</i> | 80 | lithium citrate..... | 54 |
| <i>ketoconazole</i> | 125 | <i>lenalidomide</i> | 9 | LIVALO..... | 45 |
| <i>ketorolac</i> | 91, 96 | LENVIMA..... | 9 | <i>lojaimiess</i> | 113 |
| KEVZARA..... | 80 | <i>lessina</i> | 112 | LOKELMA..... | 69 |
| KEYTRUDA..... | 9 | <i>letrozole</i> | 10 | LONSURF..... | 10 |
| KIMMTRAK..... | 9 | <i>leucovorin calcium</i> | 94 | <i>loperamide</i> | 69 |
| KINERET..... | 80 | LEUKERAN..... | 10 | <i>lopinavir-ritonavir</i> | 130 |
| KINRIX (PF)..... | 84 | LEUKINE..... | 178 | LOQTORZI..... | 10 |
| KISQALI..... | 9 | <i>leuprolide</i> | 10 | <i>lorazepam</i> | 19 |
| KISQALI FEMARA CO-PACK | | <i>leuprolide (3 month)</i> | 10 | LORBRENA..... | 10 |
| | 9 | <i>levetiracetam</i> | 119 | <i>loryna (28)</i> | 113 |
| KLISYRI..... | 65 | <i>levobunolol</i> | 88 | <i>losartan</i> | 43 |
| <i>klor-con m10</i> | 174 | <i>levocarnitine</i> | 94 | <i>losartan-hydrochlorothiazide</i> | 43 |
| <i>klor-con m15</i> | 174 | <i>levocarnitine (with sugar)</i> | 94 | LOTEMAX..... | 91 |
| <i>klor-con m20</i> | 174 | <i>levocetirizine</i> | 127 | LOTEMAX SM..... | 91 |
| KLOXXADO..... | 18 | <i>levofloxacin</i> | 89, 92, 107 | <i>loteprednol etabonate</i> | 91 |
| KORLYM..... | 20 | <i>levofloxacin in d5w</i> | 107 | lovastatin..... | 45 |

| | | | | | |
|--|----------|---|--------|--|--------------|
| <i>low-ogestrel (28)</i> | 113 | MAVENCLAD (5 TABLET PACK) | 54 | <i>mesna</i> | 94 |
| <i>loxapine succinate</i> | 33 | MAVENCLAD (6 TABLET PACK) | 54 | MESNEX | 94 |
| <i>lo-zumandimine (28)</i> | 113 | MAVENCLAD (7 TABLET PACK) | 54 | <i>metformin</i> | 21 |
| <i>lubiprostone</i> | 69 | MAVENCLAD (8 TABLET PACK) | 54 | <i>methadone</i> | 98 |
| LUMAKRAS | 10 | MAVENCLAD (9 TABLET PACK) | 54 | <i>methadose</i> | 98 |
| LUMIGAN | 88 | MAXICOMFORT II PEN NEEDLE | 154 | <i>methenamine hippurate</i> | 102 |
| LUNSUMIO | 10 | MAXICOMFORT INSULIN SYRINGE | 154 | <i>methimazole</i> | 71 |
| LUPRON DEPOT | 75 | MAXI-COMFORT INSULIN SYRINGE | 154 | <i>methocarbamol</i> | 181 |
| LUPRON DEPOT (3 MONTH) | 10, 75 | MAXI-COMFORT INSULIN SYRINGE | 154 | <i>methotrexate sodium</i> | 11 |
| LUPRON DEPOT (4 MONTH) | 10 | MAXI-COMFORT INSULIN SYRINGE | 154 | <i>methotrexate sodium (pf)</i> | 11 |
| LUPRON DEPOT (6 MONTH) | 10 | MAXICOMFORT SAFETY PEN NEEDLE | 154 | <i>methoxsalen</i> | 65 |
| <i>lurasidone</i> | 33 | MAYZENT | 54 | <i>methscopolamine</i> | 69 |
| <i>lutea (28)</i> | 113 | MAYZENT STARTER(FOR 1MG MAINT) | 55 | <i>methsuximide</i> | 119 |
| LYBALVI | 33 | MAYZENT STARTER(FOR 2MG MAINT) | 55 | <i>methyl dopa</i> | 38 |
| <i>lyleq</i> | 113 | <i>meclizine</i> | 27 | <i>methylphenidate hcl</i> | 55 |
| <i>lyllana</i> | 73 | <i>medroxyprogesterone</i> | 76, 77 | <i>methylprednisolone</i> | 74 |
| LYNPARZA | 10 | <i>mefenamic acid</i> | 97 | <i>methylprednisolone acetate</i> ... | 74 |
| LYSODREN | 10 | <i>mefloquine</i> | 29 | <i>methylprednisolone sodium succ</i> | 74 |
| LYTGOBI | 10 | <i>megestrol</i> | 11, 77 | <i>metoclopramide hcl</i> | 69 |
| <i>lyza</i> | 113 | MEKINIST | 11 | <i>metolazone</i> | 47 |
| M | | MEKTOVI | 11 | <i>metoprolol succinate</i> | 40 |
| MAGELLAN INSULIN SAFETY SYRNG | 153, 154 | <i>meloxicam</i> | 97 | <i>metoprolol ta-hydrochlorothiaz</i> | 40 |
| MAGELLAN SYRINGE | 153 | <i>memantine</i> | 19, 20 | <i>metoprolol tartrate</i> | 40 |
| <i>magnesium sulfate</i> | 175 | MENACTRA (PF) | 84 | <i>metronidazole</i> | 66, 101, 102 |
| <i>magnesium sulfate in d5w</i> | 174 | MENQUADFI (PF) | 85 | <i>metronidazole in nacl (iso-os)</i> | 102 |
| <i>magnesium sulfate in water</i> .174, 175 | | MENVEO A-C-Y-W-135-DIP (PF) | 85 | <i>metyrosine</i> | 42 |
| <i>malathion</i> | 66 | <i>mercaptapurine</i> | 11 | <i>mexiletine</i> | 38 |
| <i>maraviroc</i> | 130 | <i>meropenem</i> | 103 | <i>miconazole-3</i> | 125 |
| MARGENZA | 11 | <i>merzee</i> | 113 | MICRODOT INSULIN PEN NEEDLE | 154 |
| <i>marlissa (28)</i> | 113 | <i>mesalamine</i> | 49, 50 | <i>microgestin fe 1/20 (28)</i> | 113 |
| <i>marnatal-f</i> | 182 | | | <i>midodrine</i> | 38 |
| MARPLAN | 123 | | | <i>mifepristone</i> | 21 |
| MATULANE | 11 | | | <i>miglustat</i> | 180 |
| MAVENCLAD (10 TABLET PACK) | 54 | | | <i>mili</i> | 113 |
| MAVENCLAD (4 TABLET PACK) | 54 | | | <i>mimvey</i> | 73 |

| | | | | |
|--|----------|--|--|---------|
| <i>mirtazapine</i> | 123 | N | <i>nitazoxanide</i> | 29 |
| <i>misoprostol</i> | 68 | <i>nabumetone</i> | <i>nitisinone</i> | 180 |
| MITIGARE | 25 | <i>nafcillin</i> | <i>nitrofurantoin macrocrystal</i> | 102 |
| <i>mitoxantrone</i> | 11 | <i>nafcillin in dextrose iso-osm</i> | <i>nitrofurantoin monohyd/m-cryst</i> | 102 |
| M-M-R II (PF)..... | 85 | <i>naloxone</i> | | 102 |
| <i>m-natal plus</i> | 182 | <i>naltrexone</i> | <i>nitroglycerin</i> | 49, 65 |
| <i>modafinil</i> | 51 | <i>naproxen</i> | <i>niva-plus</i> | 182 |
| <i>moexipril</i> | 48 | <i>naratriptan</i> | NIVESTYM..... | 179 |
| <i>molindone</i> | 33 | NATACYN..... | <i>nizatidine</i> | 68 |
| <i>mometasone</i> | 63, 92 | <i>nateglinide</i> | NORDITROPIN FLEXPRO.. | 75 |
| <i>mondoxyne nl</i> | 108 | NATPARA | <i>norelgestromin-ethin.estradiol</i> | 114 |
| MONOJECT INSULIN | | NAYZILAM..... | | 114 |
| SAFETY SYRING..... | 155 | <i>nebivolol</i> | <i>norethindrone (contraceptive)</i> | 114 |
| MONOJECT INSULIN | | <i>necon 0.5/35 (28)</i> | | 114 |
| SYRINGE..... | 155, 156 | <i>nefazodone</i> | <i>norethindrone acetate</i> | 77 |
| MONOJECT SYRINGE | 155 | <i>neomycin</i> | <i>norethindrone ac-eth estradiol</i> | 73, 114 |
| MONOJECT ULTRA | | <i>neomycin-bacitracin-poly-hc</i> | | 114 |
| COMFORT INSULIN..... | 169 | <i>neomycin-bacitracin-polymyxin</i> | <i>norethindrone-e.estradiol-iron</i> | 114 |
| <i>mono-linyah</i> | 113 | | | 114 |
| <i>montelukast</i> | 59 | <i>neomycin-polymyxin b gu</i> | <i>norgestimate-ethinyl estradiol</i> | 114 |
| <i>morphine</i> | 98, 99 | <i>neomycin-polymyxin b-</i> | | 114 |
| MORPHINE | 98, 99 | <i>dexameth</i> | NORMOSOL-M IN 5 % | |
| <i>morphine concentrate</i> | 98 | <i>neomycin-polymyxin-gramicidin</i> | DEXTROSE..... | 175 |
| MOUNJARO..... | 21 | | <i>nortrel 0.5/35 (28)</i> | 114 |
| MOVANTIK | 69 | <i>neomycin-polymyxin-hc</i> ... | <i>nortrel 1/35 (21)</i> | 114 |
| <i>moxifloxacin</i> | 89, 107 | <i>neo-polycin</i> | <i>nortrel 1/35 (28)</i> | 114 |
| <i>moxifloxacin-sod.ace,sul-water</i> | 107 | <i>neo-polycin hc</i> | <i>nortrel 7/7/7 (28)</i> | 114 |
| | 107 | NERLYNX | <i>nortriptyline</i> | 123 |
| <i>moxifloxacin-sod.chloride(iso)</i> | 107 | NEULASTA ONPRO..... | NORVIR | 130 |
| | 107 | <i>nevirapine</i> | NOVOFINE 30 | 156 |
| MULTAQ..... | 38 | <i>newgen</i> | NOVOFINE 32 | 156 |
| <i>mupirocin</i> | 66 | NEXLETOL | NOVOFINE PLUS | 156 |
| MVASI..... | 11 | NEXLIZET | NOVOLIN 70/30 U-100 | |
| <i>mycophenolate mofetil</i> | 80 | <i>niacin</i> | INSULIN..... | 23 |
| <i>mycophenolate mofetil (hcl)</i> ... | 80 | <i>niacor</i> | NOVOLIN 70-30 FLEXPEN U- | 23 |
| <i>mycophenolate sodium</i> | 80 | <i>nicardipine</i> | 100..... | 23 |
| <i>mynatal</i> | 182 | NICOTROL | NOVOLIN N FLEXPEN..... | 23 |
| <i>mynatal advance</i> | 182 | NICOTROL NS..... | NOVOLIN N NPH U-100 | |
| <i>mynatal plus</i> | 182 | <i>nifedipine</i> | INSULIN..... | 23 |
| <i>mynatal-z</i> | 182 | <i>nikki (28)</i> | NOVOLIN R FLEXPEN | 23 |
| <i>mynate 90 plus</i> | 182 | <i>nilutamide</i> | NOVOLIN R REGULAR U100 | |
| MYRBETRIQ | 71 | NINLARO | INSULIN..... | 23 |

| | | | | | |
|--|----------|---|-----|---------------------------------------|-----------------------|
| NOVOTWIST | 156 | OMNIPOD 5 G6 INTRO KIT (GEN 5) | 156 | ORFADIN | 180 |
| NOXAFIL | 125 | OMNIPOD 5 G6 PODS (GEN 5) | 156 | ORGOVYX | 76 |
| NUBEQA | 11 | OMNIPOD 5 G6-G7 INTRO KT(GEN5) | 156 | ORLISSA | 76 |
| NUCALA | 57 | OMNIPOD 5 G6-G7 PODS (GEN 5) | 156 | ORKAMBI | 57 |
| NULOJIX | 80 | OMNIPOD CLASSIC PODS (GEN 3) | 156 | ORSERDU | 12 |
| NUPLAZID | 34 | OMNIPOD DASH INTRO KIT (GEN 4) | 156 | <i>oseltamivir</i> | 132 |
| NURTEC ODT | 25 | OMNIPOD DASH PDM KIT (GEN 4) | 156 | OSMOLEX ER | 30 |
| NUTRILIPID | 37 | OMNIPOD DASH PODS (GEN 4) | 156 | OTEZLA | 81 |
| <i>nyamyc</i> | 125 | OMNIPOD GO PODS | 157 | OTEZLA STARTER | 81 |
| <i>nylia 1/35 (28)</i> | 114 | OMNIPOD GO PODS 10 UNITS/DAY | 156 | <i>oxandrolone</i> | 71 |
| <i>nylia 7/7/7 (28)</i> | 114 | OMNIPOD GO PODS 15 UNITS/DAY | 156 | <i>oxazepam</i> | 19 |
| <i>nymyo</i> | 114 | OMNIPOD GO PODS 20 UNITS/DAY | 156 | <i>oxcarbazepine</i> | 119 |
| <i>nystatin</i> | 125, 126 | OMNIPOD GO PODS 25 UNITS/DAY | 157 | OXLUMO | 94 |
| <i>nystatin-triamcinolone</i> | 126 | OMNIPOD GO PODS 30 UNITS/DAY | 157 | <i>oxybutynin chloride</i> | 71 |
| <i>nystop</i> | 126 | OMNIPOD GO PODS 40 UNITS/DAY | 157 | <i>oxycodone</i> | 99 |
| NYVEPRIA | 179 | <i>ondansetron</i> | 28 | <i>oxycodone-acetaminophen</i> | 99 |
| O | | <i>ondansetron hcl</i> | 27 | OXYCONTIN | 99 |
| <i>obstetrix dha</i> | 182 | <i>ondansetron hcl (pf)</i> | 27 | <i>oxymorphone</i> | 99 |
| <i>obstetrix dha prenatal duo</i> ... | 182 | ONTRUZANT | 12 | OZEMPIC | 21 |
| <i>o-cal prenatal</i> | 182 | ONUREG | 12 | P | |
| OCALIVA | 69 | OPDIVO | 12 | <i>pacerone</i> | 38 |
| OCREVUS | 55 | OPDUALAG | 12 | <i>paclitaxel protein-bound</i> | 12 |
| OCTAGAM | 80 | OPSUMIT | 95 | <i>paliperidone</i> | 34 |
| <i>octreotide acetate</i> | 76 | <i>oralone</i> | 61 | PALYNZIQ | 180 |
| ODEFSEY | 130 | ORENCIA | 81 | PANRETIN | 65 |
| ODOMZO | 11 | ORENCIA (WITH MALTOSE) | 80 | <i>pantoprazole</i> | 68 |
| OFEV | 57 | ORENCIA CLICKJECT | 81 | <i>paricalcitol</i> | 50 |
| <i>ofloxacin</i> | 90 | | | <i>paroex oral rinse</i> | 61 |
| OGIVRI | 11 | | | <i>paromomycin</i> | 29 |
| OGSIVEO | 11 | | | <i>paroxetine hcl</i> | 123 |
| OJJAARA | 12 | | | PAXLOVID | 132 |
| <i>olanzapine</i> | 34 | | | <i>pazopanib</i> | 12 |
| <i>olmesartan</i> | 43 | | | PEDIARIX (PF) | 85 |
| <i>olmesartan-amlodipin-hcthiazyd</i> | 43 | | | PEDVAX HIB (PF) | 85 |
| <i>olmesartan-hydrochlorothiazide</i> | 43 | | | PEGASYS | 133 |
| <i>olopatadine</i> | 93 | | | <i>peg-electrolyte soln</i> | 70 |
| OLUMIANT | 80 | | | PEMAZYRE | 12 |
| <i>omega-3 acid ethyl esters</i> | 45 | | | <i>pemetrexed disodium</i> | 12 |
| <i>omeprazole</i> | 68 | | | PEN NEEDLE | 149, 157, 159 |
| | | | | PEN NEEDLE, DIABETIC | 141, 154, 157, 159 |

| | | | | | |
|---|----------|--|----------|--|----------|
| PEN NEEDLE, DIABETIC, SAFETY..... | 160 | <i>piroxicam</i> | 97 | <i>prenatal 19 (with docusate)</i> . | 183 |
| PENBRAYA (PF) | 85 | PLASMA-LYTE A..... | 175 | <i>prenatal low iron</i> | 183 |
| PENBRAYA MENACWY COMPONENT(PF)..... | 85 | PLEGRIDY | 55, 56 | <i>prenatal plus</i> | 183 |
| PENBRAYA MENB COMPONENT (PF)..... | 85 | <i>pnv 29-1</i> | 182 | <i>prenatal plus (calcium carb)</i> | 182 |
| <i>penicillamine</i> | 101 | <i>pnv-dha + docusate</i> | 182 | <i>prenatal vitamin plus low iron</i> | 183 |
| <i>penicillin g potassium</i> | 106 | <i>pnv-omega</i> | 182 | <i>prenatal-u</i> | 183 |
| <i>penicillin g procaine</i> | 106 | <i>podofilox</i> | 65 | <i>preplus</i> | 183 |
| <i>penicillin v potassium</i> ...106, 107 | | <i>polycin</i> | 90 | <i>pretab</i> | 183 |
| PENTACEL (PF) | 85 | <i>polymyxin b sulfate</i> | 103 | PRETOMANID | 127 |
| <i>pentamidine</i> | 29 | <i>polymyxin b sulf-trimethoprim</i> | 90 | <i>prevalite</i> | 46 |
| PENTIPS | 157, 158 | POMALYST..... | 12 | PREVENT DROPSAFE PEN NEEDLE..... | 158 |
| <i>pentoxifylline</i> | 178 | <i>portia 28</i> | 115 | PREVYMIS | 132, 133 |
| <i>perindopril erbumine</i> | 48 | <i>posaconazole</i> | 126 | PREZCOBIX | 130 |
| <i>periogard</i> | 61 | <i>potassium chloride</i> | 175 | PREZISTA | 130 |
| <i>permethrin</i> | 66 | <i>potassium chloride-0.45 % nacl</i> | 175 | PRIFTIN | 127 |
| <i>perphenazine</i> | 34 | <i>potassium citrate</i> | 175, 176 | PRIMAQUINE | 29 |
| PERSERIS..... | 34 | <i>pr natal 400</i> | 182 | <i>primidone</i> | 120 |
| <i>pfizerpen-g</i> | 107 | <i>pr natal 400 ec</i> | 182 | PRIORIX (PF) | 85 |
| <i>phenelzine</i> | 123 | <i>pr natal 430</i> | 182 | PRIVIGEN..... | 81 |
| <i>phenobarbital</i> | 119 | <i>pr natal 430 ec</i> | 182 | PRO COMFORT ALCOHOL PADS | 65 |
| <i>phenylephrine hcl</i> | 38 | PRALUENT PEN..... | 46 | PRO COMFORT INSULIN SYRINGE | 158 |
| <i>phenytoin</i> | 119 | <i>pramipexole</i> | 30 | PRO COMFORT PEN NEEDLE..... | 158 |
| <i>phenytoin sodium</i> | 120 | <i>prasugrel</i> | 178 | <i>probenecid</i> | 25 |
| <i>phenytoin sodium extended</i> ..119 | | <i>pravastatin</i> | 46 | <i>probenecid-colchicine</i> | 25 |
| <i>philith</i> | 114 | <i>prazosin</i> | 38 | <i>procainamide</i> | 39 |
| PHOSLYRA..... | 70 | <i>prednicarbate</i> | 63 | <i>prochlorperazine</i> | 28 |
| PIFELTRO | 130 | <i>prednisolone</i> | 74 | <i>prochlorperazine edisylate</i> | 28 |
| <i>pilocarpine hcl</i> | 61, 88 | <i>prednisolone acetate</i> | 92 | <i>prochlorperazine maleate</i> | 28 |
| <i>pimecrolimus</i> | 63 | <i>prednisolone sodium phosphate</i> | 74, 92 | <i>proctosol hc</i> | 63 |
| <i>pimozide</i> | 34 | <i>prednisone</i> | 74, 75 | <i>proctozone-hc</i> | 63 |
| <i>pimtree (28)</i> | 115 | <i>pregabalin</i> | 120 | PRODIGY INSULIN SYRINGE | 158, 159 |
| <i>pindolol</i> | 40 | PREHEVBRIO (PF) | 85 | <i>progesterone</i> | 77 |
| <i>pioglitazone</i> | 21 | PREMARIN..... | 73 | <i>progesterone micronized</i> | 77 |
| <i>pioglitazone-metformin</i> | 21 | PREMPHASE..... | 73 | PROGRAF | 81 |
| PIP PEN NEEDLE | 158 | PREMPRO..... | 73 | PROLASTIN-C..... | 57 |
| <i>piperacillin-tazobactam</i> | 107 | <i>prena1 true</i> | 182 | PROLIA | 50 |
| PIQRAY | 12 | <i>prenaissance</i> | 183 | | |
| <i>pirfenidone</i> | 57 | <i>prenaissance plus</i> | 183 | | |
| <i>pirmella</i> | 115 | <i>prenatabs fa</i> | 183 | | |
| | | <i>prenatal 19</i> | 183 | | |

| | | | | | |
|--|---------|---------------------------------------|--------|---|-----|
| PROMACTA..... | 179 | RAVICTI..... | 69 | ROCKLATAN..... | 88 |
| <i>promethazine</i> | 28, 127 | RAYALDEE..... | 51 | <i>roflumilast</i> | 57 |
| <i>promethegan</i> | 28 | <i>reclipsen (28)</i> | 115 | <i>ropinirole</i> | 30 |
| <i>propafenone</i> | 39 | RECOMBIVAX HB (PF)..... | 86 | <i>rosadan</i> | 66 |
| <i>proparacaine</i> | 93 | RECTIV..... | 94 | <i>rosuvastatin</i> | 46 |
| <i>propranolol</i> | 40 | RELENZA DISKHALER ... | 133 | ROTARIX..... | 86 |
| <i>propranolol-hydrochlorothiazid</i> | 40 | RELEUKO..... | 179 | ROTATEQ VACCINE | 86 |
| <i>propylthiouracil</i> | 71 | RELION NEEDLES..... | 160 | ROZLYTREK..... | 13 |
| PROQUAD (PF) | 85 | RELION PEN NEEDLES ... | 160 | RUBRACA | 13 |
| PROSOL 20 % | 37 | <i>repaglinide</i> | 21 | <i>rufinamide</i> | 120 |
| <i>protamine</i> | 176 | REPATHA PUSHTRONEX . | 46 | RUKOBIA | 130 |
| <i>protriptyline</i> | 123 | REPATHA SURECLICK..... | 46 | RUXIENCE | 13 |
| PULMOZYME..... | 180 | REPATHA SYRINGE | 46 | RYBELSUS | 21 |
| PURE COMFORT ALCOHOL PADS..... | 65 | RESTASIS..... | 92 | RYBREVANT | 13 |
| PURE COMFORT PEN NEEDLE | 159 | RESTASIS MULTIDOSE.... | 92 | RYDAPT..... | 13 |
| PURE COMFORT SAFETY PEN NEEDLE..... | 159 | RETACRIT..... | 179 | S | |
| PURIXAN | 12 | RETEVMO | 13 | SAFESNAP INSULIN SYRINGE | 160 |
| <i>pyrazinamide</i> | 127 | RETROVIR | 130 | SAFETY PEN NEEDLE | 160 |
| <i>pyridostigmine bromide</i> | 94 | <i>revonto</i> | 181 | <i>sajazir</i> | 42 |
| <i>pyrimethamine</i> | 29 | REXULTI..... | 34 | SANTYL..... | 65 |
| Q | | REYATAZ..... | 130 | <i>sapropterin</i> | 180 |
| QINLOCK..... | 12 | REZLIDHIA | 13 | SAVELLA | 56 |
| QUADRACEL (PF) | 86 | REZUROCK..... | 81 | SCSEMBLIX | 13 |
| <i>quetiapine</i> | 34 | RHOPRESSA | 88 | <i>scopolamine base</i> | 28 |
| <i>quinapril</i> | 48 | RIABNI | 13 | SECUADO..... | 35 |
| <i>quinapril-hydrochlorothiazide</i> | 48 | <i>ribavirin</i> | 133 | SECURESAFE INSULIN SYRINGE | 160 |
| <i>quinidine gluconate</i> | 39 | RIDAURA | 81 | SECURESAFE PEN NEEDLE | 160 |
| <i>quinidine sulfate</i> | 39 | <i>rifabutin</i> | 127 | <i>select-ob</i> | 183 |
| <i>quinine sulfate</i> | 29 | <i>rifampin</i> | 127 | <i>select-ob (folic acid)</i> | 183 |
| QULIPTA..... | 25 | <i>rilpivirine</i> | 130 | <i>selegiline hcl</i> | 30 |
| R | | <i>riluzole</i> | 56 | <i>selenium sulfide</i> | 66 |
| RABAVERT (PF) | 86 | <i>rimantadine</i> | 133 | SELZENTRY..... | 131 |
| <i>rabeprazole</i> | 68 | RINVOQ..... | 81 | SEMGLEE(INSULIN GLARGINE-YFGN)..... | 23 |
| <i>raloxifene</i> | 73 | <i>risedronate</i> | 51 | SEMGLEE(INSULIN GLARG- YFGN)PEN..... | 24 |
| <i>ramipril</i> | 48 | <i>risperidone</i> | 35 | <i>se-natal 19 chewable</i> | 183 |
| <i>ranolazine</i> | 42 | <i>risperidone microspheres</i> | 34, 35 | SEREVENT DISKUS..... | 60 |
| <i>rasagiline</i> | 30 | <i>ritonavir</i> | 130 | SEROSTIM..... | 76 |
| RASUVO (PF) | 81 | RITUXAN HYCELA | 13 | | |
| | | <i>rivastigmine</i> | 20 | | |
| | | <i>rivastigmine tartrate</i> | 20 | | |
| | | <i>rizatriptan</i> | 25, 26 | | |
| | | <i>r-natal ob</i> | 183 | | |

| | | | | | |
|--|--------|---------------------------------------|----------|--|--------|
| <i>sertraline</i> | 123 | SPRAVATO | 123, 124 | SURE-FINE PEN NEEDLES | 162 |
| <i>setlakin</i> | 115 | <i>sprintec</i> (28)..... | 115 | | 162 |
| <i>sevelamer carbonate</i> | 70 | SPRITAM..... | 120 | SURE-JECT INSULIN | |
| <i>sevelamer hcl</i> | 70 | SPRYCEL..... | 13 | SYRINGE | 162 |
| SEZABY | 120 | <i>sps</i> (with sorbitol) | 69 | SURE-PREP ALCOHOL PREP | |
| <i>sf 5000 plus</i> | 61 | <i>sronyx</i> | 115 | PADS | 65 |
| <i>sharobel</i> | 115 | <i>ssd</i> | 66 | SUTAB | 70 |
| SHINGRIX (PF)..... | 86 | <i>stavudine</i> | 131 | <i>syeda</i> | 115 |
| SIGNIFOR | 76 | STELARA | 82 | SYMDEKO..... | 58 |
| <i>sildenafil</i> (pulm.hypertension)..... | 95 | STERILE PADS | 161 | SYMLINPEN 120..... | 21 |
| <i>silver sulfadiazine</i> | 66 | STIOLTO RESPIMAT | 60 | SYMLINPEN 60..... | 21 |
| SIMBRINZA | 88 | STIVARGA | 14 | SYMPAZAN..... | 120 |
| <i>simliya</i> (28)..... | 115 | STRENSIQ | 180 | SYMTUZA | 131 |
| <i>simpesse</i> | 115 | <i>streptomycin</i> | 101 | SYNAREL | 76 |
| <i>simvastatin</i> | 46 | STRIBILD | 131 | SYNJARDY..... | 22 |
| <i>sirolimus</i> | 81 | STRIVERDI RESPIMAT..... | 60 | SYNJARDY XR..... | 22 |
| SIRTURO..... | 127 | <i>subvenite</i> | 120 | SYNRIBO | 14 |
| SKY SAFETY PEN NEEDLE | | <i>sucralfate</i> | 68 | SYRINGE WITH NEEDLE, | |
| | 160 | <i>sulfacetamide sodium</i> | 90 | SAFETY | 160 |
| SKYRIZI | 81, 82 | <i>sulfacetamide sodium</i> (acne) . | 66 | T | |
| <i>sodium chloride</i> 0.45 %..... | 176 | <i>sulfacetamide-prednisolone</i> ... | 90 | TABLOID | 14 |
| <i>sodium chloride</i> 0.9 %..... | 176 | <i>sulfadiazine</i> | 107 | TABRECTA | 14 |
| <i>sodium fluoride-pot nitrate</i> | 61 | <i>sulfamethoxazole-trimethoprim</i> | | <i>tacrolimus</i> | 63, 82 |
| <i>sodium oxybate</i> | 51 | | 107, 108 | <i>taladafil</i> (pulm. hypertension)..... | 95 |
| <i>sodium phenylbutyrate</i> | 69 | <i>sulfasalazine</i> | 50 | TAFINLAR..... | 14 |
| <i>sodium polystyrene sulfonate</i> . | 69 | <i>sulindac</i> | 97 | TAGRISO | 14 |
| <i>sodium,potassium,mag sulfates</i> | | <i>sumatriptan</i> | 26 | TAKHZYRO..... | 94 |
| | 70 | <i>sumatriptan succinate</i> | 26 | TALTZ AUTOINJECTOR.... | 82 |
| SOLQUA 100/33 | 24 | <i>sumatriptan-naproxen</i> | 26 | TALTZ SYRINGE..... | 82 |
| SOLTAMOX..... | 13 | <i>sunitinib malate</i> | 14 | TALVEY..... | 14 |
| SOLU-CORTEF ACT-O-VIAL | | SUNLENCA | 131 | TALZENNA | 14 |
| (PF)..... | 75 | SUNOSI..... | 52 | <i>tamoxifen</i> | 14 |
| SOMATULINE DEPOT | 76 | SURE COMFORT ALCOHOL | | <i>tamsulosin</i> | 70 |
| SOMAVERT | 76 | PREP PADS | 65 | <i>tarina</i> 24 fe..... | 115 |
| <i>sorafenib</i> | 13 | SURE COMFORT INS. SYR. | | <i>tarina fe</i> 1-20 eq (28) | 115 |
| <i>sorine</i> | 40 | U-100..... | 161 | <i>taron-c dha</i> | 183 |
| <i>sotalol</i> | 40 | SURE COMFORT INSULIN | | <i>taron-prex prenatal-dha</i> | 183 |
| <i>sotalol af</i> | 40 | SYRINGE | 161 | TASCENSO ODT..... | 56 |
| SPIRIVA RESPIMAT | 60 | SURE COMFORT PEN | | TASIGNA | 14 |
| SPIRIVA WITH | | NEEDLE..... | 161, 162 | <i>tasimelteon</i> | 52 |
| HANDIHALER..... | 60 | SURE COMFORT SAFETY | | <i>tazarotene</i> | 67 |
| <i>spironolactone</i> | 47 | PEN NEEDLE | 161 | TAZORAC..... | 67 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|----------|-------------------------------------|---------|---|---------|
| <i>taztia xt</i> | 41 | TIBSOVO | 14 | <i>tretinoin</i> | 67 |
| TAZVERIK | 14 | TICE BCG | 14 | <i>tretinoin (antineoplastic)</i> | 15 |
| TDVAX..... | 86 | TICOVAC | 87 | <i>triamcinolone acetonide</i> .. | 61, 63, |
| TECHLITE INSULIN | | <i>tigecycline</i> | 108 | 64, 75 | |
| SYRINGE..... | 163 | <i>timolol maleate</i> | 40, 88 | <i>triamterene-hydrochlorothiazid</i> | |
| TECHLITE INSULN | | <i>tiopronin</i> | 71 | | 47 |
| SYR(HALF UNIT) .. | 162, 163 | TIVDAK..... | 14 | <i>trientine</i> | 101 |
| TECHLITE PEN NEEDLE.. | 163 | TIVICAY..... | 131 | <i>tri-estarylla</i> | 115 |
| TECVAYLI..... | 14 | TIVICAY PD..... | 131 | <i>trifluoperazine</i> | 35 |
| TEFLARO..... | 105 | <i>tizanidine</i> | 181 | <i>trifluridine</i> | 90 |
| <i>telmisartan</i> | 43 | <i>tobramycin</i> | 90, 102 | <i>trihexyphenidyl</i> | 30 |
| <i>telmisartan-hydrochlorothiazid</i> | | <i>tobramycin in 0.225 % nacl</i> . | 101 | TRIJARDY XR..... | 22 |
| | 43 | <i>tobramycin sulfate</i> | 102 | TRIKAFTA..... | 58 |
| <i>temazepam</i> | 19 | <i>tobramycin-dexamethasone</i> ... | 90 | <i>tri-legest fe</i> | 115 |
| TEMIXYS | 131 | <i>tolterodine</i> | 71 | <i>tri-linyah</i> | 115 |
| TENIVAC (PF) | 86 | TOPCARE CLICKFINE | 164 | <i>tri-lo-estarylla</i> | 115 |
| <i>tenofovir disoproxil fumarate</i> | | TOPCARE ULTRA | | <i>tri-lo-marzia</i> | 115 |
| | 131 | COMFORT | 164 | <i>tri-lo-mili</i> | 116 |
| TEPMETKO..... | 14 | <i>topiramate</i> | 120 | <i>tri-lo-sprintec</i> | 116 |
| <i>terazosin</i> | 71 | <i>toposar</i> | 15 | <i>trimethoprim</i> | 103 |
| <i>terbinafine hcl</i> | 126 | <i>toremifene</i> | 15 | <i>tri-mili</i> | 116 |
| <i>terbutaline</i> | 60 | <i>torse mide</i> | 47 | <i>trimipramine</i> | 124 |
| <i>terconazole</i> | 101 | TOUJEO MAX U-300 | | TRINTELLIX | 124 |
| <i>teriflunomide</i> | 56 | SOLOSTAR..... | 24 | <i>tri-nymyo</i> | 116 |
| <i>teriparatide</i> | 51 | TOUJEO SOLOSTAR U-300 | | <i>tri-sprintec (28)</i> | 116 |
| TERUMO INSULIN SYRINGE | | INSULIN | 24 | TRIUMEQ | 131 |
| | 163, 164 | TRACLEER..... | 95 | TRIUMEQ PD | 131 |
| <i>testosterone</i> | 72 | TRADJENTA | 22 | <i>triveen-duo dha</i> | 183 |
| <i>testosterone cypionate</i> | 72 | <i>tramadol</i> | 99 | <i>trivora (28)</i> | 116 |
| <i>testosterone enanthate</i> | 72 | <i>tramadol-acetaminophen</i> | 99 | <i>tri-vylibra</i> | 116 |
| TETANUS,DIPHThERIA TOX | | <i>trandolapril</i> | 48 | <i>tri-vylibra lo</i> | 116 |
| PED(PF) | 86 | <i>trandolapril-verapamil</i> | 48 | TRIZIVIR | 131 |
| <i>tetrabenazine</i> | 56 | <i>tranexamic acid</i> | 176 | TROGARZO..... | 131 |
| <i>tetracycline</i> | 108 | <i>tranylcypromine</i> | 124 | TROPHAMINE 10 %..... | 37 |
| THALOMID..... | 94 | TRAVASOL 10 %..... | 37 | <i>trospium</i> | 71 |
| <i>theophylline</i> | 60, 61 | <i>travoprost</i> | 88 | TRUE COMFORT ALCOHOL | |
| THINPRO INSULIN SYRINGE | | TRAZIMERA | 15 | PADS | 65 |
| | 164 | <i>trazodone</i> | 124 | TRUE COMFORT INSULIN | |
| <i>thioridazine</i> | 35 | TRECATOR | 127 | SYRINGE | 165 |
| <i>thiothixene</i> | 35 | TRELEGY ELLIPTA..... | 61 | TRUE COMFORT PEN | |
| <i>tiadylt er</i> | 41 | TRELSTAR | 15 | NEEDLE | 165 |
| <i>tiagabine</i> | 120 | TREMFYA | 82 | | |

| | | | |
|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------|
| TRUE COMFORT PRO | ULTILET ALCOHOL SWAB | UPTRAVI | 95 |
| ALCOHOL PADS..... | | <i>ursodiol</i> | 69 |
| TRUE COMFORT PRO INS | ULTILET INSULIN SYRINGE | UZEDY | 35 |
| SYRINGE..... | | V | |
| TRUE COMFORT SAFETY | ULTILET PEN NEEDLE... 168, | <i>valacyclovir</i> | 133 |
| PEN NEEDLE..... | 169 | VALCHLOR..... | 65 |
| TRUEPLUS INSULIN.166, 167 | ULTRA CMFT INS SYR | <i>valganciclovir</i> | 133 |
| TRUEPLUS PEN NEEDLE.166 | (HALF UNIT)..... | <i>valproate sodium</i> | 120 |
| TRULICITY | 149, 160 | <i>valproic acid</i> | 120 |
| TRUMENBA | ULTRA COMFORT INSULIN | <i>valproic acid (as sodium salt)</i> | |
| TRUQAP | SYRINGE..... | | 120 |
| TRUSELTIQ | 144, 149, 169 | <i>valsartan</i> | 43 |
| TRUXIMA | ULTRA FLO INSUL | <i>valsartan-hydrochlorothiazide</i> | |
| TUKYSA..... | SYRINGE..... | | 43 |
| <i>tulana</i> | 169, 170 | VALTOCO | 121 |
| TURALIO | ULTRA FLO PEN NEEDLE | <i>vancomycin</i> | 103 |
| <i>turqoz (28)</i> | | VANFLYTA | 15 |
| TWINRIX (PF) | 169 | VANISHPOINT INSULIN | |
| <i>tyblume</i> | ULTRA THIN PEN NEEDLE | SYRINGE | 173 |
| TYBOST | | VANISHPOINT SYRINGE | 173 |
| TYMLOS | 170 | VAQTA (PF) | 87 |
| TYPHIM VI | ULTRACARE INSULIN | <i>varenicline</i> | 18 |
| TYSABRI..... | SYRINGE..... | VARIVAX (PF)..... | 87 |
| U | 170 | VASCEPA | 46 |
| UBRELVY | ULTRACARE PEN NEEDLE | VEGZELMA..... | 15 |
| UDENYCA | | VELCADE | 15 |
| UDENYCA AUTOINJECTOR | 170 | <i>velivet triphasic regimen (28)</i> | |
| | ULTRA-THIN II (SHORT) INS | | 116 |
| UDENYCA ONBODY | SYR | VELPHORO | 70 |
| ULTICARE | 171 | VELTASSA | 69 |
| ULTICARE INSULIN | ULTRA-THIN II (SHORT) | VEMLIDY | 131 |
| SYRINGE..... | PEN NDL | VENCLEXTA..... | 15 |
| ULTICARE INSULN | 171 | VENCLEXTA STARTING | |
| SYR(HALF UNIT) | ULTRA-THIN II INS PEN | PACK..... | 16 |
| ULTICARE PEN NEEDLE .167 | NEEDLES | <i>venlafaxine</i> | 124 |
| ULTICARE SAFETY PEN | 171 | <i>venlafaxine besylate</i> | 124 |
| NEEDLE | ULTRA-THIN II INSULIN | <i>verapamil</i> | 41 |
| ULTIGUARD SAFEPACK- | SYRINGE..... | VERIFINE INSULIN | |
| INSULIN SYR | 171 | SYRINGE | 173, 174 |
| ULTIGUARD SAFEPACK- | UNIFINE PEN NEEDLE | VERIFINE PEN NEEDLE .. | 173 |
| PEN NEEDLE..... | 171, | VERIFINE PLUS PEN | |
| | 172 | NEEDLE | 173 |
| | UNIFINE PENTIPS | | |
| | MAXFLOW..... | | |
| | 171 | | |
| | UNIFINE PENTIPS PLUS.. | | |
| | 172 | | |
| | UNIFINE PENTIPS PLUS | | |
| | MAXFLOW..... | | |
| | 172 | | |
| | UNIFINE PROTECT | | |
| | 172 | | |
| | UNIFINE SAFECONTROL | | |
| | 172 | | |
| | UNIFINE ULTRA PEN | | |
| | NEEDLE..... | | |
| | 172 | | |

| | | |
|---------------------------------------|----------|--|
| VERIFINE PLUS PEN | | |
| NEEDLE-SHARP | 173 | |
| VERQUVO | 42 | |
| VERSACLOZ | 36 | |
| VERSALON..... | 174 | |
| VERZENIO..... | 16 | |
| <i>vestura (28)</i> | 116 | |
| V-GO 20..... | 174 | |
| V-GO 30..... | 174 | |
| V-GO 40..... | 174 | |
| <i>vienva</i> | 116 | |
| <i>vigabatrín</i> | 121 | |
| <i>vigadrone</i> | 121 | |
| <i>vigpoder</i> | 121 | |
| <i>vilazodone</i> | 124 | |
| <i>vinate care</i> | 183 | |
| <i>vinorelbine</i> | 16 | |
| <i>viorele (28)</i> | 116 | |
| VIRACEPT | 131 | |
| VIREAD..... | 131, 132 | |
| <i>virt-c dha</i> | 183 | |
| <i>virt-nate dha</i> | 183 | |
| <i>virt-pn dha</i> | 184 | |
| <i>virt-pn plus</i> | 184 | |
| <i>vitafol gummies</i> | 184 | |
| <i>vitafol nano</i> | 184 | |
| <i>vitafol-ob+dha</i> | 184 | |
| VITRAKVI..... | 16 | |
| VIZIMPRO..... | 16 | |
| VOCABRIA | 132 | |
| <i>volnea (28)</i> | 116 | |
| VONJO..... | 16 | |
| <i>voriconazole</i> | 126 | |
| VOSEVI | 132 | |
| VOWST..... | 94 | |
| <i>vp-ch-pnv</i> | 184 | |
| <i>vp-pnv-dha</i> | 184 | |
| VRAYLAR..... | 36 | |
| VUMERITY..... | 56 | |
| <i>vyfemla (28)</i> | 116 | |
| <i>vylibra</i> | 116 | |
| W | | |
| <i>warfarin</i> | 177 | |
| WEBCOL | 66 | |
| WELIREG | 16 | |
| <i>wera (28)</i> | 116 | |
| <i>wixela inhub</i> | 59 | |
| X | | |
| XALKORI | 16 | |
| XARELTO..... | 177 | |
| XARELTO DVT-PE TREAT | | |
| 30D START..... | 177 | |
| XATMEP..... | 16 | |
| XCOPRI..... | 121 | |
| XCOPRI MAINTENANCE | | |
| PACK..... | 121 | |
| XCOPRI TITRATION PACK | | |
| | 121 | |
| XELJANZ..... | 82 | |
| XELJANZ XR | 82 | |
| XERMELO | 69 | |
| XGEVA | 51 | |
| XHANCE..... | 92 | |
| XIFAXAN | 103 | |
| XIGDUO XR..... | 22 | |
| XIIDRA | 92 | |
| XOFLUZA..... | 133 | |
| XOLAIR | 58 | |
| XOSPATA..... | 16 | |
| XPOVIO | 16, 17 | |
| XTAMPZA ER..... | 99, 100 | |
| XTANDI..... | 17 | |
| <i>xulane</i> | 116 | |
| XULTOPHY 100/3.6..... | 24 | |
| XYOSTED..... | 72 | |
| Y | | |
| <i>yargesa</i> | 180 | |
| YERVOY..... | 17 | |
| YF-VAX (PF)..... | 87 | |
| YONSA | 17 | |
| <i>yuvafem</i> | 73 | |
| Z | | |
| <i>zafemy</i> | 117 | |
| <i>zafirlukast</i> | 59 | |
| <i>zaleplon</i> | 52 | |
| <i>zarah</i> | 117 | |
| ZARXIO | 180 | |
| <i>zatean-pn dha</i> | 184 | |
| <i>zatean-pn plus</i> | 184 | |
| ZEGALOGUE | | |
| AUTOINJECTOR..... | 94 | |
| ZEGALOGUE SYRINGE | 95 | |
| ZEJULA | 17 | |
| ZELBORAF | 17 | |
| <i>zenatane</i> | 66 | |
| ZENPEP | 181 | |
| <i>zidovudine</i> | 132 | |
| <i>zingiber</i> | 184 | |
| <i>ziprasidone hcl</i> | 36 | |
| <i>ziprasidone mesylate</i> | 36 | |
| ZIRABEV | 17 | |
| ZIRGAN | 90 | |
| ZOLADEX..... | 17 | |
| <i>zoledronic acid</i> | 51 | |
| <i>zoledronic acid-mannitol-water</i> | | |
| | 51 | |
| ZOLINZA | 17 | |
| <i>zolmitriptan</i> | 26 | |
| <i>zolpidem</i> | 52 | |
| ZONISADE..... | 121 | |
| <i>zonisamide</i> | 121 | |
| <i>zovia 1-35 (28)</i> | 117 | |
| ZTALMY | 121 | |
| ZTLIDO | 100 | |
| <i>zumandimine (28)</i> | 117 | |
| ZURZUVAE | 124 | |
| ZYDELIG | 17 | |
| ZYKADIA | 17 | |
| ZYLET | 90 | |
| ZYNLONTA..... | 17 | |
| ZYNYZ..... | 17 | |
| ZYPREXA RELPREVV | 36 | |

Chinese Community Health Plan (CCHP) complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin (including limited English proficiency and primary language), age, disability, or sex (including sexual orientation, gender identity, and sex characteristics).

Chinese Community Health Plan:

- Provides free aids and services to people with disabilities, including appropriate auxiliary aids and other services, to communicate effectively with us, such as:
 - Qualified sign language interpreters
 - Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats, other formats)
- Provides free language services to people whose primary language is not English, including electronic and translated documents and oral interpretation, such as:
 - Qualified interpreters
 - Information written in other languages

If you need these services, contact CCHP Member Services.

If you believe that CCHP has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a grievance with us in person, by phone, by mail, or by fax at:

CCHP Member Services
890 Jackson Street, San Francisco, CA 94133
1-888-775-7888, TTY 1-877-681-8898
Fax 1-415-397-2129
<https://cchphealthplan.com/>

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at <https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf> or by mail or phone at:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue SW
Room 509F, HHH Building
Washington, DC 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

華人保健計劃（CCHP）遵守適用的聯邦民權法律規定，不因種族、膚色、民族血統（包括有限的英語水平及主要語言）、年齡、殘障或性別（包括性取向、性別認同及性別特徵）而歧視任何人。

華人保健計劃（CCHP）：

- 向殘障人士免費提供各種援助和服務，包括適合的輔助設備及其他服務，以幫助他們與我們進行有效溝通，如：
 - 合格的手語翻譯員
 - 以其他格式提供的書面資訊（大號字體、音訊、無障礙電子格式、其他格式）
- 向母語非英語的人員免費提供各種語言服務，包括電子文件、翻譯文件、口譯，如：
 - 合格的翻譯員
 - 以其他語言書寫的資訊

如果您需要此類服務，請聯絡華人保健計劃（CCHP）

如果您認為華人保健計劃（CCHP）未能提供此類服務或者因種族、膚色、民族血統、年齡、殘障或性別而透過其他方式歧視您，您可以親自提交投訴，或者以郵寄、傳真或電郵的方式向我們提交投訴：

CCHP Member Services
890 Jackson Street, San Francisco, CA 94133
1-888-775-7888, 聽力殘障人士電話 1-877-681-8898
傳真 1-415-397-2129
<https://cchphealthplan.com/>

您還可以向 U.S. Department of Health and Human Services (美國衛生及公共服務部) 的 Office for Civil Rights (民權辦公室) 提交民權投訴, 透過 Office for Civil Rights Complaint Portal 以電子方式投訴:

<https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf> 或者透過郵寄或電話的方式投訴:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD) (聾人用電信設備)

Chinese Community Health Plan (CCHP) cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, (incluido el dominio limitado del inglés y el idioma materno edad, discapacidad o sexo (incluida la orientación sexual, la identidad de género y las características sexuales).

Chinese Community Health Plan:

- Proporciona asistencia y servicios gratuitos a las personas con discapacidades incluidas las ayudas auxiliares apropiadas y otros servicios, para comunicarse de manera efectiva con nosotros, tales como:
 - Intérpretes de lenguaje de señas capacitados.
 - Información escrita en otros formatos (letra grande, audio, formatos electrónicos accesibles, otros formatos).
- Proporciona servicios lingüísticos gratuitos a personas cuya lengua materna no es el inglés, como los siguientes:
 - Intérpretes capacitados.
 - Información escrita en otros idiomas.

Si necesita recibir estos servicios, comuníquese con CCHP Member Services.

Si considera que CCHP no le proporcionó estos servicios o lo discriminó de otra manera por motivos de origen étnico, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo, puede presentar un reclamo a la siguiente persona:

CCHP Member Services
890 Jackson Street, San Francisco, CA 94133
1-888-775-7888, TTY 1-877-681-8898
Fax 1-415-397-2129.
<https://cchphealthplan.com/>

También puede presentar un reclamo de derechos civiles ante la Office for Civil Rights (Oficina de Derechos Civiles) del Department of Health and Human Services (Departamento de Salud y Servicios Humanos) de EE. UU. de manera electrónica a través de Office for Civil Rights Complaint Portal, disponible en <https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf>, o bien, por correo postal a la siguiente dirección o por teléfono a los números que figuran a continuación:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Multi-language Interpreter Services

English: ATTENTION: If you speak another language, language assistance services, and appropriate auxiliary aids and services, free of charge, are available to you. Call 1-888-775-7888 (TTY: 1-877-681-8898).

Spanish: ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística, y las ayudas y servicios auxiliares apropiados. Llame al 1-888-775-7888 (TTY: 1-877-681-8898).

Chinese: 注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-888-775-7888 (TTY: 1-877-681-8898)。

Tagalog: PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-888-775-7888 (TTY: 1-877-681-8898).

Vietnamese: CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-888-775-7888 (TTY: 1-877-681-8898).

Korean: 주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-888-775-7888 (TTY: 1-877-681-8898) 번으로 전화해 주십시오.

Russian: ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1-888-775-7888 (телетайп: 1-877-681-8898)

Arabic: ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم 1-888-775-7888 (TTY: 1-877-681-8898).

Hindi: ध्यान दः यद आप हदी बोलते ह तो आपके िलए मुफ्त म भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध ह। 1-888-775-7888 (TTY: 1-877-681-8898) पर कॉल कर।

Japanese: 注意事項：日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1-888-775 7888 (TTY: 1-877-681-8898) まで、お電話にてご連絡ください。

Armenian: Ուշադրութեամբ խոսելու դեպքում, ազատ է եղած լեզվաօգնությունները կարող եմ օգտագործել լեզվաօգնություն աջակցություն ծառայություններ: Ձանգահարեք 1-888-775-7888 (TTY (հեռախոս)՝ 1-877-681-8898):

Punjabi: ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 1-888-775 7888 (TTY: 1-877-681-8898) 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

Cambodian: ប្រយ័ត្ន: បើសិនជាអ្នកនិយាយភាសាខ្មែរ, សេវាជំនួយភាសាដោយមិនគិតថ្លៃ គឺអាចមានសំរាប់អ្នក។ ចូរទូរស័ព្ទ 1-888-775-7888 (TTY: 1-877-681-8898)។

Hmong: LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. Hu rau 1-888-775 7888 (TTY: 1-877-681-8898).

Thai: 注意: ถ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ฟรี โทร 1-888-775 7888 (TTY: 1-877-681-8898).

Persian (Farsi):

توجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کنید، تسهیلات زبانی بصورت رایگان برای شما فراهم می باشد. با 1-888-775-7888 تماس بگیرید. (TTY: 1-877-681-8898)

Lao (Laotian):

ຄວາມສົນໃຈ: ຖ້າທ່ານເວົ້າພາສາລາວ, ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ເບີຂ້າງລຸ່ມນີ້ ເພື່ອຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອເປັນພາສາຂອງທ່ານໄດ້. ໂທຫາເບີ 1-888-775-7888 (TTY: 1-877-681-8898).



445 Grant Avenue, San Francisco, CA 94108 | Tel 1-888-775-7888 | Fax 1-415-955-8818 | www.cchphealthplan.com/medicare

Este formulario fue actualizado el 19 de marzo de 2024. Para más información reciente y otras preguntas, comuníquese con nosotros, Chinese Community Health Plan Departamento de Servicios para Miembros al 1-888-775-7888 o para usuarios TTY, 1-877-681-8898, de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. o visite www.cchphealthplan.com/medicare.

El formulario, la red de farmacias y la red de proveedores pueden cambiar en cualquier momento. Recibirá un aviso cuando sea necesario.